

MAGNETYCZNE TAŚMY MIERNICZE

- Dwustronna nylonowa ochrona dla maksymalnej wytrzymałości, ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem, wodą
- Przeciwodblaskowa powłoka taśmy umożliwia łatwy odczyt w pełnym słońcu
- Ochrona palców dla wygodnego trzymania oraz ochrony palców podczas zwijania.
- Podwójne magnesy: jeden magnes podtrzymuje zaczep od frontu, a drugi zapobiega zsuwaniu się na materiał. Nie dotyczy taśm niemagnetycznych.
- 2-stronna skala: pozioma skala pomiarowa z jednej strony, a pionowa z drugiej strony, dla wygody podczas użytkowania.
- Jakość premium z szerokością taśmy 27 mm
- 5-punktowe wzmocnienie obudowy dla większej trwałości
- Zaczep do paska: łatwy w obsłudze bez uszkodzeń odzieży. Gumowana obudowa daje pewny uchwyt i zapewnia trwałość.
- Wyjątkowo duży haczyk obracany o 360 stopni
- Skala architektoniczna: dla łatwego obliczania rysunków (ISO 5455). Umożliwia pomiar odległości i oblicza zapotrzebowanie materiału bezpośrednio na placu budowy. W taśmach 5m i 8m – skala 1:20 i 1:50
- Gumowy uchwyt dla komfortu i trwałości.
- Zamówienia możliwe tylko w opakowaniu zbiorczym (zawartość 6 x 48225305). Minimalna ilość zamówienia to 6 x 48225305 (= 1 karton) lub wielokrotność 6 (np.: 12, 18, 24, 30 ...).



Podwójne magnesy* 2-stronna skala Nylonowa ochrona Szerokość taśmy 27 mm Skala architektoniczna Ochrona palców 5-punktowe wzmocnienie obudowy Zaczep na pasek



	Metryczna	Metryczna	Metryczna	Metryczna i calowa	Metryczna i calowa	Metryczna i calowa
Długość (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Numer Artykułu	48225305	48225308	48225411	48225216	48225225	48225233

NIEMAGNETYCZNE TAŚMY MIERNICZE

- Obustronne, nylonowe zabezpieczenie taśmy dla maksymalnej ochrony przed kurzem, zanieczyszczeniami, gruzem i wodą.
- Antyrefleksyjna powłoka taśmy ułatwia odczyt w pełnym słońcu.
- Blokada taśmy palcem dla wygodnego uchwytu i ochrony palców, kiedy taśma jest zwijana.
- 2-stronna skala ułatwiająca odczyt: pozioma skala na wierzchu taśmy, a pionowa na tylnej stronie.
- Jakość premium z taśmą o szer. 27 mm.
- 5-punktowe wzmocnienie obudowy.
- Metalowy klips na pas, który łatwo się zapina - nie rwie ani nie strzępi ubrania.
- Znacznie powiększony zaczep* 360: można łatwo zawiesić na dowolnym przedmiocie z każdej strony.
- Skala architektoniczna: zintegrowana dla łatwego przeliczania skali rysunku (ISO 5455). Pozwala zmierzyć odległości i skalkulować zapotrzebowanie materiałowe bezpośrednio na placu budowy. Taśmy miernicze 5 m i 8 m: Skale 1:20 i 1:50. Taśmy miernicze 5 m / 16 ft i 8 m / 26 ft: 1/8" do skal 1/4" 1 do 1.
- Gumowana obudowa dla pewnego uchwytu i trwałości. Dokładność kl. II.
- Zamawiać można wyłącznie w opakowaniach zbiorczych (6 x 48225305). Minimalna zamawiana ilość to 6 x 48225305 (= 1 op. zbiorcze). Ilości większe niż 6 sztuk należy zamawiać jako wielokrotność 6 sztuk (tj. 12, 18, 24, 30, itd.).



2-stronna skala Nylonowa ochrona Szerokość taśmy 27 mm Skala architektoniczna Ochrona palców 5-stopniowe wzmocnienie obudowy Zaczep na pasek

	5 m, niemagnetyczna	8 m, niemagnetyczna	5 m / 16 ft., niemagnetyczna	8 m / 26 ft., niemagnetyczna
Długość (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Numer Artykułu	48225306	48225309	48225217	48225226



TAŚMY MIERNICZE SERIA CONTRACTOR

- Dwustronna nylonowa ochrona dla maksymalnej wytrzymałości, ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem, wodą.
- Przeciwodblaskowa powłoka taśmy umożliwia łatwy odczyt w pełnym słońcu.
- Ekstremalnie szeroka podstawa 41 mm.
- Jakość premium z szerokością taśmy 27 mm
- 5-punktowe wzmocnienie obudowy.
- Zaczep do paska: łatwy w obsłudze bez uszkodzeń odzieży. Gumowana obudowa daje pewny uchwyt i zapewnia trwałość.
- 2 klasa dokładności
- Zamówienia można składać wyłącznie na opakowania zbiorcze.
- Minimalna ilość zamawianych sztuk wynosi 6.
- Ilości większe niż 6 sztuk należy zamawiać jako wielokrotność liczby 6 (tj. 12, 18, 24, 30, itd.).



Nylonowa ochrona Szerokość taśmy 27 mm Szeroka podstawa 41 mm 5-punktowe wzmocnienie obudowy Zaczep do paska

	Metryczna	Metryczna	Metryczna i calowa	Metryczna i calowa	Metryczna i calowa
Długość (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Numer Artykułu	48225705	48225708	48225616	48225625	48225633

TAŚMA MIERNICZA 2 M / 6'

- 5 punktowe wzmocnienie obudowy dla większej trwałości
- Wytrzymała taśma: Szerokość taśmy 13 mm.
- Powłoka nylonowa zapewnia dużą odporność na ścieranie.
- Ergonomiczna i wygodna: łatwość użytkowania.
- Zamówienia możliwe tylko w opakowaniu zbiorczym zawartość 12 x 48225502. Minimalna ilość zamówienia to 12 x 48225502 (= 1 karton) lub wielokrotność 12 (np.: 24, 36, 48, 60 ...).



5-punktowe wzmocnienie obudowy Szerokość taśmy 13 mm

	Metryczna i calowa
Długość (m)	2 / 6
Numer Artykułu	48225502



MARKERY™ INKZALL

- Pozostaje ostra, nie tworzy grzybka ani nie cofa się pod naciskiem.
- Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni, np. OSB czy betonu.
- Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki.
- Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejki, płyt OSB, tworzyw sztucznych.
- Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych, z drobnymi odłamkami gruzu.
- Krótki czas wysychania - zredukowane rozmazywanie się oznaczeń na PCW, powierzchniach metalowych.
- Cienka konstrukcja do stosowania w ograniczonych miejscach.
- Zaczep na helm ochronny - można je przyczepić na kasku budowlanym, do spodni lub kombinezonu.
- Łatwo otwierająca się nasadka, obsługiwana jedną ręką
- Otwór do zaczepienia smyczy, np. w celu przyłączenia pióra do urządzenia z ekranem dotykowym.



Krótki czas wysychania - zredukowane rozmazywanie się oznaczeń na PCW, powierzchniach metalowych

Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki.

Łatwo otwierająca się nasadka, obsługiwana jedną ręką

Zaczep na helm ochronny

Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni

	Marker ze standardową końcówką	Marker z końcówką typu dluto	Zestaw 4 markerów ze standardową końcówką
Kolor	Czarny	Czarny	Niebieski, czerwony, zielony i czarny
Numer Artykułu	48223100	48223103	48223106



MARKER Z KOŃCÓWKĄ DOTYKOWĄ

- Pozostaje ostra, nie tworzy grzybka ani nie cofa się pod naciskiem.
- Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni, np. OSB czy betonu.
- Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki.
- Zastosowanie w rekawicze do iPada, Iphona, tabletu i innych urządzeń dotykowych.
- Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejki, płyt OSB, tworzyw sztucznych.
- Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych, z drobnymi odłamkami gruzu.
- Krótki czas wysychania - zredukowane rozmazywanie się oznaczeń na PCW, powierzchniach metalowych.
- Cienka konstrukcja do stosowania w ograniczonych miejscach.
- Zaczep na helm ochronny - można je przyczepić na kasku budowlanym, do spodni lub kombinezonu.



Krótki czas wysychania

Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki

Łatwo otwierająca się nasadka, obsługiwana jedną ręką

Zaczep na helm ochronny

Zastosowanie w rekawicze do iPada, Iphona, tabletu i innych urządzeń dotykowych.

	Marker z końcówką dotykową
Kolor	Czarny
Numer Artykułu	48223101



NOŻYK Z METALOWYM UCHWYTEM

- Jednoręcznie otwierany nożyk, łatwy i prosty w użyciu
- Otwór w obudowie pozwala na cięcie bez całkowitego otwarcia nożyka
- Wymienne ostrze bez użycia dodatkowych narzędzi
- Możliwość cięcia przewodów
- Kompaktowa, wygodna obudowa
- Możliwość zawieszenia na pasku



	Nożyk z metalowym uchwytem i zaczepem na pasek	Nożyk z metalowym uchwytem i schowkiem na ostrza
Numer Artykułu	48221901	48221902



NOŻYK Z RĘKOJEŚCIĄ HEAVY DUTY Z GUMOWĄ WSTAWKĄ

- Ostrze dwustronne
- Możliwość cięcia kabli i przewodów
- Wymienne ostrze bez użycia dodatkowych narzędzi
- Schowek na ostrza w rękojeści (5 sztuk)
- Wytrzymała obudowa Heavy Duty



	Nożyk z rękojeścią Heavy Duty z gumową wstawką
Numer Artykułu	48229910



NOŻYK Z MECHANIZMEM COFAJĄCYM OSTRZA

- Mechanizm cofający ostrza. Cofa ostrze kiedy zwalnimy przycisk
- Możliwe dwie pozycje ostrzy dla kontroli głębokości cięcia
- Schowek w rękojeści na 5 ostrzy
- Wymiana ostrzy bez dodatkowych narzędzi – oszczędność czasu
- Wytrzymała metalowa obudowa Heavy Duty
- Obcinak drutu. Nie ma potrzeby użycia dodatkowych narzędzi. Tnie drut do Ø 5 mm².



	Nożyk z mechanizmem cofającym ostrza
Numer Artykułu	48221915





NOŻYK DO SUCHEJ ZABUDOWY

- Ostrze 150 mm do gipsu i suchych ścian
- Ostrze pokryte powłoką przeciwkorozyjną
- Rękojść z wstawką gumową dla lepszego komfortu trzymania
- Pozwala ciąć szybko uzyskać gładkie otwory



Nożyk do gipsu i suchej zabudowy	
Numer Artykułu	48220304



SKŁADANA PIŁA DO SUCHEJ ZABUDOWY

- Bez użycia dodatkowych narzędzi: ponad 10X szybsza wymiana ostrzy
- Składane ostrze - łatwiejsze i bezpieczniejsze przechowywanie.
- Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania.
- Do użycia każdy rodzaj brzeszczotu Sawzall® - zwiększona wszechstronność.
- W wyposażeniu brzeszczot 18 TPI , 150 mm.



Składana piła do suchej zabudowy	
Numer Artykułu	48220305



PIŁA DO METALU

- Metalowa rama do stabilnego mocowania (170 kN)
- Rękojeść z wstawką gumową dla lepszego komfortu trzymania
- Wbudowane miejsce na ostrza dla dodatkowych ostrzy
- Dostarczane z ostrzem 12" / 24 Tpi



Piła do metalu	
Numer Artykułu	48220050



KOMPAKTOWA PIŁA DO METALU

- Bez użycia dodatkowych narzędzi: ponad 10X szybsza wymiana ostrzy.
- Ergonomiczny uchwyt, idealnie nadaje się do wszechstronnego cięcia w ciasnych przestrzeniach.
- Regulowana długość ostrza do cięcia wystających krawędzi.
- Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania.
- Do użycia ostrza 300 mm.



Kompaktowa piła do metalu	
Numer Artykułu	48220012



NOŻYK Z ŁAMANYM OSTRZEM

- Metalowy przycisk* dla wytrzymałości i przedłużenia żywotności
- Zamknięcie z szybkim mechanizmem* ułatwiającym otwieranie i zamykanie nożyka
- Automatyczny mechanizm** zwalniający dla szybkiej regulacji ostrza
- Pokrywa ostrzy ułatwiająca łamanie segmentów
- Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania i ochrony przed ślizganiem się
- Struktura ostrzy z domieszką mikro węglika
- * przy szerokości ostrza 18 mm i 25 mm
- ** przy szerokości ostrza 9 mm



	Nożyk z łamanym ostrzem 9 mm	Nożyk z łamanym ostrzem 18 mm	Nożyk z łamanym ostrzem 25 mm
Szerokość ostrza (mm)	9	18	25
Ilość segmentów	13	8	7
Numer Artykułu	48221960	48221961	48221962



WYMIENNE BRZESZCZOTY



Opis	Wymienne ostrza do nożyków ręcznych	Wymienne ostrza (wygięte)	Wymienne ostrza do kartonów (zaokrąglona końcówka)	Nożyk z łamanym ostrzem 9 mm	Nożyk z łamanym ostrzem 18 mm	Nożyk z łamanym ostrzem 25 mm
Długość całkowita A (mm)	62	62	62	-	-	-
Szerokość ostrza (mm)	19	19	19	9	18	25
Ilość segmentów	-	-	-	13	8	7
Ilość w opakowaniu	50	50	5	10	10	10
Numer Artykułu	48221950	48221952	48221934	48229109	48229118	48229125

OBCINAK TWORZYCH SZTUCZNYCH

- Do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PE, PB, PEX, PDVF) do Ø 25 mm.
- Ostrza w kształcie V pozwalają na szybkie i proste cięcie, zapobiegając kruszoniu matoriału.
- Wymienne ostrze.
- Trwała, mocna metalowa konstrukcja.
- Żebrowane krawędzie tnące zapewniają dobrą przyczepność do obrabianego materiału.
- Głowica odporna na korozję.
- Jednoręczny mechanizm zwalniający, ułatwiający otwieranie narzędzia.
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu użytkowania.



Obcinak tworzych sztucznych	
Zdolność chwytu - Ø tuby rury (mm)	25
Numer Artykułu	48224202



DŁUGIE SZCZYPCE

- Szczypce długie – specjalnie przystosowane do chwytania, gięcia i regulacji w ograniczonych miejscach
- Do zdejmowania izolacji z przewodów 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- Do cięcia drutu – do 2.8 mm
- Możliwość gradowania rur wąskimi krawędziami tnącymi do Ø 25 mm, nie jest wymagane dodatkowe narzędzie
- Wyciągacz gwoździ.
- Tworzenie pętli – wybudowana funkcja tworzenia pętli dla drutów do 6.6 mm² / Ø 2,9 mm
- Poprzecznie ząbkowane szczęki zwiększające przyczepność i kontrolę
- Laserowo hartowane ostrza do 64 HRC
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej dla najlepszej trwałości i ochrony przed korozją
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonałej wydajności.
- Ząbkowane szczęki zapewniają lepszy chwyt i świetną kontrolę.



Szczypce długie 6 w 1	
Zdolność zdejmowania izolacji (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Zdolność cięcia twardego drutu (mm)	2.5
Zdolność cięcia - kabel (mm)	6.0
Długość całkowita A (mm)	210
Grubość szczęk (mm)	13.5
Ø głowicy do gradowania (mm)	18
Numer Artykułu	48226101



SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE - 6 W 1

- Szczypce – epecjalnie przystosowane do chwytania, gięcia i regulacji w małych przestrzeniach
- Do zdejmowania izolacji z przewodów: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Do cięcia drutu do 2,5 mm
- Możliwość gradowania rur wąskimi krawędziami tnącymi do Ø 25 mm, nie jest wymagane dodatkowe narzędzie
- Obcinak śrub M3 i M4.
- Tworzenie pętli – wybudowana funkcja tworzenia pętli 6.6 mm² / Ø 2,9 mm
- Poprzecznie ząbkowane szczęki zwiększające przyczepność i kontrolę
- Laserowo hartowane ostrza do 50 HRC
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w celu ochrony przed korozją
- Płaska konstrukcja
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonałej wydajności
- Jednoręczny mechanizm blokady



Szczypce wielofunkcyjne – 6 w 1	
Zdolność zdejmowania izolacji (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0
Zdolność cięcia średnio twardego drutu (mm)	2.5
Zdolność cięcia twardego drutu (mm)	2.5
Zdolność cięcia - kabel (mm)	6.0
Długość całkowita A (mm)	190
Grubość szczęk (mm)	4
Ø głowicy do gradowania (mm)	25
Numer Artykułu	48229069



SZCZYPCE TNĄCE HEAVY DUTY

- Do uniwersalnego chwytania i cięcia
- Konstrukcja z funkcją dźwigni dla maksymalnej siły cięcia
- Możliwość gradowania rur wąskimi krawędziami tnącymi do Ø 25 mm, nie jest wymagane dodatkowe narzędzie
- Wyciągacz gwoździ – mocny chwyt i daleko przesunięta oś dźwigni
- Laserowo hartowane ostrza do 64 HRC
- Ząbkowane szczęki do mocniejszego chwytania i wyciągania elementów metalowych
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w celu ochrony przed korozją
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonałej wydajności
- Możliwość zagniatania



Szczypce tnące Heavy Duty	
Zdolność cięcia średnio twardego drutu (mm)	3.0
Zdolność cięcia twardego drutu (mm)	3.0
Zdolność cięcia miękkiego drutu (mm)	4.6
Długość całkowita A (mm)	250
Długość całkowita A (mm)	250
Ø głowicy do gradowania (mm)	25
Numer Artykułu	48226100



SZCZYPCE TNĄCE

- Do różnego rodzaju cięcia
- Ochrona końcówek ostrzy-zapobiega uszkodzeniu podczas upadku
- Daleko przesunięta oś dźwigni dla maksymalnej mocy i precyzji cięcia
- Możliwość gradowania rur wąskimi krawędziami tnącymi do Ø 25 mm, nie jest wymagane dodatkowe narzędzie
- Odchylona głowica o 15° ułatwia widoczność obrabianego materiału oraz ułatwia usuwanie elementów metalowych z drewna
- Laserowo hartowane ostrza do 64 HRC umożliwiają cięcie drutu, śrub, wkrętów i gwoździ
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w celu ochrony przed korozją
- Ergonomiczny chwyt dla komfortu pracy



		160 mm	180 mm
Długość całkowita A (mm)		160	180
Zdolność cięcia średnio twardego drutu (mm)		2.5	3.0
Zdolność cięcia twardego drutu (mm)		2.5	3.0
Zdolność cięcia miękkiego drutu (mm)		4.0	4.0
Długość szczęk (mm)		22	26
Numer Artykułu		48226106	48226107



SZCZYPCE NASTAWNE

- Do chwytania, mocowania i przytrzymywania detali
- Jednoręczne zwalnianie i blokowanie narzędzia za pomocą przycisku
- Łatwa w obsłudze skala regulacji
- Przycisk blokujący do szybkiej regulacji
- Konstrukcja w kształcie V dla pewnego chwytu i większej precyzji
- Wykonane z stali chromowo-niklowej w celu uzyskania najlepszej trwałości i ochrony przed korozją
- Ergonomiczny i trwały uchwyt
- Dwa miejsca do gradowania (czyszczenia) rur: na głowicy i na uchwycie. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi
- Dostępne w trzech długościach
- Ergonomiczny kształt ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc.



		Szczypce nastawne 200 mm	Szczypce nastawne 250 mm	Szczypce nastawne 300 mm
Długość całkowita A (mm)		200	250	300
Zdolność chwytu - rozmiar nakrętki (mm)		30	36	50
Zdolność chwytu - Ø tuby rury (mm)		32	42	60
Ø głowicy do gradowania (mm)		38	51	70
Ø uchwytu do gradowania (mm)		25	25	25
Numer Artykułu		48226208	48226210	48226212



SZCZYPCE ZACISKOWE TORQUE LOCK™

- Szczypce zaciskowe Torque Lock™. Szybkie instalowanie i łatwe zwalnianie w przypadku zaciskania płaskiego i okrągłego materiału. Można przyłożyć dodatkową siłę do śruby TORQUE LOCK™ w celu lepszego i pewniejszego zacisku
- Utwardzone szczęki: lepsza siła zacisku na materiale
- Zabezpieczenie przed rdzą: chromowane narzędzie ma większą trwałość dzięki redukcji korozji
- Kontrolowane zwalnianie: szybkie i łatwe zwalnianie jedną ręką



	Szczypce zaciskowe TORQUE LOCK™ 10" (wygięte) 10"	Szczypce zaciskowe TORQUE LOCK™ 10" (płaskie) 10"	Szczypce zaciskowe TORQUE LOCK™ 6" z płaskim długim noskiem
Długość całkowita A (mm)	250	250	150
Długość całkowita (inch)	10	10	6
Typ szczęk	wygięte	płaskie	z płaskim długim noskiem
Zdolność szczęk do zaciskania przedmiotów płaskich mm	-	30	61
Otwarcie szczęk dla rur (mm)	51	-	-
Numer Artykułu	48223420	48223510	48223406



ZACISKI BLOKUJĄCE C TORQUE LOCK™

- Zaciski blokujące C Torque Lock™. Szybkie instalowanie i łatwe zwalnianie w przypadku zaciskania płaskich i okrągłych materiałów do spawania. Można przyłożyć dodatkową siłę do śruby TORQUE LOCK™ w celu lepszego i pewniejszego zacisku
- Utwardzone szczęki: lepsza siła zacisku na materiale
- Zabezpieczenie przed rdzą: chromowane narzędzie ma większą trwałość dzięki redukcji korozji
- Kontrolowane zwalnianie: szybkie i łatwe zwalnianie jedną ręką



	Zaciski blokujące C TORQUE LOCK™ 11" (końcówki obrotowe)	Zaciski blokujące C TORQUE LOCK™ 11" (zwykle spiczaste)
Długość całkowita A (mm)	280	280
Długość całkowita (inch)	11	11
Typ szczęk	końcówki obrotowe	zwykle spiczaste
Rozmiar szczęk (mm)	100	90
Numer Artykułu	48223521	48223531



ZACISKI RĘCZNE STOP LOCK™

- Zaciski jednoręczne Stop Lock™. Makeymalna siła trzymania przy jednym naciśnięciu
- Szablony zacisk: maksymalny zacisk dla wygody i dobrego funkcjonowania
- Zoptymalizowana konstrukcja końcówek: mocne końcówki obrotowe do zaciskania na różnych powierzchniach roboczych



	Zaciski ręczne 2"	Zaciski ręczne 4"
Długość całkowita A (mm)	200	240
Długość całkowita (inch)	8	9½
Rozmiar szczęk (mm)	50	100
Ilość w opakowaniu	12	12
Numer Artykułu	48223022	48223024



NOŻYCKI

- Krawędź tnąca z węgliką żelaza dla maksymalnej wytrzymałości. Większa trwałość od stali nierdzewnej
- Chromowane ostrza dla maksymalnej ochrony przed rdzą
- Pełny rdzeń metalowy: pełna konstrukcja metalowego uchwytu zabezpiecza przed pęknięciem przy upadku
- Blokada śruby zabezpiecza ostrza przed poluzowaniem w celu zapewnienia precyzyjnego cięcia
- Duże otwory uchwytów umożliwiają pracę w rękawiczkach
- Rowek na palec wskazujący dla większej wygody
- Laserowo wykonana podziałka na ostrzu umożliwia pomiar i cięcie za jednym zamachem
- Nożyczki kątowe z mikroskopijnie ząbkowanymi ostrzami dla maksymalnej wytrzymałości i lepszego zaciskania
- Nożyczki kątowe z głowicą pochyloną pod kątem 60° umożliwiają utrzymywanie ręki nad przecinanym materiałem



	Nożyczki kątowe	Nożyczki proste
Długość całkowita A (mm)	240	230
Długość ostrza (mm)	115	95
Numer Artykułu	48224043	48224044



NOŻYCE DO METALU

- Do cięcia prostego i cięcia kształtów
- Specjalna konstrukcja uchwytu chroniąca rękę przed przesunięciem się w kierunku ostrzy podczas cięcia metalu
- Ząbkowane krawędzie ostrzy zapobiegają cofaniu się nożyc podczas cięcia metalu
- Konstrukcja z funkcją dźwigni dla mniejszego wysiłku podczas pracy
- Automatyczna sprężyna otwierająca
- Kute stalowe ostrza zapewniają maksymalną wytrzymałość narzędzia – stal Cr
- Jednoręczny mechanizm blokady
- Smukła konstrukcja – zapobiega zadzieraniu / zaczepianiu materiału
- Identyfikacja kierunku cięcia w trzech miejscach: na głowicy, na rączce (strzałką) oraz na rączce (kolorem)
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonałej wydajności
- Standardowe nożyce: do cięć krótkich, prostych oraz kształtów, doskonałe do cięcia wąskich łuków oraz nacięć
- Odgięte nożyce: do cięć długich, prostych i zakrzywionych. Odgięcie 45° chroni dłoń przed uszkodzeniem przez materiał
- Nożyce do metalu długie: do dłuższych i prostszych cięć w jednym ruchu



	Nożyce do metalu - cięcie proste	Nożyce do metalu - cięcie prawe	Nożyce do metalu - cięcie lewe	Nożyce do metalu odgięte - cięcie proste	Nożyce do metalu odgięte - cięcie prawe	Nożyce do metalu odgięte - cięcie lewe	Wyjątkowo długie nożyce - cięcie prosto	Wyjątkowo długie nożyce - cięcie lewe
Określenie kierunku cięcia	Prosto (żółty)	Prawo (zielony)	Lewo (czerwony)	Prosto (żółty)	Prawo (zielony)	Lewo (czerwony)	Prosto (żółty)	Lewo (wygięte)
Długość całkowita A (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Długość krawędzi (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Zdolność cięcia - stal nierdzewna (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Numer Artykułu	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038

HOLLOWCORE™ MAGNETYCZNE WKREŃTAKI NASADOWE

- HOLLOWCORE™: głębokość bez ograniczeń przy długich śrubach i gwintowanych prętach (dokonano zgłoszenia patentowego)
- Magnetyczne głowice nasadowe
- Pasuje do wielu nakrętek - kwadrat, 12 punktowy, 8 punktowy, HEX (6 punktowy)
- Można odkręcać skorodowane śruby o zniszczonych gwintach
- Kolorowe oznaczenia umożliwiają szybki wybór odpowiedniego narzędzia w miejscu pracy
- Sześciokątne groty, które można pokręcać kluczem
- Chromowane dla maksymalnej trwałości
- Rączki wykonane z kutej stali



	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">	<attrib a="246" l="38">
Rozmiar (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Gwint wrzeciona		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Kod kolorystyczny	Czarny	Brązowy	Czerwony	Pomarańczowy	Żółty	Niebieski	Pomarańczowy
Numer Artykułu	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537

UNIERSALNY WKREŃTAK Z GRZECHOTKĄ 10 W 1

- Ergonomiczny wkrećtak o dł. 152 mm ¼" wbudowanym ściągaczem do izolacji i możliwością skręcania pętli.
- Całkowicie metalowa grzechotka o dużym momencie
- Długie, wytrzymałe bity z rowkiem, dł. 88 mm - pasujące do elektronarzędzi
- Utwardzane końcówki: wytrzymałe, dokładnie dopasowane końcówki zapewniają precyzję i długą żywotność
- Rękojeść z rewolwerowym uchwytem na bity
- Chromowane bity o najwyższym stopniu odporności na korozję



	Uniwersalny wkrećtak z grzechotką 10 w 1	Uniwersalny wkrećtak z grzechotką 10 w 1, Hex
Zawiera	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / płaski 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Ilość w opakowaniu	12	12
Numer Artykułu	48222311	48229306



ZSZYWCZ TAPICERSKI

- Przełącznik siły wbijania: - Do 75% większa moc wbijania.
- Zintegrowany wyciągacz zszywek: - Usuwa zszywki wystające z powierzchni roboczej.
- Powierzchnia do wbijania zszywek: - Pozwala użytkownikowi bezpiecznie dobijać zszywki tylną stroną narzędzia.
- Zaczep na pasek.
- Zszywki 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (szer. 10,6 mm)
- Typ 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus typ 11 G - Tackwise typ 140 - Stanley Typ G
- Gwoździe 12 / 16 mm (rozmiar 18 / gr. 1,02 mm)
- Arrow BN 1810 - Novus typ J E - Stanley



	Zszywacz
Numer Artykułu	48221010



ZSZYWCZ MŁOTKOWY

- Do 3 razy dłuższa żywotność.
- Wzmocniona obudowa - trwała konstrukcja wytrzyma upadek z wysokości 3 m.
- Zabezpieczony magazynek na zszywki: ułatwia załadunek zszywek oraz zabezpiecza magazynek przed uszkodzeniem.
- Zintegrowany wyciągacz zszywek usuwa zszywki wystające z powierzchni roboczej.
- Powierzchnia do wbijania zszywek pozwala użytkownikowi bezpiecznie dobijać zszywki tylną stroną narzędzia.
- Zszywki 8 / 10 / 12 / 12 mm (szer. 10,6 mm)
- Typ 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus typ 11 G - Tackwise Typ 140 - Stanley Typ G



	Zszywacz młotkowy
Numer Artykułu	48221020



ORGANIZATOR NA MIEJSCU PRACY

- Wymienne pojemniki: 10 wyjmowanych pojemników na drobne produkty jak: śruby, gwoździe, uszczelki itp
- Pełen dostęp do wszystkich organizatorów nawet gdy skrzynki są spięte ze sobą dla łatwiejszego transportu.
- Do 20% większa pojemność: więcej miejsca do przechowywania w porównaniu do produktów konkurencyjnych.
- Uszczelka zapobiega przedostawianiu się wilgoci, kurzu, rdzy do środka. Zawiasy ze stali nierdzewnej i odpornę na rdzę
- Polikarbonowa praktycznie niezniszczalna pokrywa chroni przed przesuwaniem się pojemników oraz zapobiega mieszaniu się produktów z różnych przegródek podczas transportu.
- Żebrowana konstrukcja: wzmacnia obudowę i pozwala przechowywać narzędzia ręczne czy akcesoria. Wymiary: 455 x 360 x 110 mm.



	Organizator na miejscu pracy
Min. ilość zamówienia	3
Numer Artykułu	4932451416



TORBA DLA ELEKTRYKÓW

- Mocna konstrukcja: wykonana z nylonu balistycznego 1680D
- Wytrzymała i gruba. Z podwójnymi, nitowanymi szwami
- Zintegrowany uchwyt: umożliwia łatwy transport. Zapewnia łatwy montaż w miejscu pracy
- Mocna podstawa: umożliwia postawienie torby, nawet całkowicie załadowanej
- Zintegrowane szlufki: umożliwiają noszenie torby na pasie narzędziowym
- Centralnie zamontowane pierścienie w kształcie litery D: umożliwiają równe zawieszenie na pasku na ramię
- Metalowa klamka na taśmę mierniczą: bezpieczne miejsce na taśmę zapewniające łatwy dostęp



	Torba dla elektryków
Numer Artykułu	48228100



PAS DLA ELEKTRYKÓW

- Mocna konstrukcja: wykonany z nylonu balistycznego 1680D
- Wytrzymały i gruby, z podwójnymi, nitowanymi szwami
- Zintegrowane uchwyty: umożliwiają łatwy transport torby
- Wyściełany, przepuszczający powietrze pas: bardzo wygodny i solidnie wykonany
- Metalowe zaczepy na szelki: umożliwiają przypięcie szelek
- Metalowa klamka na taśmę mierniczą: bezpieczne miejsce na taśmę zapewniające łatwy dostęp



	Pas dla elektryków
Numer Artykułu	48228110



UPRZĄŻ BUDOWLANA

- Mocna konstrukcja: wykonana z nylonu balistycznego 1680D
- Z podwójnymi, nitowanymi szwami
- Wyściełana 4-punktowa uprząż: rozkłada ciężar dla zapewnienia wygody
- Wyściełany, przepuszczający powietrze pas: bardzo wygodny i solidnie wykonany
- Zintegrowany uchwyt umożliwia łatwy transport, zapewnia łatwy montaż w miejscu pracy
- Metalowe zaczepy na szelki: umożliwiają przypięcie szelek



	Uprząż budowlana
Numer Artykułu	48228120



PLECAK

- Wytrzymały: wykonany z nylonu balistycznego 1680D
- Podstawa z twardej wypraski umożliwia postawienie torby i zapewnia maksymalną ochronę przy każdej pogodzie
- Wyściełane, przepuszczające powietrze paski: bardzo wygodne i solidnie wykonane
- Odginana przednia kieszeń: dużo miejsca – ogółem 35 kieszeni
- Odginana przednia kieszeń dla łatwiejszego dostępu i przechowywania większych przedmiotów. Boczna kieszeń na butelkę wody
- Pionowa ścianka narzędziowa: maksymalizuje przestrzeń do przechowywania zwalniając miejsce na duże przedmioty
- Kieszeń na laptop: umożliwia bezpieczne przechowywanie laptopów / tabletów i rzeczy osobistych
- Zewnętrzne troki: umożliwiają przypinanie przedmiotów



	Plecak
Numer Artykułu	48228200



MAŁE TORBY Z ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM - 3 SZT.

- Wzmocnione torby z zamkiem błyskawicznym aby wytrzymywały trudne warunki w miejscu pracy, 2x bardziej wytrzymałe niż konkurencyjne torby.
- Wykonane ze wzmocnionego brezentu; oddychające i trwałe
- Ucho parciane: umożliwia spinanie torebek ze sobą lub przypięcie ich do torby



	Małe torby z zamkiem błyskawicznym - 3 szt.
Numer Artykułu	48228193

