

JAKOŚĆ PRECYZJA WYDAJN



ŚĆ































Wiertła pełnowęglikowe

Solid carbide drills

VHM-Bohrer


Сверла твердосплавные

Wykaz narzędzi / Specification of tools
Zusammenstellung der werkzeuge / Список инструментов

Opis narzędzi / Description of tools / Werkzeugbeschreibung / Характеристика инструментов		Strona / Page Seite / Страница
Baildon profi NWWk PN-86/M-59601		
 <p>NWWk profi Ø 0,8-3,2 mm</p>	 Wiertła kręte z chwytem cylindrycznym jednolite z węglików spiekanych	110
	 Uniform twist drills with cylindrical shank made from sintered carbide	
	 Spiralbohrer mit Zylinderschaft monolithisch aus HM (VHM)	
	 Спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, монолитные, из твердых сплавов.	
Baildon top WK3 DIN 6537 K		
 <p>WK3 top Ø 3,0 - 20,0 mm</p>	 Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym (3xd)	111
	 Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank (3xd)	
	 VHM-Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft (3xd)	
	 Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком. (3xd)	
Baildon top WK3k DIN 6537 K		
 <p>WK3k top Ø 4,0 - 20,0 mm</p>	 Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym i chłodzeniem wewnętrznym (3xd)	112
	 Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank and with internal cooling (3xd)	
	 VHM-Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung (3xd)	
	 Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением. (3xd)	
Baildon top WK5 DIN 6537 L		
 <p>WK5 top Ø 3,0 - 20,0 mm</p>	 Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym (5xd)	113
	 Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank (5xd)	
	 VHM-Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft (5xd)	
	 Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком. (5xd)	
Baildon top WK5k DIN 6537 L		
 <p>WK5k top Ø 4,0 - 20,0 mm</p>	 Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym i chłodzeniem wewnętrznym (5xd)	114
	 Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank and with internal cooling (5xd)	
	 VHM-Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung (5xd)	
	 Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением. (5xd)	
Baildon top WK8k		
 <p>WK8k top Ø 4,0 - 20,0 mm</p>	 Wiertła kręte długie pełnowęglkowe z chwytem cylindrycznym wzmocnionym i chłodzeniem wewnętrznym (8xd)	115
	 Solid carbide long twist drills with cylindrical reinforced shank and with internal cooling (8xd)	
	 Lange VHM-Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung (8xd)	
	 Твердосплавные сверла спиральные длинные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением. (8xd)	

Baildon profi NWWk

PN-86/M-59601



Wiertła kręte z chwytem cylindrycznym jednolite z węglików spiekanych



Uniform twist drills with cylindrical shank made from sintered carbides



Spiralbohrer mit Zylinderschaft monolithisch aus HM (VHM)



Спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, монолитные, из твердых сплавов.

kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	l ₁ mm	l ₂ mm
20002251000800	0,800	30	8
20002251000900	0,900		9
20002251001000	1,000		10
20002251001100	1,100		12
20002251001200	1,200		
20002251001300	1,300		
20002251001400	1,400		
20002251001500	1,500		16
20002251001600	1,600		
20002251001700	1,700		
20002251001800	1,800		
20002251001900	1,900		
20002251002000	2,000		
20002251002100	2,100	18	
20002251002200	2,200		
20002251002300	2,300		
20002251002400	2,400		
20002251002500	2,500		
20002251002600	2,600		
20002251002700	2,700		
20002251002800	2,800		45
20002251002900	2,900		
20002251003000	3,000		
20002251003100	3,100	50	20
20002251003200	3,200		





WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

	Baildon profi NWWk Ø 3,2 lub kod wyrobu 20002251003200 – 100 sztuk
	Baildon profi NWWk Ø 3,2 or the product code 20002251003200 – 100 pieces
	Baildon profi NWWk Ø 3,2 bzw. Erzeugniskode 20002251003200 – 100 Stück
	Baildon profi NWWk Ø 3,2 или код продукта 20002251003200 – 100 штук

Baildon top WK3

DIN 6537 K



-  Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym i zaostreniem specjalnym
-  Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank
-  VHM-Spiralbohrer mit mit abgesetztem Zylinderschaft
-  Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком.





Pierwsza część kodu / First part of code / Kode - erster Teil / Первая часть кода

Bez pokrycia; Without coating; Ohne Beschichtung; Без покрытия	Z pokryciem TiN; With TiN coating; Mit TiN-Beschichtung; С покрытием TiN	Z pokryciem TiAlN; With TiAlN coating; Mit TiAlN-Beschichtung; С покрытием TiAlN
25003251...	25003252...	25003253...

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...003000	3,00	6,00	62	20
...003300	3,30			
...003500	3,50			
...003700	3,70			
...004000	4,00			
...004200	4,20		66	24
...004500	4,50			
...004700	4,70			
...005000	5,00			
...005200	5,20			
...005500	5,50	79	28	
...005800	5,80			
...006000	6,00			
...006500	6,50			
...006800	6,80			
...007000	7,00	8,00	34	
...007400	7,40			
...007500	7,50			
...007800	7,80			
...008000	8,00			
...008500	8,50	89	47	
...008800	8,80			
...009000	9,00			
...009500	9,50			
...009800	9,80			
...010000	10,00			


Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...010200	10,20	12,00	102	55
...010500	10,50			
...010800	10,80			
...011000	11,00			
...011200	11,20			
...011500	11,50			
...011800	11,80			
...012000	12,00			
...012500	12,50			
...013000	13,00			
...013500	13,50			
...014000	14,00			
...014500	14,50			
...015000	15,00			
...015500	15,50	16,00	115	65
...016000	16,00			
...016500	16,50			
...017000	17,00			
...017500	17,50			
...018000	18,00	18,00	123	73
...018500	18,50			
...019000	19,00			
...019500	19,50			
...020000	20,00			

WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

	Baildon top WK3 Ø 20,0 lub kod wyrobu 25003251020000 – 10 sztuk
	Baildon top WK3 Ø 20,0 or the product code 25003251020000 – 10 pieces
	Baildon top WK3 Ø 20,0 bzw. Erzeugniskode 25003251020000 – 10 Stück
	Baildon top WK3 Ø 20,0 или код продукта 25003251020000 – 10 штук

Baildon top WK3k*

DIN 6537 K



Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym, zaostreniem specjalnym i chłodzeniem wewnętrznym

Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank and with coolant ducts

VHM-Spiralbohrer mit mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung

Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением.

Pierwsza część kodu / First part of code / Kode - erster Teil / Первая часть кода

Bez pokrycia; Without coating; Ohne Beschichtung; Без покрытия	Z pokryciem TiN; With TiN coating; Mit TiN-Beschichtung; С покрытием TiN	Z pokryciem TiAlN; With TiAlN coating; Mit TiAlN-Beschichtung; С покрытием TiAlN
25143251...	25143252...	25143253...

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...004000	4,00	6,00	66	24
...004200	4,20			
...004500	4,50			
...004700	4,70			
...005000	5,00			
...005200	5,20			
...005500	5,50			
...005800	5,80			
...006000	6,00	8,00	79	34
...006500	6,50			
...006800	6,80			
...007000	7,00			
...007400	7,40			
...007500	7,50			
...007800	7,80			
...008000	8,00			
...008500	8,50	10,00	89	47
...008800	8,80			
...009000	9,00			
...009500	9,50			
...009800	9,80			
...010000	10,00			

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...010200	10,20	12,00	102	55
...010500	10,50			
...010800	10,80			
...011000	11,00			
...011200	11,20			
...011500	11,50			
...011800	11,80			
...012000	12,00			
...012500	12,50	14,00	107	60
...013000	13,00			
...013500	13,50			
...014000	14,00			
...014500	14,50			
...015000	15,00			
...015500	15,50			
...016000	16,00			
...016500	16,50	18,00	123	73
...017000	17,00			
...017500	17,50			
...018000	18,00			
...018500	18,50			
...019000	19,00			
...019500	19,50			
...020000	20,00			


* Wiertła ujęte w tabeli wykonywane są na zamówienie.

WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

	Baildon top WK3k Ø 20,0 lub kod wyrobu 25143251020000 – 10 sztuk
	Baildon top WK3k Ø 20,0 or the product code 25143251020000 – 10 pieces
	Baildon top WK3k Ø 20,0 bzw. Erzeugniskode 25143251020000 – 10 Stück
	Baildon top WK3k Ø 20,0 или код продукта 25143251020000 – 10 штук

Baildon top WK5

DIN 6537 L



- Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym i zaostreniem specjalnym
- Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank
- VHM-Spiralbohrer mit mit abgesetztem Zylinderschaft
- Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком.

Pierwsza część kodu / First part of code / Kode - erster Teil / Первая часть кода

Bez pokrycia; Without coating; Ohne Beschichtung; Без покрытия	Z pokryciem TiN; With TiN coating; Mit TiN-Beschichtung; С покрытием TiN	Z pokryciem TiAlN; With TiAlN coating; Mit TiAlN-Beschichtung; С покрытием TiAlN
25203251...	25203252...	25203253...

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...003000	3,00	6,00	66	28
...003300	3,30			
...003500	3,50			
...003700	3,70			
...004000	4,00			
...004200	4,20			
...004500	4,50	74	36	
...004700	4,70			
...005000	5,00			
...005200	5,20	82	44	
...005500	5,50			
...005800	5,80			
...006000	6,00			
...006500	6,50			
...006800	6,80			
...007000	7,00	91	53	
...007400	7,40			
...007500	7,50			
...007800	7,80			
...008000	8,00			
...008500	8,50			
...008800	8,80	103	61	
...009000	9,00			
...009500	9,50			
...009800	9,80			
...010000	10,00			


Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...010200	10,20	12,00	118	71
...010500	10,50			
...010800	10,80			
...011000	11,00			
...011200	11,20			
...011500	11,50			
...011800	11,80	14,00	124	77
...012000	12,00			
...012500	12,50			
...013000	13,00			
...013500	13,50			
...014000	14,00			
...014500	14,50	16,00	133	83
...015000	15,00			
...015500	15,50			
...016000	16,00			
...016500	16,50			
...017000	17,00			
...017500	17,50	18,00	143	93
...018000	18,00			
...018500	18,50			
...019000	19,00			
...019500	19,50			
...020000	20,00			





WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

	Baildon top WK5 Ø 20,0 lub kod wyrobu 25203251020000 – 10 sztuk
	Baildon top WK5 Ø 20,0 or the product code 25203251020000 – 10 pieces
	Baildon top WK5 Ø 20,0 bzw. Erzeugniskode 25203251020000 – 10 Stück
	Baildon top WK5 Ø 20,0 или код продукта 25203251020000 – 10 штук

Baildon top WK5k*

DIN 6537 L







-  Pełnowęglkowe wiertła kręte z chwytem cylindrycznym wzmocnionym, zaostreniem specjalnym i chłodzeniem wewnętrznym
-  Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank and with coolant ducts
-  VHM-Spiralbohrer mit mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung
-  Твердосплавные сверла спиральные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением.

Pierwsza część kodu / First part of code / Kode - erster Teil / Первая часть кода		
Bez pokrycia; Without coating; Ohne Beschichtung; Без покрытия	Z pokryciem TiN; With TiN coating; Mit TiN-Beschichtung; С покрытием TiN	Z pokryciem TiAlN; With TiAlN coating; Mit TiAlN-Beschichtung; С покрытием TiAlN
25343251...	25343252...	25343253...

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...004000	4,00	6,00	74	36
...004200	4,20			
...004500	4,50			
...004700	4,70			
...005000	5,00			
...005200	5,20			
...005500	5,50	8,00	91	53
...005800	5,80			
...006000	6,00			
...006500	6,50			
...006800	6,80			
...007000	7,00			
...007400	7,40	10,00	103	61
...007500	7,50			
...007800	7,80			
...008000	8,00			
...008500	8,50			
...008800	8,80			
...009000	9,00			
...009500	9,50			
...009800	9,80			
...010000	10,00			


Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
...010200	10,20	12,00	118	71
...010500	10,50			
...010800	10,80			
...011000	11,00			
...011200	11,20			
...011500	11,50			
...011800	11,80	14,00	124	77
...012000	12,00			
...012500	12,50			
...013000	13,00			
...013500	13,50			
...014000	14,00			
...014500	14,50	16,00	133	83
...015000	15,00			
...015500	15,50			
...016000	16,00			
...016500	16,50			
...017000	17,00			
...017500	17,50	18,00	143	93
...018000	18,00			
...018500	18,50			
...019000	19,00			
...019500	19,50			
...020000	20,00			

* Wiertła ujęte w tabeli wykonywane są na zamówienie.

WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ	
	Baildon top WK5k Ø 20,0 lub kod wyrobu 25343251020000 – 10 sztuk
	Baildon top WK5k Ø 20,0 or the product code 25343251020000 – 10 pieces
	Baildon top WK5k Ø 20,0 bzw. Erzeugniskode 25343251020000 – 10 Stück
	Baildon top WK5k Ø 20,0 или код продукта 25343251020000 – 10 штук

Baildon top WK8k*

Standard BHH



Wiertła kręte długie pełnowęglkowe z chwytem cylindrycznym wzmocnionym, zaostreniem specjalnym i chłodzeniem wewnętrznym

Solid carbide twist drills with cylindrical reinforced shank and with coolant ducts

Lange VHM-Spiralbohrer mit mit abgesetztem Zylinderschaft und Innenkühlung

Твердосплавные сверла спиральные длинные с упрочненным цилиндрическим хвостовиком и внутренним охлаждением.

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
25443253004000	4,00	6,00	82	44
25443253004200	4,20			
25443253004500	4,50			
25443253004700	4,70			
25443253005000	5,00			
25443253005200	5,20			
25443253005500	5,50	8,00	93	55
25443253005800	5,80			
25443253006000	6,00			
25443253006500	6,50			
25443253006800	6,80			
25443253007000	7,00			
25443253007400	7,40	10,00	103	65
25443253007500	7,50			
25443253007800	7,80			
25443253008000	8,00			
25443253008500	8,50			
25443253008800	8,80			
25443253009000	9,00	134	112	74
25443253009500	9,50			
25443253009800	9,80			
25443253010000	10,00			
25443253010000	10,00			
25443253010000	10,00			

Kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / код продукта	d mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
25443253010200	10,20	12,00	158	111
25443253010500	10,50			
25443253010800	10,80			
25443253011000	11,00			
25443253011200	11,20			
25443253011500	11,50			
25443253011800	11,80	14,00	176	129
25443253012000	12,00			
25443253012500	12,50			
25443253013000	13,00			
25443253013500	13,50			
25443253014000	14,00			
25443253014500	14,50	16,00	198	148
25443253015000	15,00			
25443253015500	15,50			
25443253016000	16,00			
25443253016500	16,50			
25443253017000	17,00			
25443253017500	17,50	18,00	216	166
25443253018000	18,00			
25443253018500	18,50			
25443253019000	19,00			
25443253019500	19,50			
25443253020000	20,00			

* Wiertła ujęte w tabeli wykonywane są na zamówienie.

WZÓR ZAMÓWIENIA / EXAMPLE OF ORDER / BESTELLMUSTER / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

	Baildon top WK8k Ø 20,0 TiAlN lub kod wyrobu 25443253020000 – 10 sztuk
	Baildon top WK8k Ø 20,0 TiAlN or the product code 25443253020000 – 10 pieces
	Baildon top WK8k Ø 20,0 TiAlN bzw. Erzeugniskode 25443253020000 – 10 Stück
	Baildon top WK8k Ø 20,0 TiAlN или код продукта 25443253020000 – 10 штук