

Metal

Deerfos - profesjonalne materiały ściernie

JA512

Produkt stosowany głównie do metalu.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	P60~P600
JA512	Jwt - poliester /bawełna	A/O, Close	1380 mm	★		●	●			

KA537

Materiał do metalu, w którym zastosowano elastyczne, bawełniane podłoże.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	P60~P600
KA537	Jwt - bawełna	A/O, Open	1380 mm			●	●			

XA517

Produkt stosowany do metalu.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	P24~P400
XA517	Xwt - poliester /bawełna	A/O, Close	1380 mm		●	●	●			

XA911

Produkt stosowany głównie do metalu. Zastosowano mocne podłoże, które wzmocniło jego wytrzymałość.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	P36~P600
XA911	Xwt - poliester /bawełna	A/O, Close	1380 mm		●	●	●			

XA167

Produkt uniwersalny. Stosowany zarówno w przemyśle drzewnym jak i metalowym.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	P24~P600
XA167	Xwt - poliester /bawełna	A/O, Close	1380 mm		●	●	●			

PA631

Produkt stosowany głównie do metalu. Posiadający najwyższej jakości nasyp z tlenku aluminium. Dzięki zastosowaniu mocnego podłoża można go używać przy większości prac ze stalą nierdzewną, a także do odlewów.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PA631	XYwt - poliester	A/O, Close	1380 mm		●		●	●		P24-P600

NASYPY CYRKONOWE

XZ677

Wyrób używany do cyklinowania podłóg i do szlifowania metalu dzięki zastosowaniu nasypu cyrkonowego. Produkt bardzo uniwersalny.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
XZ677	Xwt - poliester /bawełna	Z/A, Close	1380 mm		●		●	●	●	P24-P150

PZ633

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowym i ze wzmocnionym podłożem do pracy głównie na mokro.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PZ633	Ywt - poliester	Z/A, Close	1380 mm		●		●	●		P24-P120

PZ533

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowym, ze wzmocnionym podłożem, a także ze specjalnym spoiwem, przystosowany do szlifowania na sucho

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PZ533	Ywt - poliester	Z/A, Close	1380 mm	*			●	●		P24-P120

PZ528

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowym, ze wzmocnionym podłożem, a także ze specjalnym spoiwem, przystosowany do szlifowania na sucho

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PZ528	YYwt - poliester	Z/A, Close	1380 mm	*			●	●		P24-P120

PZ628

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowym i ze wzmocnionym, wodoodpornym podłożem przeznaczony do szlifowania na sucho i na mokro.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PZ628	YYwt - poliester	Z/A, Close	1380 mm		●		●	●		P24-P120

NASYPY CERAMICZNE

PS991

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowym, doskonale się nadaje do intensywnej pracy z metalem.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PS991	XYwt - poliester	ceramiczne Close	1380 mm		●		●	●		P24-P120

PS992

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem ceramicznym polepsza powierzchnię ścierną a specjalne spoiwo chłodzi materiał ścierny w czasie pracy.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PS992	XYwt - poliester	ceramiczne Close	1380 mm	*			●	●		P24~P120

PS999

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem ceramicznym polepsza powierzchnię ścierną a specjalne spoiwo chłodzi materiał ścierny w czasie pracy.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PS999	XYwt - poliester	ceramiczne Close	1380 mm	*			●	●		P24~P120

JS997

Produkt stosowany głównie do metalu. Zoptymalizowana powierzchnia ścierna dzięki ceramicznemu nasypowi. Dostępny w szerokim zakresie granulacji.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
JS997	Jwt - poliester /bawełna	ceramiczne Close	1380 mm	*			●	●		P60~P220

VA113

Produkt stosowany głównie dla metalu. Wyrób stosowany do dysków fibrowych. Nasyp z tlenku aluminium.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
VA113	Wulkanizowana fibra	A/O, Close	1360 mm						●	P16~P120

VZ133

Produkt stosowany głównie dla metalu. Wyrób stosowany do dysków fibrowych. Nasyp z cyrkonii.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
VA133	Wulkanizowana fibra	Z/A, Close	1360 mm						●	P24~P120

KA563

Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp korundowy (tlenek aluminium).

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
KA563	Xwt - bawełna	A/O, Close	1380 mm					●	●	P40~P400

KZ563


Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp cyrkonowy.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
KZ563	Xwt - bawełna	Z/A, Close	1380 mm					●	●	P24~P120

Produkty z nasypem kompaktowym

Deerfos - profesjonalne materiały ściernie

BUDOWA ZIARNA KOMPAKTOWEGO



PG730

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem kompaktowym na bazie tlenku aluminium. Podłoże wodoodporne. Stosowany jest do stali nierdzewnej, stali węglowej i różnych innych metali.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PG730	Xwt - poliester	CG-A/O, Close	1380 mm		●		●	●		P80~P1000

PK777

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem kompaktowym na bazie węgla krzemu z dodatkiem korka. Stosowany jest do stali nierdzewnej, stali węglowej i różnych innych metali.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PK777	XYwt - poliester	CG-S/C, Close	1380 mm		●		●	●		P320~P1000

JG530

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem kompaktowym na bazie tlenku aluminium. Zastosowano elastyczne podłoże.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
JG530	Jwt - poliester/bawelna	CG-A/O, Close	1380 mm				●	●		P80~P1000

PX210

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem kompaktowym na bazie węgla krzemu. Stosowany jest do stali nierdzewnej, stali węglowej i różnych innych metali.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PX220	Xwt - poliester	CG-S/C, Close	1380 mm		●		●	●		P400~P1000

PX220

Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem kompaktowym na bazie węgla krzemu. Stosowany jest do stali nierdzewnej, stali węglowej i różnych innych metali.

Kod produktu	STRUKTURA					FORMA UŻYTKOWA				DOSTĘPNE GRANULACJE
	Podłoże	Ziarno i podłoże	Szerokość	Top-sized	Wodoodpor.	Ark.	Taśma	Rolka	Dysk	
PX220	Xwt - poliester	CG-S/C, Close	1380 mm		●		●	●		P240~P1000