




IRIMO

8. NARZĘDZIA DO POBIJANIA

Wybijaki i przecinaki



PRZECINAK



- Chrom wanad
- Norma: UNE16567

R		L mm	S mm	A mm	g
501-150-1	10	150	18	10	133
501-175-1	10	175	21	11	192
501-200-1	10	200	22	12	243
501-250-1	10	250	25	13	357
501-300-1	10	300	26	14	552


PRZECINAK PŁASKI



- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt owalny spłaszczony
- Norma: DIN7250

R		L mm	S mm	AxB mm	g
504-150-1	5	150	21	11x17	181
504-175-1	5	175	24	12x20	269
504-200-1	5	200	28	13x23	390
504-250-1	5	250	28	13x23	500
504-300-1	5	300	32	13x26	602



PRZECIANKI PŁASKIE



- Chrom wanad
- Norma: UNE16568

R		L mm	S mm	AxB mm	g
505-150-1	5	150	6,5	11x17	129
505-200-1	5	200	8,5	12x21	241
505-250-1	5	250	9,5	14x24	404


PRZECIANKI PŁASKIE



- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt owalny spłaszczony
- Norma: DIN7250

R		L mm	S mm	AxB mm	g
506-150-1	5	150	6	11x17	152
506-175-1	5	175	7	12x20	231
506-200-1	5	250	8	13x23	335

WYBIJAKOKRĄGŁY



- Chrom wanad
- Norma: UNE16574


R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
511-100-1	10	2,5	100	8	35	31
511-105-1	10	4	105	8	35	34
511-110-1	10	5	110	8	40	37
511-115-1	10	6	115	10	45	60
511-130-1	10	8	130	12	50	98

ZESTAW WYBIJAKÓW OKRĄGLYCH

511-91-4 - 511-92-4

R		części		g
511-91-4	1	4	2,5 - 4 - 6 - 8 mm	234
511-92-4	1	5	2,5 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	275



WYBIJAKI



- Chrom wanad
- Norma: UNE16576

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
513-002-1	10	2	100	8	35	31
513-003-1	10	3	100	8	35	32
513-004-1	10	4	115	10	45	55
513-005-1	10	5	115	10	45	59
513-006-1	10	6	130	12	50	94
513-008-1	10	8	150	12	55	117
513-010-1	10	10	170	14	60	183

WYBIJAKI CENTRALNE SZEŚCIOKĄTNE




- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt sześciokątny
- Norma: DIN7250

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
512-010-1	10	4	120	10	40	62
512-012-1	10	4	120	12	40	88



WYBIJAKI SZEŚCIOKĄTNE



- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt sześciokątny
- Norma: DIN6458

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
514-002-1	5	2	120	10	40	60
514-003-1	5	3	120	10	40	60
514-004-1	5	4	120	10	40	62
514-005-1	5	5	120	10	40	64
514-006-1	5	6	120	12	40	93

Wybijaki i przecinaki

ZESTAW WYBIJAKÓW 513-91-4 - 513-92-4




R		części		g
513-91-4	1	5	2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	502
513-92-4	1	7	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	602

ZESTAW WYBIJAKÓW SZEŚCIOKĄTNYCH 519-91-4



R		części		g
519-91-4	1	6	150x80x12	409
514-002-1, 514-003-1, 514-004-1, 514-005-1, 514-006-1				2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
512-010-1				4 mm



WYBIJAKI PŁASKIE



- Chrom wanad
- Norma: UNE16575

R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
515-002-1	10	2	100	8	28	29
515-003-1	10	3	100	8	28	30
515-004-1	10	4	100	8	28	31
515-005-1	10	5	115	10	33	53
515-006-1	10	6	115	10	33	55
515-007-1	10	7	115	10	33	58
515-008-1	10	8	130	12	43	91
515-009-1	10	9	130	12	43	96
515-010-1	10	10	130	14	53	143

WYBIJAKI PŁASKIE SZEŚCIOKĄTNE



- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt sześciokątny
- Norma: DIN6450


R		S mm	L mm	A mm	B mm	g
516-002-1	5	2	150	10	35	63
516-003-1	5	3	150	10	40	63
516-004-1	5	4	150	10	50	63
516-005-1	5	5	150	10	50	64
516-006-1	5	6	150	10	50	70
516-008-1	5	8	150	12	55	106

ZESTAW WYBIJAKÓW PŁASKICH 515-91-4



R	części			
515-91-4	1	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	622

WYBIJAKI PŁASKIE SZEŚCIOKĄTNE, SERIA DŁUGA



- Chrom wanad
- Norma: UNE16575

R	części	S mm	L mm	A mm	B mm	g
517-120-1	5	2	120	8	30	33
517-130-1	5	3	130	8	40	35
517-135-1	5	4	135	8	45	37
517-140-1	5	5	140	10	50	60
517-145-1	5	6	145	10	55	64
517-150-1	5	8	150	12	60	100

ZESTAW WYBIJAKÓW OKRAGŁYCH, SERIA DŁUGA 517-91-4



R	części			
517-91-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	355

ZESTAW WYBIJAKÓW PŁASKICH SZEŚCIOKĄTNYCH 519-92-4



R	części			
519-92-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	409


WYBIJAKI PŁASKIE SZEŚCIOKĄTNE, SERIA DŁUGA



- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt sześciokątny. Długi

R	części	S mm	L mm	A mm	B mm	g
518-004-1	5	4	175	10	80	61
518-006-1	5	6	175	10	80	72

EXTRA PŁASKI PRZECINAK





- Molibden chrom wanad
- Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, zabezpieczenie na uder
- Chwyt owalny spłaszczony

R	części	L mm	S mm	A mm	B mm	g
502-230-1	5	230	26	7	26	285

Wybijaki i przecinaki

PRZECINAKI DLA ELEKTRYKÓW



- Molibden chrom wanad

R		L mm	S mm	A mm	g
503-200-1	5	200	12	8	93
503-250-1	5	250	12	8	119
503-300-1	5	300	12	8	142

ZESTAW, 5 CZĘŚCI

519-93-4



R		części		g
519-93-4	1	5	160x85x12	600
504-150-1				150 mm
506-150-1				150 mm
512-010-1				4 mm
514-003-1				3 mm
514-004-1				4 mm
516-005-1				5 mm

Skrobaki

SKROBAKI



R		L mm	g
511501	1	150	39

Młotki

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA



- Rękojeść połączona z główką młotka klinem

		 oz	 g	A mm	B mm	L mm	 g
520-41-2	6	16	450	29	130	330	710
520-61-2	6	20	560	30	140	333	820

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z TWORZYWA



- Rękojeść ze specjalnym połączeniem główki młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

				A mm	B mm	L mm	
520-43-2	6	16	450	29	130	330	710
520-63-2	6	20	560	30	140	333	820

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA



- Współpracuje z klinem

		
520-42-2	12	520-41-2 / 520-61-2

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA - TYP HISZPAŃKI



- Rękojeść połączona z główką młotka

			A mm	B mm	L mm	
521-51-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-71-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-81-2	6	550	31,6	125,5	330	700

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA - MŁOTEK TYP HISZPAŃKI



- Rękojeść Hickory

		
521-52-2	18	521-51-2 / 521-71-2
521-82-2	18	521-81-2

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z TWORZYWA - TYP HISZPAŃKI



- Rękojeść połączona z główką młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

			A mm	B mm	L mm	
521-53-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-73-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-83-2	6	550	31,6	125,5	327	700

ZAPASOWY TRZONEK Z TWORZYWA - MŁOTEK TYP HISZPAŃKI



- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

		
521-54-2	18	521-53-2 / 521-73-2
521-84-2	18	521-83-2

Młotki

MŁOTEK STOLARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA



- Rękojeść wyposażona w klin

R		g	A mm	B mm	L mm	g
522-21-2	12	170	20	91	282	270
522-31-2	6	270	25	107	291	380
522-41-2	6	460	30	120	311	680

ZAPASOWY TRZONK Z DREWNA - MŁOTEK STOLARKI



- Współpracuje z klinem

R		
522-22-2	18	522-21-2
522-32-2	18	522-31-2
522-42-2	18	522-41-2

MŁOTEK STOLARSKI Z TRZONKIEM Z TWORZYWA



- Rękojeść ze specjalnym połączeniem główki młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

R		g	A mm	B mm	L mm	g
522-23-2	12	170	20	91	282	270
522-33-2	6	270	25	107	291	380
522-43-2	6	460	30	120	311	680

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA - TYP NIEMIECKI



- Współpracuje z klinem

R		g	A mm	B mm	L mm	g
525-21-2	6	A	200	19	95	280
525-31-2	6	B	300	23	105	300
525-41-2	6	C	500	27	118	320
525-61-2	6	D	800	33	130	350
525-71-2	4	E	1.000	36	135	360
525-81-2	4	F	1.500	42	145	380

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA - TYP NIEMIECKI



- Współpracuje z klinem

R		
525-22-2	12	525-21-2 (A)
525-32-2	12	525-31-2 (B)
525-42-2	12	525-41-2 (C)
525-62-2	12	525-61-2 (D)
525-72-2	12	525-71-2 (E)
525-82-2	12	525-81-2 (F)


MŁOTEK Z TRZONKIEM Z TWORZYWA - TYP NIEMIECKI



- Rękojeść ze specjalnym połączeniem główki młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

R		g	A mm	B mm	L mm	g
525-43-2	6	500	27	118	330	735

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA



- Rękojeść wyposażona w klin

R		g	A mm	B mm	L mm	g
526-31-2	4	250	25	81,5	265	350
526-41-2	4	400	30	92	280	520
526-51-2	4	630	35	103	300	800
526-61-2	4	800	40	110	330	1.000
526-71-2	4	1.150	45	124	350	1.400
526-91-2	4	2.000	50	138	380	2.250

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA



- Współpracuje z klinem

R		
526-32-2	12	526-31-2
526-42-2	12	526-41-2
526-52-2	12	526-51-2
526-62-2	12	526-61-2
526-72-2	12	526-71-2
526-92-2	12	526-91-2


MŁOTEK Z TRZONKIEM Z TWORZYWA



- Rękojeść ze specjalnym połączeniem główki młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

R		g	A mm	B mm	L mm	g
526-53-2	6	630	35	103	330	630

MŁOTEK ZAOKRĄGLONY Z TRZONKIEM Z DREWNA



- Współpracuje z klinem

			 oz	 g	 A mm	 B mm	 L mm	 g
527-31-2	6	B	12	340	27	87	318	440
527-41-2	6	C	16	455	30	97	318	560
527-51-2	6	D	20	560	33	106	318	720
527-61-2	6	E	24	680	35	116	343	920
527-71-2	6	F	32	910	37	127	343	1.148
527-81-2	6	G	40	1.135	38	134	378	1.400
527-91-2	6	H	48	1.360	40	144	385	1.640

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA -
MŁOTEK ZAOKRĄGLONY

- Współpracuje z klinem

R		
527-32-2	18	527-31-2 (B) / 527-41-2 (C) / 527-51-2 (D)
527-52-2	12	527-61-2 (E) / 527-71-2 (F)
527-82-2	12	527-81-2 (G) / 527-91-2 (H)

MŁOTEK ZAOKRĄGLONY Z TRZONKIEM Z TWORZYWA



- Rękojeść ze specjalnym połączeniem główki młotka
- Trójkomponentowy uchwyt, z rdzeniem z włókna szklanego oraz pokryty polipropylenem i elastomerem dla dobrego trzymania

					A mm	B mm	L mm	
527-33-2	6	B	12	340	27	90	317	500
527-43-2	6	C	16	455	30	100	320	600
527-53-2	6	D	20	560	33	108	324	760
527-63-2	6	E	24	680	35	120	335	920
527-73-2	6	F	32	910	37	131	337	1.148
527-83-2	6	G	40	1.135	38	139	387	1.400
527-93-2	6	H	48	1.360	40	148	390	1.640

Młotki

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA - TYP HISZPAŃKI



- Współpracuje z klinem

R		g	A mm	B mm	L mm	g
530-03-2	6	700	35	110	280	800
530-05-2	6	1.000	38	120	280	1.200
530-07-2	6	1.250	43	135	280	1.400

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA - MŁOTEK TYP HISZPAŃKI



- Współpracuje z klinem

R		
530-13-2	12	530-03-2
530-15-2	12	530-05-2 / 530-07-2

MŁOTEK Z TRZONKIEM Z DREWNA - TYP HISZPAŃKI



- Współpracuje z klinem

R		g	A mm	B mm	L mm	g
531-05-2	6	1.000	40	95	260	1.155
531-07-2	6	1.250	43	100	260	1.405
531-08-2	4	1.500	45	110	280	1.675
531-09-2	2	2.000	50	120	300	2.235

ZAPASOWY TRZONEK Z DREWNA



- Współpracuje z klinem

R		
531-15-2	12	531-05-2
531-17-2	12	531-07-2
531-18-2	12	531-08-2
531-19-2	12	531-09-2

MŁOTEK GUMOWY CZARNY



- Do ścian i podłóg


R		A mm	B mm	L mm	g
529251	1	55	90	320	250
529261	1	65	115	340	440
529271	1	75	125	360	600
529291	1	90	139	360	720

MŁOTKI ANTY-ODRZUTOWE NYLONOWE



- Rękojeść drewniana

R		S mm	A mm	L mm	g
529611	6	35	115	370	500
529621	6	50	120	390	1.000
529631	6	60	125	420	1.560



- Końcówka młotka anti-odrzutowego


R		A mm	B mm	g
529701	1	25	35	20
529711	1	28	50	50
529721	1	30	60	60



- Rękojeść anti-odrzutowa

R			g
529801	1	529611	90
529811	1	529621	140
529821	1	529631	215

MŁOTKI NYLONOWE



- Rękojeść metalowa, gumowy uchwyt


R		S mm	A mm	L mm	g
529021	6	28	80	255	325
529031	6	35	100	285	650
529041	6	44	125	300	1.105

MŁOTEK NYLONOWY



- Rękojeść drewniana

R		S mm	A mm	L mm	g
529151	6	22	65	215	145
529161	6	28	80	270	260
529171	6	35	100	295	500
529181	6	44	125	345	1.010
529191	6	55	140	380	1.480



- Zapasowe końcówki do młotków nylonowych

R		A mm	B mm	Ø mm	g
529061	1	12	22	8	10
529071	1	19	28	9	15
529081	1	22	35	10	20
529091	1	27	44	13	50
529101	1	32	55	16	80




- Zapasowy trzonek do młotka nylonowego

R			g
529751	1	529151	50
529761	1	529161	70
529771	1	529171	100
529781	1	529181	150
529791	1	529191	170

Zestaw dłut

ZESTAW DŁUT, 3 SZT.

805-3-C



- Ogólnego zastosowania
- Rękojeść z polipropylenu
- Wysokiej jakości utwardzona stal Cr-V 58-62 HRC
- Szeszlifowany grot gwarantuje ostrą końcówkę
- Wyposażony w ochroniacz
- Zawartość, 3 szt.

R		części		
805-3-C	1	3	12, 18, 25 mm	589

ZESTAW DŁUT, 6 SZT.

805-6-C



- Ogólnego zastosowania
- Rękojeść z polipropylenu
- Wysokiej jakości utwardzona stal Cr-V 58-62 HRC
- Szeszlifowany grot gwarantuje ostrą końcówkę
- Wyposażony w ochroniacz
- Zawartość, 6 szt.

R		części		
805-6-C	1	6	6, 10, 12, 16, 18, 25 mm	1.072