



IRIMO

11. NARZĘDZI DO CIĘCIA I POMIAROWE

Piły kabłakowe i brzeszczoty


PIŁY KABŁAKOWE

- Stal malowana proszkowo
- 802-2400-1 do drewna suchego i 802-3000-1 i 802-3600-1 do drewna świeżego i mokrego

R						
802-2400-1	5	610	24	51	675	23,8
802-3000-1	5	760	30	23	800	28,2
802-3600-1	5	910	36	23	920	32,4



BRZESZCZOT, DREWNO MOKRE



- Nadaje się do cięcia świeżego drewna / drewna mokrego
- Hartowane i odpuszczane ze stali wysokiej jakości
- Zabezpieczone przed rdzą i zapakowane

R					
802-2423-1	10	607	24	60	2,1
802-3023-1	10	759	30	75	2,6
802-3623-1	10	912	36	95	3,4

BRZESZCZOT, DREWNO SUCHY



- Do cięcia suchego, sezonowanego drewna
- Hartowane i odpuszczane ze stali wysokiej jakości
- Zabezpieczone przed rdzą i zapakowane

R					
802-2451-1	10	607	24	65	2,3
802-3051-1	10	759	30	80	2,8
802-3651-1	10	912	36	100	3,5

Ramki i brzeszczoty

PIŁKA RĘCZNA

- Skręcany uchwyt 2-komponentowy
- Rękojeść może być używana pod kątem 45° i 90°
- Piłka ręczna do wszystkich rodzajów drewna

R					
800-168-1	10	400	16	8	320
800-208-1	10	500	20	8	360
800-228-1	10	550	22	8	380



ALUMINOWA RAMKA



- Dostarczana z brzeszczotem 300 mm (12") niezawodny i niełamiwy z bimetalu 24 TPI
- Profesjonalna i mocna ramka
- Alternatywne 55° mocowanie do płaskiego cięcia

R			L mm	g
801101	5		400 (300)	748


BRZESZCZOT BIMETALICZNY



- Niełamiwe ostrze bimetaliczne z precyzyjnym uzębieniem do wszystkich rodzajów cięć w metalu
- Bimetaliczna budowa gwarantuje utrzymanie jego ostrości przez dłuższy czas
- Opakowanie:
 - 50: 50 brzeszczotów w plastikowym pudełku i
 - 5P: 5 brzeszczotów w specjalnym opakowaniu do zawieszania

R		LxWxT mm	TPI	g
803-318-5	5	300x13x0,65	18	17
803-324-5	5	300x13x0,65	24	17
803-332-5	5	300x13x0,65	32	17
803-318-50	50	300x13x0,65	18	17
803-324-50	50	300x13x0,65	24	17
803-332-50	50	300x13x0,65	32	17


RAMKA N.1



- Tradycyjny kształt, prosta w użyciu ramka do brzeszczotów

R		A mm	H mm	L mm	g
801-011-1	10	100	128	512	575


RAMKA N.3



- Tradycyjny kształt, prosta w użyciu ramka do brzeszczotów

R		A mm	H mm	L mm	g
801-041-1	10	110	151	400	665

ALUMINIOWA RĘKOJEŚĆ




- Użyteczny mini-uchwyt w ograniczonych przestrzeniach

R		L mm	H mm	g
801-145-1	5	229	51	140

Pilniki

PILNIKI PŁASKIE



- Krawędzie zbieżne w kierunku wierzchołka, powierzchnia równoległa
- Podwójne nacięcie powierzchni, krawędzie z jednym nacięciem

		L mm	A mm	B mm			g
	ZGRUBNY						
534521	6	150	16	4	13	33	90
534531	6	200	20	5	10	25	160
534541	6	250	25	5.5	9	23	250
534551	6	300	30	6	8	20	413
	DRUGIE NACIĘCIE						
534251	6	150	16	4	18	46	50
534261	6	200	20	5	14	36	160

PILNIKI PŁASKIE



- Krawędzie i powierzchnia równoległe
- Podwójne nacięcie powierzchni; jeden bok bez nacięcia jednej krawędzi

		L mm	A mm	B mm			g
	ZGRUBNY						
534561	6	150	16	4	13	33	90
534571	6	200	20	5	10	25	160
	DRUGIE NACIĘCIE						
534281	6	150	16	4	18	46	50
534291	6	200	20	5	14	36	160

PILNIKI PÓŁOKRAGŁE



- Krawędzie zbieżne w kierunku wierzchołka
- Podwójne nacięcie powierzchni

		L mm	A mm	B mm			g
	ZGRUBNY						
534681	6	150	16	4.7	13	33	100
534691	6	200	20.5	6	10	25	170
534701	6	250	26.5	7.5	9	23	344
	DRUGIE NACIĘCIE						
534371	6	150	16	4.7	18	46	100
534381	6	200	20.5	6	14	36	170


PILNIKI OKRAGŁE



- Zwęża się w kierunku wierzchołka
- Podwójne nacięcie powierzchni

		L mm	A mm				g
	ZGRUBNY						
534601	6	150	6	13	33	1	74
534611	6	200	8	10	25	1	112
534621	6	250	10	9	23	1	183
	DRUGIE NACIĘCIE						
534311	6	150	6	18	46	2	74
534321	6	200	8	14	36	2	112

PILNIKI TRÓJKĄTNE



- Krawędzie zbieżne w kierunku wierzchołka, powierzchnia równoległa
- Podwójne nacięcie powierzchni, krawędzie z jednym nacięciem

			L mm	A mm			
ZGRUBNY							
534901	6	150	11	13	33	94	
534911	6	200	15.5	10	25	203	
DRUGIE NACIĘCIE							
534341	6	150	11	18	46	94	
534351	6	200	15.5	14	36	203	

PILNIKI KWADRATOWE



- Krawędzie zbieżne w kierunku wierzchołka
- Podwójne nacięcie powierzchni

			L mm	A mm			
ZGRUBNY							
534931	6	150	6	13	33	79	
534941	6	200	8	10	25	132	
DRUGIE NACIĘCIE							
534401	6	150	6	18	46	79	
534411	6	200	8	14	36	132	

ZESTAW PILNIKÓW, 6 CZĘŚCI
534501

		pcs.		
534501	1	6	44x37x3	1.150
534261			534351	
534291			534381	
534321			534411	



1

3

4

5

6

7


8

11

12

Skrobaki

SKROBAKI DO FARB



- Ostrze ze stali węglowej: grubość 1.5 mm i 0.5 mm na końcówce
- Wszechstronność i użyteczność
- Ostrze długiej żywotności
- Metalowe koło dla dobrego trzymania pomiędzy rękojeścią i ostrzem
- Rękojeść z tworzywa z otworem do zawieszenia

R		S mm	L mm	g
540021	12	20	220	50
540031	12	30	220	55
540041	12	40	220	60
540051	12	50	220	65
540061	12	60	220	70
540071	12	70	220	75
540081	12	80	220	80
540091	12	90	220	85
540101	12	100	220	90
540121	12	120	220	100

ZESTAW SKROBAKÓW, 4 CZĘŚCI 536011




- Zestaw skrobaków, 4 cz.

R		pcs.		g
536011	1	4	160x130	120

90x50 mm, 120x80 mm, 120x105 mm, 120x120 mm

Poziomnice



- Dokładność 1 mm / m
- Wysoka widoczność, akrylowe oczko
- Tłzy oczka: poziome, pionowe i 45°
- Lekki aluminiowy materiał 1.5 kg/m
- Silny profil i kształt, frezowane powierzchnie: górna i dolna
- Otwory na rękę (od modelu 400 mm)
- Malowanie o długiej żywotności

R		L mm	A mm	B mm	g
982-40-1	1	400	24	60	300
982-60-1	1	600	24	60	360
982-80-1	1	800	24	60	550



- Dwa magnesy. Siła 9 Newton

R		L mm	A mm	B mm	g
982-6M-1	1	600	24	60	370