




IRIMO

5. NARZĘDZIA ŚCISKAJĄCE

Imadła


IMADŁA, RDZEŃ OKRĄGŁY



- Imadło o Rdzeniu okrągłym
- Wyprodukowany z wysokiej jakości staliwa
- Heavy duty
- Wymienne szczęki
- Powiększone kowadełko
- Laminowany gwint wrzeciona
- Sprawne działanie
- Może być używany z obrotową podstawą

R			B mm	C mm	D mm	L mm	g
201231	1	80	90	42	130	260	5.850
201241	1	100	110	56	166	325	11.350
201251	1	125	130	72	196	375	18.200
201261	1	150	170	80	230	430	29.700


IMADŁA O RDZENIU KWADRATOWYM W WERSJI HEAVY DUTY



- Rdzeń kwadratowy w wersji Heavy Duty
- Wyprodukowany z wysokiej jakości staliwa
- Heavy duty. Wymienne szczęki
- Powiększone kowadełko. Laminowany gwint wrzeciona
- Sprawne działanie
- Może być używany z obrotową podstawą
- Wolne odpuszczanie poprzez mechanizm regulacji śruby
- Szczęki do trzymania rur

R			B mm	C mm	D mm	L mm	g
216041	1	100	145	50	122	325	6.497
216051	1	125	170	63	152	402	13.733
216061	1	150	230	80	182	492	20.388
216071	1	175	250	94	211	551	30.688

IMADŁA O RDZENIU KWADRATOWYM W WERSJI HEAVY DUTY



- Rdzeń kwadratowy w wersji Heavy Duty
- Wyprodukowany z wysokiej jakości staliwa
- Heavy duty. Wymienne szczęki
- Powiększone kowadełko
- Laminowany gwint wrzeciona
- Sprawne działanie
- Może być używany z obrotową podstawą

R			B mm	C mm	D mm	L mm	g
207041	1	100	145	50	122	325	6.200
207051	1	125	170	63	152	402	13.200
207061	1	150	230	80	182	492	19.800
207071	1	175	250	94	211	551	30.100

IMADŁA, RDZEŃ KWADRATOWY




- Rdzeń kwadratowy w wersji Heavy Duty
- Wyprodukowano z żeliwa o właściwościach zbliżonych do stali
- Wysoka wytrzymałość na uderzenia
- Dopasowany do obrotowej podstawy
- Duża podstawa
- Dodatkowa blokada na końcu śruby przed wypadaniem szczęki
- Zapasowe szczęki i śruba dostępne
- certyfikat GS

R			B mm	C mm	D mm	L mm	g
207-100	1	100	100	61	164	144	11.450
207-125	1	125	125	72	193	169	20.000
207-150	1	150	150	84	223	195	29.700

Części zamienne


ZAPASOWE SZCZĘKI



- Para szczęk i śrub do imadła o okrągłym rdzeniu 201

R		L mm	B mm	C mm	D mm	g
202401	1	80	15	10	55	170
202411	1	100	20	12	64	350
202421	1	125	20	12	77	450
202431	1	150	25	14	90	750

ZAPASOWE SZCZĘKI



- Para zapasowych szczęk i śrub do imadła 207-100 / 207-150

R		L mm	B mm	C mm	D mm	g
202-100	1	100	20	10	60	270
202-125	1	125	21	12	75	460
202-150	1	150	21	12	90	550


ZAPASOWA ŚRUBA I POKRĘTŁO



- Zapassowa śruba do imadła o okrągłym rdzeniu 201

			L mm	
202811	1	80	251	875
202821	1	125	317	1.400
202831	1	100	364	2.200
202841	1	150	428	3.400

ZAPASOWE SZCZĘKI



- Para szczęk i śrub do imadła o kwadratowym rdzeniu 207041/207071 i 216

R		L mm	B mm	C mm	D mm	g
202441	1	100	15	10	64	350
202421	1	125	20	12	77	450
202451	1	150	20	12	90	750
202461	1	175	25	14	105	1.020

ZAPASOWA ŚRUBA I NAKRĘTKA



- Zapassowa śruba i nakrętka do imadła o kwadratowym rdzeniu 207041/207071 i 216

				
206721	1	100	13,5 - 26,9	245
206741	1	125	21,3 - 76,1	436
206761	1	150 / 175	26,9 - 89,0	478

ZAPASOWA ŚRUBA



- Zapassowa śruba do imadła o kwadratowym rdzeniu 207041/207071 i 216

		 mm	L mm	 g
206821	1	100	287	600
206831	1	125	352	1.400
206841	1	150	432	2.200
206851	1	175	471	3.200

Części zamienne

ZAPASOWA ŚRUBA



- Zapasowa śruba i nakrętka do imadła o kwadratowym rdzeniu 207-100 / 207-150

Q		mm	L mm	g
206-100	1	100	165	560
206-125	1	125	188	920
206-150	1	150	216	1.060

ZESTAW SZCZĘK OCHRONNYCH DO IMADEŁ



- Zestaw szczęk ochronnych do delikatnej pracy
- Aluminiowe szczęki z głębokim poziomym i pionowym rowkiem
- Zawiera wbudowany magnes, aby zamontować szczęki w imadle

Q		mm	g
202561	1	100	180
202571	1	125	200
202581	1	150	220

ZESTAW SZCZĘK OCHRONNYCH DO IMADEŁ




- Zestaw szczęk ochronnych do delikatnej pracy
- Poliuretanowe z głębokim poziomym i pionowym rowkiem
- Zawiera wbudowany magnes, aby zamontować szczęki w imadle

Q		mm	g
202661	1	100	150
202671	1	125	175
202681	1	150	200

Akcesoria

IMADŁO STOŁOWE RDZEŃ OKRĄGŁY



- Obrotowa podstawa dla wszystkich imadeł okrągłych 201 i kwadratowych 207041/207071
- Manufactured from high grade cast steel

Q		mm	mm	L mm	d mm	g
201431	1	80	100	90	11	850
201451	1	100	125	115	13	1.150
201461	1	125	150	145	13	1.500
201471	1	150	175	165	17	2.500

ZESTAW SZCZĘK OCHRONNYCH DO IMADEŁ



- Zestaw szczęk ochronnych do delikatnej pracy
- Aluminiowe szczęki z rowkiem poziomym
- Zawiera wbudowany magnes, aby zamontować szczęki w imadle

Q		mm	g
202511	1	100	180
202521	1	125	200
202541	1	150	220

ZESTAW SZCZĘK OCHRONNYCH




- Zestaw szczęk ochronnych do delikatnej pracy
- Poliuretan jednolicie frezowany
- Zawiera wbudowany magnes, aby zamontować szczęki w imadle

Q		mm	g
202761	1	100	150
202771	1	125	175
202781	1	150	200

Imadło stołowe rdzeń okrągły

IMADŁO STOŁOWE RDZEŃ OKRĄGŁY




- Materiał: wysokiej jakości staliwo
- Wymienne szczęki i obrotowa podstawa
- Łatwy montaż do stołu

R			B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	g
217161	1	63	63	75	47	225	210	4.500

Części zamienne

ZAPASOWE SZCZĘKI



- Para zapasowych szczęk i śrub do imadła 217

R				g
217261	1	63		150

ZAPASOWA ŚRUBA




- Zapasowa śruba do imadła 217

R				g
217271	1	63		400


Ściski śrubowe

ŚCISK STALOWY




R		A mm	B mm	HxS mm	g
256001	5	150	90	30 x 8	1.100
256011	5	200	90	30 x 8	1.200
256021	5	250	90	30 x 8	1.300
256031	5	300	90	30 x 8	1.400
256041	5	400	90	30 x 8	1.600

ŚCISK STALOWY Z RĘKOJEŚCIĄ T





R		A mm	B mm	HxS mm	g
256131	5	300	120	35 x 8	2.000
256141	5	400	120	35 x 8	2.200
256151	5	500	120	35 x 8	2.400
256161	5	600	120	35 x 8	2.600
256181	5	800	120	35 x 8	3.000
256201	5	1.000	120	35 x 8	3.400

ŚCISK ŚRUBOWY Z ANTYPOŚLIZGOWYM MECHANIZMEM



R		A mm	B mm	HxS mm	g
256231	5	300	150	40 x 10	3.100
256241	5	400	150	40 x 10	3.400
256251	2	500	150	40 x 10	3.700
256261	2	600	150	40 x 10	4.000
256281	2	800	150	40 x 10	4.600
256301	2	1.000	150	40 x 10	5.200
256321	1	1.200	150	40 x 10	5.800

ŚCISK ŚRUBOWY LEKKI



R		A mm	B mm	HxS mm	g
255011	10	120	70	18 x 7	420
255021	10	150	70	18 x 7	450
255031	10	200	70	18 x 7	500
255041	10	250	70	18 x 7	550
255051	10	300	70	18 x 7	600