

Wiha System trzonów kombi.

Elastyczne, wszechstronne narzędzia wymienne.



SYSTEM 6	112, 114-117	112/114 116-117		112, 114-117		112, 114-117	113/115		112, 114-117	112-113, 115		113/115	113/115	
SYSTEM 4	119/ 121-123	119/ 121-123		119		120-123			120-123	120				

Asortyment systemów trzonów kombi

Wiha SYSTEM 6.

Kompaktowe, wszechstronne narzędzie.	110
SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic	111
SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic ESD	111
SYSTEM 6 Topra 2K	111
SYSTEM 6 Rękojeść Magnetic	111
SYSTEM 6 Trzonki kombi	112–113
SYSTEM 6 Zestawy	114–117

NOWOŚĆ

Dostępny od czerwca

Wiha SYSTEM 4.

Idealny do prac precyzyjnych.	118
SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic	119
SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic ESD	119
SYSTEM 4 Trzonki wymienne,	119–120
SYSTEM 4 Zestawy	121–123

Wiha SYSTEM 6.

Kompaktowe, wszechstronne narzędzie.



Szukasz wszechstronnego i kompaktowego systemu do swojej skrzynki narzędziowej lub prac w terenie?

W takim razie najlepszym rozwiązaniem będą narzędzia wymienne **SYSTEM 6** z 6-milimetrowymi trzonkami kombi i pasującymi do nich rękojeściami. Spośród licznych rękojeści i trzonków kombi wybierz po prostu odpowiednie dla siebie warianty albo zdecyduj się od razu na cały zestaw **SYSTEM 6**.

- Zestawy startowe w wytrzymałych saszetkach zwijanych wyposażone są w najczęściej używane trzonki kombi, mają jednak miejsce na 11 dodatkowych trzonków kombi.
- Bogaty zestaw profesjonalny to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają uniwersalnego, profesjonalnego zestawu w stabilnej metalowej skrzynce.


- Praktyczne zestawy w saszetkach zwijanych są wyjątkowo poręczne i kompaktowe.

Zestawy trzonków kombi **SYSTEM 6** firmy Wiha to wysokogatunkowe produkty o przemysłowej jakości spełniające najwyższe wymagania dzięki doskonałym materiałom i wykonaniu. Trzonki kombi o długości 150 mm są wykonane ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, hartowane i chromowane matowo. Różnego rodzaju rękojeści mają bardzo ergonomiczny kształt i gwarantują optymalne przeniesienie siły.

Seria **SYSTEM 6** firmy Wiha oferuje do różnych zastosowań zawsze odpowiednie narzędzie – idealne w przemyśle, rzemiośle i dla ambitego majsterkowicza.



Seria Wiha SYSTEM 6 to wielostronne narzędzia, zajmujące niewiele miejsca, służące do najróżniejszych zastosowań.



Dzięki zatrzaskowi kulowemu ClickStop w każdej rękojeści teleskopowej można nastawić 24 różne widoczne długości trzonków między 42 a 114 mm w krokach co 3 mm.



Wiha SYSTEM 6.

- Elastyczny, wielostronny system narzędzi wymiennych o jakości przemysłowej
- Możliwość indywidualnego rozszerzenia zestawu startowego oraz zestawu profesjonalnego
- Ergonomiczne rękojeści do wszelkich zastosowań
- Trzonki z wysokiej jakości ciągliwo-twardej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, całościowo hartowane
- Powierzchnia srebra tytanowego zapewniająca lepszą ochronę antykorozyjną

Rekojeści SYSTEM 6.

**284** SYSTEM 6 Rękojeść SoftFinish-telescopic.

Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Rękojeść: Z uchwytem sześciokątnym 6 mm.
Umożliwia różne ustawianie długości trzonów kombi 42 - 114 mm.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Różnorodne zastosowanie do ogólnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle.

Nr zam.	6,0	120	36	5
30372				

**SB 284** Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	6,0	120	36	1
30404				

**284ESD** Rękojeść ESD SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.

Dyssypacyjna rękojeść, odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Z uchwytem sześciokątnym 6 mm.
Umożliwia różne ustawianie długości trzonów kombi 42 - 114 mm.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9 \Omega$.

Normy: IEC 61340-5-1.

Zastosowanie: Do pracy przy wrażliwych elektronicznych zastosowaniach.

Nr zam.	6,0	120	36	5
31496				



Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:
Wkrętki ESD Wiha nie są izolowane,
wobec tego nie nadają się do prac przy
elementach przewodzących prąd.

Rekojeści SYSTEM 6.



Dostępny od czerwca

NOWOŚĆ**2820 00** Grzechotka pistoletowa SYSTEM 6 Topra 2K.
Do wszystkich trzonków kombi SYSTEM 6.

Trzon: Można korzystać z całego asortymentu wszystkich trzonków kombi SYSTEM 6.

Rękojeść: Zatrask kulowy do pewnego trzymania wszystkich trzonów kombi.
Ergonomiczna rękojeść pistoletowa do wysokich momentów dokręcających.

Osiowe przenoszenie siły bez momentu pochylającego.

Maks. przenoszenie siły dzięki twardym i miękkim strefom dopasowanym do dłoni. Precyzyjnie ząbiona grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt przełączenia 5°; pracuje precyzyjnie również w ciasnych miejscach. Nieznaczny bieg jałowy zapewnia szybką pracę, np. w chwytaniu dwoma palcami. Turbokolo do szczególnie szybkiego skręcania śrub metalowych i nakrętek.

Zastosowanie: Szybkie i mocne wkręcanie również większych śrub, jak np. M8 i M10. Za pomocą trzonków kombi SYSTEM 6 można poruszać każdą śrubą do M10.

Nr zam.	6,0	107	121	5
38914				

**481 M01** SYSTEM 6 Rękojeść Magnetic.

Z wbudowanym magetyzerem/ demagnetyzerem.

Rękojeść: Z wbudowanym magetyzerem/ demagnetyzerem.
Z sześciokątnym zabierakiem do wspomagania kluczem.
Trzony dwustronne używane do SYSTEM 6.

Zastosowanie: Do magnesowania/demagnesowania trzonów dwustronnych SYSTEM 6.

Nr zam.	6,0	110	33	5
27625				

Wiha SYSTEM 6.

Kompaktowe, wszechstronne narzędzie.

SYSTEM 6 trzony dwustronne.



284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny płaski.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.	①	①	⊖	⊖	↔	⦿	⦿
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5
36084	8,0	-	1,2	-	150	6,0	5



284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny płaski/ Phillips.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.	①	⊕	⊖	↔	⦿	⦿
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5



284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny Philips.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.	⊕	⊕	↔	⦿	⦿
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5



284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny Pozidriv.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.	⊕	⊕	↔	⦿	⦿
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

SYSTEM 6 trzony dwustronne.



284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny sześciokątny z końcówką kulistą/ sześciokątny.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.	⦿	⦿	↔	⦿	⦿
00635	2,5	2,5	150	6,0	5
00636	3	3	150	6,0	5
00637	4	4	150	6,0	5
00638	5	5	150	6,0	5
00639	6	6	150	6,0	5



NOWOŚĆ

U 106

Trzony kluczy nasadowych sześciokątnych SYSTEM 6.

Do śrub z łbem sześciokątnym.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, Titanium silver, nadrukowany rozmiar.

Nr zam.	⦿	↔	⦿	⦿
08900	4,0	150	6,0	5
08901	4,5	150	6,0	5
08902	5,0	150	6,0	5
08903	5,5	150	6,0	5
08904	6,0	150	6,0	5
08905	7,0	150	6,0	5
08906	8,0	150	6,0	5
08907	9,0	150	6,0	5
08908	10,0	150	6,0	5
08909	11,0	150	6,0	5
08911	13,0	150	6,0	5




284 SYSTEM 6 Trzon dwustronny TORX®.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.	⦿	⦿	↔	⦿	⦿
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

Wiha Info



Odpowiednie do praktycznie każdego zastosowania – trzony można szybko kombinować, przedłużać i przekładać.

SYSTEM 6 trzony dwustronne.

**284** SYSTEM 6 Trzon dwustronny TORX® Tamper Resistant.
Do wkrętów TORX® z bolcem zabezpieczającym.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.
Z otworem w końcówce grota.

Nr zam.					
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

**284** SYSTEM 6 Trzon dwustronny Tri-Wing®.
Do wkrętów bezpieczeństwa Tri-Wing®.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.					
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

**284** SYSTEM 6 Trzon dwustronny Torq-Set®.
Do wkrętów bezpieczeństwa Torq-Set®.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Nr zam.					
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

**U109 00** SYSTEM 6 przedłużenie.
Odpowiedni do trzonów.

Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, Titanium silver.
Poszerza wszystkie trzony dwustronne SYSTEM 6 aż do 100 mm.

Nr zam.					
08921	6,0	150	6,0	11	5

Wiha Info

Czy wiesz że, ...?

wkrętki TORX® Tamper Resistant mogą być także używane do wkrętów TORX®, ale nie odwrotnie.

SYSTEM 6 trzony dwustronne.

**7802** SYSTEM 6 Uchwyt do bitów.
Do bitów C 6.3 i E 6.3 (1/4").

Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, Titanium silver.
Uchwyt do bitów ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym, stałym magnesem.

Nr zam.					
03882	1/4	150	6,0	10	5

**7803** SYSTEM 6 Trzon łączący.
Odpowiedni do stosowania kluczy nasadowych napęd czworokątny 1/4".

Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, Titanium silver.
Napęd czworokątny 1/4" z kulką zatraskową.

Nr zam.					
03883	1/4	150	6,0		5

**NOWOŚĆ**
28339-91 Uchwyt uniwersalny na bity Torque TR / Topra 2K.
Mocowanie bitów 1/4".

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.
Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Nr zam.					
39255	1/4	35	6	11,4	1

**NOWOŚĆ**
28339 Trzonek-adapter Torque TR / Topra 2K.
Do kluczy nasdkowych z 1/4" oraz 3/8".

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.
Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy określonym momencie obrotowym.

Nr zam.					
39256	1/4	42	6		1
39257	3/8	42	6		1

**NOWOŚĆ**
28339-94 SYSTEM 6 adapter Topra 2K
System 6 Mocowanie trzonków.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.

Nr zam.					
39383	6	17,5	6		1

Wiha SYSTEM 6.

Kompaktowe urządzenie, które potrafi wszystko.

SYSTEM 6 Zestawy startowe.



281 T6 SYSTEM 6 Trzony kombi, 6-cz.

Plaski/ Philips/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach. Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.

Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Wszechstronne i kompaktowe, mieści się w każdej skrzynce narzędziowej.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
27715	281 T6	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
①	① 284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
●	● 284	5 - 5

SYSTEM 6 Zestawy.



281 T11 SYSTEM 6 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.

Plaski/ Philips/ Pozidriv/ TORX®/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.

Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
03591	281 T11	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
①	① 284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2
⊛	⊛ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
●	● 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6



281 T6 01 SYSTEM 6 Trzony kombi, 6-cz.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach. Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.

Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.


Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Wszechstronne i kompaktowe, mieści się w każdej skrzynce narzędziowej.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
32298	281 T6 01	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
①	① 284	4,0 - 6,0
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2
⊛	⊛ 284	T10 - T15 T20 - T25

Wiha Info



Odpowiednie do praktycznie każdego zastosowania – trzony można szybko kombinować, przedłużać i przekładać.

SYSTEM 6 Zestawy.


U106 T8 SYSTEM 6 Zestaw kluczy nasadowych, 8-cz.
 Klucz nasadowy.

Trzon: Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, Titanium silver, nadrukowany rozmiar.
 Długość ostrza regulowana.
 Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.
 Zatrzask kulowy gwarantuje pewne trzymanie i szybką wymianę kluczy nasadowych.
 Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
27712	U106 T8	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
	U 106	5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0

SYSTEM 6 Zestawy profesjonalne.


281 B11 SYSTEM 6 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.
 Płaski/ Phillips/ Pozidriv/ TORX®/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.
 Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.
 Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.
 Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Zestaw w stabilnej kasce do profesjonalnych zastosowań.

Nr zam.	Seria	
00623	281 B11	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
①	① 284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2
⊛	⊛ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
●	● 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6


U106 T12 SYSTEM 6 Zestaw kluczy nasadowych, 12-cz.
 Klucz nasadowy.

Trzon: Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, Titanium silver, nadrukowany rozmiar.
 Długość ostrza regulowana.
 Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.
 Zatrzask kulowy gwarantuje pewne trzymanie i szybką wymianę kluczy nasadowych.
 Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
27713	U106 T12	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
	U 106	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0


281 B11 01 SYSTEM 6 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.
 Tri-Wing®/ Torq-Set®/ TORX® Tamper Resistant.

Trzon: Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.
 Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.
 Rękojeść: Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic.
 Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.
 Zastosowanie: Zestaw do wkrętek bezpieczeństwa w stabilnej kasce metalowej.

Nr zam.	Seria	
27714	281 B11 01	1
	284	Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
⌵	⌵ 284	TW0 - TW1 TW2 - TW3 TW4 - TW5
⊕	⊕ 284	TS2 - TS4 TS6 - TS8
⊗	⊗ 284	T6H - T8H T7H - T9H T10H - T15H T20H - T25H T30H - T40H

Wiha SYSTEM 6.

Kompaktowe urządzenie, które potrafi wszystko.

SYSTEM 6 Ekspozytor.



Teleskopowa budowa

284 VB1

SYSTEM 6 Ekspozytor.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 85 szt.

Rozmiar: 22 x 19 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
36095	284 VB1	1
	284	4xRękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
① ①	284	4x6,0
① ①	284	7x4,0 7x5,5 7x8,0
⊕ ⊕	284	7xPH1
⊕ ⊕	284	7xPZ1
● ●	284	7x2,5 7x3 7x4 7x5
✱ ✱	284	7xT10 7xT20

SYSTEM 6 Zestaw ESD.



Teleskopowa budowa

284ESD T6 01

SYSTEM 6 Trzony kombi ESD, zestaw, 6-cz.

Płaski/ Philips/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Tytanum silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach. Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.

Rękojeść: Rękojeść ESD SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic. Odprowadza ładunki elektrostatyczne (działanie dyssypacyjne), rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9 \Omega$. Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.


Nr zam.	Seria	
31497	284ESD T6 01	1
	284ESD	Rękojeść ESD SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic
① ①	284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
● ●	284	5 - 5

Wiha Info



1 press

Wcisnąć tuleję:
=> Blokada trzonu
zostaje zwolniona



2

42 - 114 mm

Przytrzymać wciśniętą tuleję:
=> Ustawić pożądaną
długość trzonu



3

Zwolnić tuleję:
=> Trzon jest
przytrzymywany

SYSTEM 6 Zestaw Magnetic.



481 T6

SYSTEM 6 Trzony kombi, 6-cz.

Plaski/ Philips/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.
Trzon: Polnisch19149 Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Rękojeść: SYSTEM 6 Rękojeść Magnetic.

Z wbudowanym magnetyzerem/ demagnetyzerem.

Zastosowanie: Wszechstronne i kompaktowe, mieści się w każdej skrzynce narzędziowej.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
27717	481 T6	1
	481 M01	SYSTEM 6 Rękojeść Magnetic
①	① 284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
●	● 284	5 - 5

Zestaw SYSTEM 6 Topra 2K.



NOWOŚĆ

2820 B11

SYSTEM 6 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.

Plaski/ Philips/ Pozidriv/ TORX®/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, Titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary na końcach.

Rękojeść: Grzechotka pistoletowa SYSTEM 6 Topra 2K.

Ergonomiczna rękojeść pistoletowa do wysokich momentów dokręcających. Maks. przenoszenie siły dzięki twardym i miękkim stre-
fom dopasowanym do dłoni.

Precyzyjnie zazębiona grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt przełączenia 5°: pracuje precyzyjnie również w ciasnych miejscach. Nieznaczny bieg jałowy zapewnia szybką pracę, np. w chwytaniu dwoma palcami.

Zastosowanie: Zestaw z rękojeścią pistoletową i trzonkami w stabilnej kasetce do profesjonalnych zastosowań.

Nr zam.	Seria	
39125	2820 B11	1
	2820 00	Grzechotka pistoletowa SYSTEM 6 Topra 2K Uchwyt uniwersalny na bity Torque TR / Topra 2K
	28339-91	SYSTEM 6 Trzon dwustronny płaski
①	① 284	PH1 - PH2
⊕	⊕ 284	PZ1 - PZ2
⊗	⊗ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
●	● 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6

Wiha Info



SYSTEM 6 Magnetic.

Idealny zestaw wkrętaków do magnesowania i demagnesowania trzonów i różnych narzędzi ze stali.

Wiha SYSTEM 4.

Idealny do prac precyzyjnych.



Oznaczone barwnym kodem końcówki ChromTop® gwarantują błyskawiczne dopasowanie.

Wiha SYSTEM 4 to system narzędzi, który przekona swoją wielostronnością i jakością każdego użytkownika.

Niezależnie od tego, czy jest to wkręt płaski, PH, TORX®, czy sześciokątny, w obszernym asortymencie trzonów 4 mm każdy użytkownik znajdzie właściwy model.

Wszystkie trony dwustronne zostały wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, całościowo hartowanej i chromowanej na matowo. Gwarantuje to wyjątkowo wysoką trwałość.

Wysoką dokładność i perfekcyjne osadzenie we wkręcie zapewniają groty Wiha ChromTop®.

Można tu wybierać pomiędzy różnymi kształtami rękojeści i trzonami dwustronnymi – najbardziej

pasujące narzędzie dla danego zastosowania.


- Ergonomiczna rękojeść SoftFinish-telescopic.
- Dyssypacyjna rękojeść SoftFinish-telescopic ESD.

Z możliwością ustawiania różnych długości trzonu w zakresie 18 - 90 mm.

Nasze zestawy oferujemy albo w kompaktowych zwijanych saszetkach, stabilnych metalowych kasetach albo w składanych/stawianych kasetach z tworzywa sztucznego.



Jakość i różnorodność, która przekonuje. Wiha SYSTEM 4. - Wielostronność.



Zatrask kulowy ClickStop w każdej rękojeści teleskopowej pozwala na 24 różne widoczne długości trzonków między 18 a 90 mm w krokach co 3 mm.



Wiha SYSTEM 4.

- Elastyczny, wielostronny system wymiennych narzędzi precyzyjnych
- Zestawy w kompaktowych zwijanych saszetkach, stabilnych metalowych kasetach albo w kasetach z tworzywa sztucznego
- Ergonomiczne rękojeści do wszelkich zastosowań
- Oznaczone kodem barwnym trzony z wysokiej jakości wytrzymałej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, całościowo hartowane, chromowane matowo
- Groty Wiha ChromTop® gwarantują najwyższą dokładność pomiaru

SYSTEM 4 Rękojeści.

**2691** SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.

Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Rękojeść: Z uchwytem sześciokątnym 4 mm do wszystkich trzonów SYSTEM 4. Umożliwia różne ustawienia długości trzonów kombi 18 - 90 mm. Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Idealny do przykręcania wszelkich prac precyzyjnych w elektronice i mechanice.

Nr zam.	Ø	↔	↕	▬
30373	4,0	105	23	10

**2691ESD** SYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic.

Dyssypacyjna rękojeść, odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem. Z uchwytem sześciokątnym 4 mm do wszystkich trzonów SYSTEM 4. Umożliwia różne ustawienia długości trzonów kombi 18 - 90 mm. Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9 \Omega$.

Normy: IEC 61340-5-1.

Zastosowanie: Do pracy przy wrażliwych elektronicznych zastosowaniach.

Nr zam.	Ø	↔	↕	▬
31498	4,0	105	23	10



*Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:
Wkrętaki ESD Wiha nie są izolowane,
wobec tego nie nadają się do prac przy
elementach przewodzących prąd.*

SYSTEM 4 Trzony dwustronne.

**269** SYSTEM 4 Trzon dwustronny płaski.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Nr zam.	Ø	Ø	⊖	⊖	↔	⬢	▬
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4 trzon dwustronny płaski/ Philips.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Nr zam.	Ø	⊕	⊖	↔	⬢	▬
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4 trzon dwustronny Philips.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Nr zam.	⊕	⊕	↔	⬢	▬
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4 trzon dwustronny Pozidriv.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Nr zam.	⊕	⊕	↔	⬢	▬
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

Wiha SYSTEM 4.

Idealny do precyzyjnych prac.

SYSTEM 4 Trzony dwustronne.



269 SYSTEM 4 Trzon dwustronny TORX®.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Nr zam.												
26122	T1	T2	120	4,0								
26123	T3	T4	120	4,0								
26124	T5	T6	120	4,0								
00597	T6	T8	120	4,0								
00598	T7	T9	120	4,0								
00599	T10	T15	120	4,0								
00600	T15	T20	120	4,0								



269 SYSTEM 4 trzon dwustronny sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.												
00582	1,3	1,3	120	4,0								
00583	1,5	1,5	120	4,0								
00584	2	2	120	4,0								
00585	2,5	2,5	120	4,0								
00586	3	3	120	4,0								
00587	4	4	120	4,0								

SYSTEM 4 Trzony dwustronne.

269 SYSTEM 4 nasadka sześciokątna.

Do nasadek sześciokątnych.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Zastosowanie: Do nasadek sześciokątnych.

Nr zam.							
00588	1,5	1,8	125	4,0			5
00589	2	2,5	125	4,0			5
00590	3	-	125	4,0			5
00591	3,2	-	125	4,0			5
00592	3,5	-	125	4,0			5
00593	4	-	125	4,0			5
00594	4,5	-	125	4,0			5
00595	5	-	125	4,0			5
00596	5,5	-	125	4,0			5



U759 00 SYSTEM 4 Uchwyt do bitów.

Odpowiednie do bitów C 4 (4 mm).

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.

Nr zam.						
09195	4,0	135	4,0	9		1

Wiha Info



Praktyczne i zajmujące niewiele miejsca.
Wystarczy wybrać odpowiedni trzonek,
nasadzić go na rękojeść – gotowe!

SYSTEM 4 Zestawy.



Teleskopowa budowa

269 T4 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 4-cz.
Płaski/ Philips.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.
Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
00613	269 T4	10
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ⊕ 269	2,0 - PH00 3,0 - PH0 4,0 - PH1	

SYSTEM 4 Zestawy.



Teleskopowa budowa

269 T11 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.
Płaski/ Philips/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.
Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
00610	269 T11	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ① 269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00 PH0 - PH1	
● ● 269	1,3 - 1,3 1,5 - 1,5 2 - 2	
	2,5 - 2,5 3 - 3	



Teleskopowa budowa

269 T6 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 6-cz.
Płaski/ Philips.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.
Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
00616	269 T6	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ① 269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00 PH0 - PH1	



Teleskopowa budowa

269 T6 01 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 6-cz.
Philips/ TORX®.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.
Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.
Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
26121	269 T6 01	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00 PH0 - PH1	
⊗ ⊗ 269	T3 - T4 T5 - T6 T8 - T10	

Wiha SYSTEM 4.

Idealny do precyzyjnych prac.

SYSTEM 4 Zestawy.



269 T11 01 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.

Plaski/ Philips/ TORX®/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.

Nr zam.	Seria	
27820	269 T11 01	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9
⊙ ⊙	269	1,5 - 1,5 2 - 2 2,5 - 2,5

SYSTEM 4 Zestawy w kasetkach z tworzywa sztucznego.



269 EB53 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 5-cz.

Plaski/ Philips.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Idealny do wszelkich precyzyjnych prac.

Dodatkowo: Oferowany w stabilnej, stawianej skrzynce z tworzywa sztucznego.

Nr zam.	Seria	
32317	269 EB53	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1

Wiha Info



Wcisnąć tuleję:
=> Blokada trzonu
zostaje zwolniona



Przytrzymać wciśniętą tuleję:
=> Ustawić pożądaną
długość trzonu



Zwolnić tuleję:
=> Trzon jest
przytrzymywany



269 EB95 SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 9-cz.

Plaski/ Philips/ TORX®.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Idealny do wszelkich precyzyjnych prac.

Dodatkowo: Oferowany w stabilnej, stawianej skrzynce z tworzywa sztucznego.

Nr zam.	Seria	
32316	269 EB95	5
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9 T10 - T15



Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:
Wkrętaki ESD Wiha nie są izolowane,
wobec tego nie nadają się do prac przy
elementach przewodzących prąd.

SYSTEM 4 Ekspozytor i Zestaw ESD.




Teleskopowa budowa



269 VB1 SYSTEM 4 Ekspozytor.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 85 szt.

Nr zam.	Seria	
00620	269 VB1	
	2691	4xSYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
① ①	269	4x4,0
① ①	269	7x1,5 7x2,0
⊕ ⊕	269	7xPH000 7xPH0
⊗ ⊗	269	7x1,5 7x2 7x2,5 7x3
⊗ ⊗	269	7xT6 7xT7 7xT10



Teleskopowa budowa



2691 T11 ESD SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi ESD, 11-cz.

Plaski/ Philips/ TORX®/ sześciokątny/ sześciokątny z końcówką kulistą.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym.

Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.

Rękojeść: SYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic.

Odprowadza ładunki elektrostatyczne (działanie dyssypacyjne), rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9 \text{ om}$.

Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Dodatkowo: W zwijanej szaszetce z materiału antystatycznego.

Nr zam.	Seria	
31499	2691 T11 ESD	5
	2691ESD	SYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9
⊗ ⊗	269	1,5 - 1,5 2 - 2 2,5 - 2,5

SYSTEM 4 Zestawy ESD.



Teleskopowa budowa

7000 EB16 ESD SYSTEM 4 Zestaw bitów ESD, 16-cz.
Zestawy mieszane.

Rękojeść: SYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic.

Odprowadza ładunki elektrostatyczne (działanie dyssypacyjne), rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9 \text{ om}$.

Długość trzonu uchwyty bitu o regulowanym ustawieniu.

Normy: DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.

IEC 61340-5-1.

Kaseta: Ochrona komponentów elektronicznych dzięki zastosowaniu materiałów antystatycznych.

Wytrzymała i kompaktowa kasetka metalowa.

Zastosowanie: Zestaw bitów przystosowany do najmniejszych wkrętów komponentów elektronicznych.

Elastyczna praca dzięki regulowanej długości trzonu i szybkiej wymianie nasadki bitu.

Nr zam.	Seria	
33503	7000 EB16 ESD	1
	2691ESD	1xSYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic
	U759 00	1xSYSTEM 4 Uchwyt do bitów
① U750	1x2,0 1x3,0	
⊕ U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1	
⊗ U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6	
	1xT8	
⊗ U753	1x0,9 1x1,3 1x1,5	



Teleskopowa budowa

7000 EB26 ESD SYSTEM 4 Zestaw bitów ESD, 26-cz.
Zestawy mieszane.

Nr zam.	Seria	
33848	7000 EB26 ESD	1
	2691ESD	1xSYSTEM 4 Rękojeść ESD SoftFinish-telescopic
	U759 00	1xSYSTEM 4 Uchwyt do bitów
① U750	1x1,5 1x2,0 1x3,0 1x4,0	
⊕ U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1	
⊗ U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6	
	1xT7 1xT8 1xT9 1xT10	
⊗ U753	1x0,7 1x0,9 1x1,3 1x1,5	
	1x2,0 1x2,5 1x3,0 1x4,0	