

DŁUTA DO DREWNA I AKCESORIA

Precyzyjne narzędzia, idealne do szerokiego zakresu zastosowań.

Od kształtowania najbardziej delikatnych połączeń po zgrubne prace konstrukcyjne.

Precyzyjnie szlifowane ostrze gwarantuje super ostre cięcia. Dostępne w szerokim zakresie wymiarowym dłuta Bahco z różnymi rękojeściami spełniają wszystkie możliwe zastosowania.



Spis Treści

DŁUTA	1020-1026
KAMIEŃ DO OSTRZENIA	1027



434 ERGO™ WZMOCNIONE DŁUTO (DO POBIJANIA)



Specjalnie zaprojektowana dwukomponentowa, wzmocniona rękojeść ERGO™ zapewniająca świetną kontrolę i komfort.

- Precyzyjne szlifowane ostrze dla zapewnienia największej ostrości
- Specjalnie hartowane i odpuszczane dla jeszcze lepszej wydajności
- Udoskonalone, gotowe do użycia. Polerowane w celu ochrony przed rdzą
- Osłona zabezpieczająca z zaokrąglonymi ramionami
- W komplecie z ochronnym futerałem
- Zakres rozmiarowy: 4 – 40 mm



ODPORNE NA POBIJANIE MŁOTKIEM

Dłuto Bahco 434 ma rękojeść z poliamidu, który pochłania powtarzalne uderzenia młotkiem. Opracowane w procesie Bahco ERGO™ oraz w ścisłej współpracy ze specjalistami, jest odpowiednie dla wymagających prac stolarskich oraz budowlanych. Dwukomponentowa rękojeść wygodnie leży w dłoni i przeciwdziała poślizgowi. Dłuto posiada także specjalnie zaprojektowane osłony bezpieczeństwa z zaokrąglonymi ramionami.



ergo®

NÓŻ DO ROZBIJANIA 2448

Nóż do rozbijania Bahco jest wysoko wydajnym narzędziem z rękojeścią z PPE i z ostrzem o twardości 58-61 HRC. W swojej konstrukcji ma zakrzywiony ochraniacz kostki, który także może być użyty jako dźwignia do szybszej pracy.

Tylna krawędź narzędzia może być uderzana młotkiem w celu szybszej pracy.

Nóż do rozbijania można stosować do dłutowania w naprawach mebli i stolarki domowej lub do rozłupywania.

Zakrzywiona ochrona kostki

Chroni i zatrzymuje palce przed ześlizgnięciem się na ostrze. Można także stosować jako dźwignię dla szybszej pracy.

FUTERAŁ Z KLIPSEM

Pasuje do odzieży roboczej



WZMOCNIONY (DO POBIJANIA)

Odporny na uderzenia młotkiem

100mm DŁUGIE OSTRZE

Powiększona powierzchnia pracy



TYLNA KRAWĘDŹ

Może być uderzana młotkiem



OSTRZEŻENIE

To narzędzie jest bardzo ostre, podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność aby uniknąć obrażeń, np. ucięcia palca

4mm GRUBOŚĆ OSTRZA

Do ciężkich prac



DŁUTA

434

ergo®



DŁUTA

- Dłuto najwyższej klasy zaprojektowaną zgodnie z naukowym konceptem narzędzi ERGO™
- Dwukomponentowa rękojeść odporna na pobicie młotkiem
- Kołnierz zabezpieczający dłoń przed wymykaniem
- Dłuto wykonane w technologii szlifowania - duża dokładność wykonania i bardzo ostra krawędź robocza
- Hartowane, odpuszczone - wysoka trwałość
- Honowane, gotowe do użycia
- Ostrze polerowane - odporność na zabrudzenia i korozję
- Kabura ochronna w komplecie
- Dostępny zakres: od 6 do 38 mm (1/4" do 1 1/2")

	 731151		A mm	B mm	 g
434-6	8238483	4	6	140	200
434-8	8238490	4	8	140	206
434-10	8238506	4	10	140	213
434-12	8238513	4	12	140	220
434-14	8238520	4	14	140	228
434-15	8238537	4	15	140	232
434-16	8238544	4	16	140	241
434-18	8238551	4	18	140	245
434-20	8238568	4	20	140	256
434-22	8238575	4	22	140	268
434-25	8238582	4	25	140	284
434-28	8238599	4	28	140	299
434-30	8238605	4	30	140	309
434-32	8238612	4	32	140	319
434-35	8238629	4	35	140	333
434-38	8238636	4	38	140	348

434-S3-EUR

ergo®



DŁUTA

- Wysokiej klasy dłuta zaprojektowane zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™
- Dwuskładnikowa, ergonomiczna rękojeść pozwala na pobicie młotkiem
- Kołnierz zabezpieczający dłoń przed wymykaniem
- Dłuto wykonane w technologii szlifowania - duża dokładność wykonania i bardzo ostra krawędź robocza
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Honowane i gotowe do użycia
- Ostrze polerowane - odporne na zabrudzenia, zabezpieczone antykorozyjnie
- Kabura ochronna w komplecie

	 731151		 g
434-S3-EUR	8249212	1	819

434-S3-EUR

12, 18, 25 mm





434-S6-EUR


ergo®




DŁUTA

- Wysokiej klasy dłuta zaprojektowane zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™
- Dwuskładnikowa, ergonomiczna rękojeść pozwala na pobijanie młotkiem
- Kołnierz zabezpieczający dłoń przed wymykaniem
- Dłuto wykonane w technologii szlifowania - duża dokładność wykonania i bardzo ostra krawędź robocza
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Honowane i gotowe do użycia
- Ostrze polerowane - odporne na zabrudzenia, zabezpieczone antykorozyjnie
- 6 sztuk w zestawie z zabezpieczeniem końcówek
- W eleganckim, drewnianym pudełku

434-S6-EUR	8267544	1	1600
434-S6-EUR	6, 10, 12, 18, 25, 32 mm		



424P



DŁUTA

- Specjalnie zaprojektowana dwukomponentowa rękojeść daje pewny i wygodny chwyt
- Precyzyjne ostrze szlifowane o dużej ostrości przeznaczone do bardzo wymagających prac stolarskich
- Hartowane i odpuszczone
- Honowane, gotowe do użycia
- Opakowanie ochronne w komplecie
- Dostępny zakres: od 4 do 40 mm (5/32" do 1 9/16")

			A mm	B mm	
424P-4	8238285	4	4	140	195
424P-6	8238292	4	6	140	201
424P-8	8238308	4	8	140	207
424P-10	8238315	4	10	140	214
424P-12	8238322	4	12	140	221
424P-14	8238339	4	14	140	229
424P-15	8238346	4	15	140	233
424P-16	8238353	4	16	140	242
424P-18	8238360	4	18	140	246
424P-20	8238377	4	20	140	257
424P-22	8238384	4	22	140	269
424P-24	8238391	4	24	140	280
424P-25	8238407	4	25	140	285
424P-26	8238414	4	26	140	290
424P-28	8238421	4	28	140	300
424P-30	8238438	4	30	140	310
424P-32	8238445	4	32	140	320
424P-35	8238452	4	35	140	334
424P-38	8238469	4	38	140	349
424P-40	8238476	4	40	140	358



DŁUTA

424P-S3-EUR



DŁUTA

- Specjalnie zaprojektowana dwukomponentowa rękojeść daje pewny i wygodny chwyt
- Precyzyjne ostrze szlifowane o dużej ostrości
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Honowane i gotowe do użycia
- Zestaw dostarczany z kaburą ochronną do każdego dłuta

424P-S3-EUR	731151 8249199	1	825
424P-S3-EUR 12, 18, 25 mm			

424P-S6/S8




DŁUTA

- Specjalnie zaprojektowana dwukomponentowa rękojeść daje pewny i wygodny chwyt
- Precyzyjne ostrze szlifowane o dużej ostrości
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Honowane i gotowe do użycia
- Opakowanie ochronne w komplecie
- Pakowane w eleganckie drewniane pudełko

424P-S6-EUR	731151 8269968	1	1385
424P-S8-EUR	8276393	1	2240
424P-S6-EUR 6, 10, 12, 18, 25, 32 mm 424P-S8-EUR 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 38 mm			

414



DŁUTA

- Rękojeść 1 komponentowa z polipropylenu
- Precyzyjne ostrze szlifowane o dużej ostrości przeznaczone do bardzo wymagających prac stolarskich
- Ostrze Hartowane i odpuszczone
- Opakowanie ochronne w komplecie
- Dostępne wymiary: od 6 do 38 mm (1/4 do 1 1/2")

			A mm	B mm	
414-6	731151 8238117	4	6	140	176
414-8	8238131	4	8	140	188
414-12	8238155	4	12	140	202
414-14	8238162	4	14	140	210
414-15	8238179	4	15	140	214
414-16	8238186	4	16	140	223
414-18	8238193	4	18	140	227
414-20	8238209	4	20	140	238
414-25	8238223	4	25	140	266
414-28	8238230	4	28	140	281
414-30	8238247	4	30	140	291
414-32	8238254	4	32	140	301
414-35	8238261	4	35	140	315
414-38	8238278	4	38	140	330

414-S




DŁUTA

- Rękojeść 1 komponentowa z polipropylenu
- Precyzyjne ostrze szlifowane o dużej ostrości
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Kabura ochronna w komplecie

	 731151		 g
414-S3-EUR	8249205	1	766
414-S3-EUR 12, 18, 25 mm 			

425



DŁUTA

- Rękojeść wykonana z drewna bukowego, z pierścieniem stalowym zabezpieczającym przed rozłupywaniem w czasie pobijania
- Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dłuta i żłobiki mają trapezowy przekrój na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza
- Szlifowane, honowane, gotowe do użycia
- Płaska część zapobiega staczaniu się dłuta ze stołu
- Pokryte lakierem zabezpieczającym przed korozją

	 731151		A mm	B mm	 g
425-4	8030810	4	4	140	80
425-6	8004590	4	6	140	98
425-8	8004606	4	8	140	100
425-10	8004613	4	10	140	114
425-12	8004620	4	12	140	114
425-14	8004637	4	14	140	140
425-15	8017767	4	15	140	140
425-16	8004644	4	16	140	140
425-18	8004651	4	18	140	136
425-20	8004668	4	20	140	170
425-22	8004675	4	22	140	170
425-24	8005993	4	24	140	200
425-25	8004682	4	25	140	200
425-26	8006006	4	26	140	200
425-28	8004699	4	28	140	250
425-30	8004705	4	30	140	250
425-32	8004712	4	32	140	250
425-35	8017774	4	35	140	300
425-38	8004729	4	38	140	310
425-40	8017781	4	40	140	330



DŁUTA



425-081/082



DŁUTA

- Rękojeść wykonana z drewna bukowego, z pierścieniem stalowym zabezpieczającym przed rozłupywaniem w czasie pobijania
- Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dłuta i żłobiki mają trapezowy przekrój na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza
- Szlifowane, honowane, gotowe do użycia
- Płaska część zapobiega staczaniu się dłuta ze stołu
- Pokryte lakierem zabezpieczającym przed korozją

	 731151		 g
425-081	8010669	1	560
425-082	8010676	1	780

425-081 12, 18, 25 mm		425-082 6, 10, 12, 18, 25 mm	
--------------------------	---	---------------------------------	---


425-083



DŁUTA

- Rękojeść wykonana z drewna bukowego, z pierścieniem stalowym zabezpieczającym przed rozłupywaniem w czasie pobijania
- Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dłuta i żłobiki mają trapezowy przekrój na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza
- Szlifowane, honowane, gotowe do użycia
- Płaska część zapobiega staczaniu się dłuta
- 6 sztuk w zestawie z zabezpieczeniem końcówek
- Pakowane w drewnianym pudełku

	 731151		 g
425-083	8010683	1	1600

425-083	6, 10, 12, 18, 25, 32 mm	
---------	--------------------------	---

1031

DŁUTA



- Rękojeść z bardzo twardej mieszanki plastików odpornych na uderzenia
- Pobijać młotkiem lub pałą
- Wszystkie dłuta i żłobiki mają ostrza wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dłuta i żłobiki mają trapezowy kształt na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza
- Szlifowane, honowane, gotowe do użycia

	 731151		A mm	B mm	 g
1031-4	0025411	5	4	140	100
1031-6	0025428	5	6	140	100
1031-8	0025435	5	8	140	110
1031-10	0025442	5	10	140	115
1031-12	0025459	5	12	140	115
1031-14	0025466	5	14	140	135
1031-16	0025473	5	16	140	140
1031-18	0025480	5	18	140	155
1031-20	0025497	5	20	140	160
1031-22	0025503	5	22	140	170
1031-25	0025510	5	25	140	200
1031-28	0025527	5	28	140	210
1031-30	0025534	5	30	140	220
1031-32	0025541	5	32	140	230
1031-40	0025558	5	40	140	305

9883

DŁUTA




- Rękojeść z bardzo twardej mieszanki plastików odpornych na uderzenia
- Do pobijania dłuta używać pobijaka lub – ostrożnie – młotka
- Wszystkie dłuta i żłobiki mają ostrza wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dłuta i żłobiki mają trapezowy kształt na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza
- Szlifowane, honowane, gotowe do użycia

	 731415		 g
9883	0043293	1	700

1031

6, 12, 16, 20, 25 mm





956

RĘKOJEŚCI ZAPASOWE



- Rękojeść zapasowa do dłut 1031



956



731415
0025190




1



50

422P

ŻŁOBIKI



- Specjalnie zaprojektowana dwukomponentowa rękojeść daje pewny i wygodny chwyt
- Zaokrąglona krawędź tnąca umożliwia wykonywanie zaokrąglonych rowków
- Precyzyjne ostrze szlifowane od dużej ostrości
- Hartowane, odpuszczone ostrze o wydłużonej żywotności
- Honowane i gotowe do użycia
- Dostarczany z kaburą ochronną



731151



A
mm

B
mm



422P-6

8248352

4

6

158

180

422P-10

8248369

4

10

158

190

422P-12

8248376

4

12

158

200

422P-16

8248383

4

16

158

215

422P-20

8248390

4

20

158

220

422P-25

8248406

4


25

158

250

2448

NÓŻ DO ROZŁUPYWANIA



- Nóż do zadań specjalnych wykonany z odpornej na uderzenia i hartowanej stali (twardość 58-61 HRC)
- Nóż z prostokątnym ostrzem
- Aby przyspieszyć przecinanie tyłu ostrza może być pobijany młotkiem
- Idealny do prac remontowych, przy pracach w drewnie, nida-gips i innych
- Wytrzymałe ostrze cienkie o grubości 4 mm
- Długość ostrza 100 mm ze zwiększonym obszarem do pobijania



2448



731415



A
mm

B
mm

C
mm

D
mm



2448

0136049

12

231

100

25

4

200

SB-2448

0136056

10

231

100

25

4

260



528-700



KAMIENIE DO OSTRZENIA

- Naturalny kamień do ostrzenia o ziarnistości 700 ziaren/cm² przeznaczony do wykańczającego ostrzenia narzędzi
- W razie potrzeby ostrze należy wyrównać wstępnie kamieniem 528-COM
- Ostrze przeznaczone do obróbki nie może mieć odkształceń. Zniekształcenia i zarysowania obrabianego ostrza mogą spowodować zniszczenie powierzchni kamienia

528-700	731151	1	150	420

528-COM



KAMIENIE DO OSTRZENIA

- Kamień do ostrzenia sztucznie otrzymana kombinacja kamienia i dwóch rodzajów ziaren, przeznaczona do ostrzenia krawędzi tnących
- Strona A - zgrubna, 120 ziaren/cm², przeznaczona do wyrównywania ostrzy tnących
- Strona B - wykańczająca, 400 ziaren/cm², przeznaczona do ostrzenia i doglądania krawędzi tnących

528-COM	731151	1	150	340