






MESSZEUG- SÄTZE

STANDARD MESSZEUGE-SÄTZE
SPEZIAL-MESSZEUGE-SÄTZE

MEASURING TOOLS SET

STANDARD MEASURING SETS
SPECIAL MEASURING SETS

8

			
8.1	8.1	8.1	8.2
			
8.2	8.2	8.3	8.3
			
8.3	8.4	8.4	8.5
			
8.6	8.7	8.8	8.9

MESSZEUG-SATZ, 9-TEILIG, IM ALU-KOFFER
MEASURING TOOL SET, 9 PCS/SET, IN SOLID ALUMINIUM CASE

- im Alu-Koffer
- in aluminium case

300.020.1



Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.020.1	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung (201.020) 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm (214.193) 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Feder-Zirkel 150 mm (214.245) 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm (401.030) 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze (214.032) 1 x HM-Reißnadel 150 mm (214.033) 1 x Vernier caliper 150 mm, auto lock (201.020) 1 x Micrometer 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm (214.193) 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Spring divider 150 mm (214.245) 1 x Depth base for caliper (401.030) 1 x Scriber, 250 mm with double points (214.032) 1 x Scriber 150 mm with carbide point (214.033)	139,70
300.020.2	wie 300.020.1, jedoch Taschenmessschieber mit Feststellschraube (201.018) as 300.020.1, but vernier caliper with fix screw (201.018)	139,70

MESSZEUG-SATZ, 9-TEILIG, IM ALU-KOFFER
MEASURING TOOL SET, 9 PCS/SET, IN SOLID ALUMINIUM CASE

- im Alu-Koffer
- in aluminium case

300.020.3



Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.020.3	1 x Digital-Taschen-Messschieber 150 mm (216.086) 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm (214.193) 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Feder-Zirkel 150 mm (214.245) 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm (401.030) 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze (214.032) 1 x HM-Reißnadel 150 mm (214.033) 1 x Digital caliper 150 mm, with roller (216.086) 1 x Micrometer 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm (214.193) 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Spring divider 150 mm (214.245) 1 x Depth base for caliper (401.030) 1 x Scriber, 250 mm with double points (214.032) 1 x Scriber 150 mm with carbide point (214.033)	149,70

MESSZEUG-SATZ, 9-TEILIG, IM ALU-KOFFER
MEASURING TOOL SET, 9 PCS/SET, IN SOLID ALUMINIUM CASE

- im Alu-Koffer
- in aluminium case

300.020.4



Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.020.4	1 x Digital-Taschen-Messschieber 150 mm (216.086) 1 x Dig.-Bügelmessschraube 0 - 25 mm (302.244) 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm (214.193) 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Feder-Zirkel 150 mm (214.245) 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm (401.030) 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze (214.032) 1 x HM-Reißnadel 150 mm (214.033) 1 x Digital caliper 150 mm, with roller (216.086) 1 x Digital micrometer 0 - 25 x 0.001 mm (302.244) 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm (214.193) 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Spring divider 150 mm (214.245) 1 x Depth base for caliper (401.030) 1 x Scriber, 250 mm with double points (214.032) 1 x Scriber 150 mm with carbide point (214.033)	220,00

8.2 | Measuring tools Set

300.002 MESSZEUG-SATZ, 6-TEILIG, IM ALU-KOFFER
MEASURING TOOL SET, 6 PCS/SET, IN SOLID ALUMINIUM CASE



- im Alu-Koffer
- in aluminium case

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.002	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung (201.020.S) 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Maßstab 150 mm (214.191) 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Federzirkel 150 mm (214.245) 1 x Vernier caliper 150 mm, auto lock (201.020.S) 1 x Micrometer 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Steel rule 150 mm (214.191) 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Spring divider 150 mm (214.245)	119,80
300.002.2	wie 300.002, jedoch Taschenmessschieber mit Feststellschraube (201.018) as 300.002, but vernier caliper with fix screw (201.018)	119,80

300.003 MESSZEUG-SATZ, 6-TEILIG, IM ALU-KOFFER
MEASURING TOOL SET, 6 PCS/SET, IN SOLID ALUMINIUM CASE



- im Alu-Koffer
- in aluminium case

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.003	1 x Digital-Messschieber 150 mm (216.086) 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Maßstab 150 mm (214.191) 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Federzirkel 150mm (214.245) 1 x Digital caliper 150 mm, with roller (216.086) 1 x Micrometer 0 - 25 mm (304.108.S) 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 (214.004.1) 1 x Steel rule 150 mm (214.191) 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 (214.120.S) 1 x Spring divider 150 mm (214.245)	129,70

300.101 ANREISS-WERKZEUGSATZ, 5-TEILIG
KNIFE EDGE TOOL SET, 5 PCS/SET



- in stabiler Kassette
- in solid case

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.101	1 x Haarwinkel 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00 1 x Schnittmacherwinkel, 40 x 28 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Schnittmacherwinkel, 25 x 20 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Haarlineal, 100 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Anreißspitze 45 mm 1 x Knife edge, 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00 1 x Knife edge, 40 x 28 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Knife edge, 25 x 20 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Knife straight edge, 100 mm, INOX, DIN 874/00 1 x Scriber 45 mm	119,80

300.001.1

MESSZEUG-SATZ, 4-TEILIG
MEASURING TOOL SET, 4 PCS/SET




- im Behältnis/Kasten
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.001.1	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 150 mm 1 x <i>Vernier caliper 150 mm, auto lock</i> 1 x <i>Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished</i> 1 x <i>Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1</i> 1 x <i>Steel rule 150 mm</i>	75,00
300.001.2	wie 300.001.1, jedoch Taschenmessschieber mit Feststellschraube <i>as 300.001.1, but vernier caliper with fix screw</i>	75,00

MESSUHR 30 MM MIT VERLÄNGERUNG UND TELLER-EINSATZ
DIAL INDICATOR 30 MM WITH EXTENSION AND DISC TIP

300.037




- Genauigkeit nach Werksnorm
- Metallgehäuse, mit Toleranzmarken
- Aufnahme Ø 8 h6
- Ziffernblatt durch Außenring drehbar
- mit Verlängerungen 20 mm und 30 mm
- mit einem Zusatz-Teller-Messeinsatz Ø10 mm
- im Behältnis/Kasten

- *accuracy according to manufacture standard*
- *metal casing, with tolerance marks*
- *shank Ø 8 h6*
- *dial face rotateable by outer ring*
- *with extensions 20 mm and 30 mm*
- *with disc measuring tip ø 10 mm*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy mm	Außenring Out ring mm	Zusatz-Messfläche Add. meas. tip mm	Verlängerung Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
300.037	30	0,01	34	58	ø 10	20 + 30	75,00

FEINTASTER + KLEIN-UNIV.-STATIV
DIAL TEST INDICATOR + SMALL UNIV. DIAL SUPPORT

300.007




- in stabiler Kunststoffkassette
- *in solid case*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.007	1 x 208.004: Fein-Messtaster 0 - 0,8 mm, ø 32 mm, Ablesung 0,01 mm 1 x 208.004: Magnet-Klein-Messstativ, mit Zentralklemmung, Gesamthöhe 185 mm, Magnetkraft 10 kg 1 x <i>Test indicator 0 - 0.8 mm, ø 32 mm, reading 0.01 mm</i> 1 x <i>Dial support, with central clamping, total height 185 mm, magnetic force 10 kg</i>	114,80

8.4 | Measuring tools Set

300.006 **MESSUHR + STATIV, 2-TEILIG**
DIAL INDICATOR + DIAL SUPPORT, 2 PCS/SET



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.006	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228mm, Querarm ø 12 x 220 mm 1 x Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks 1 x Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm	60,00

300.018 **MESSUHR + STATIV, 2-TEILIG**
DIAL INDICATOR + DIAL SUPPORT, 2 PCS/SET



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case



Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.018	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm Magnetstativ - mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung - für Messuhr mit 8 mm Aufnahme - mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß 1 x 208.005: Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm Magnetic dial support - with central mechanical clamping and fine adjustment - for dials 8 mm shank - with on/off switch and prismatic base	88,50
300.018.1	208.109: Gesamtlänge 345 mm, Magnetkraft 60 kg total length 345 mm, magnet force 60 kg	81,50
300.018.2	208.109.1: Gesamtlänge 340 mm, Magnetkraft 60 kg total length 340 mm, magnet force 60 kg	137,70
300.018.3	208.109.4: Gesamtlänge 430 mm, Magnetkraft 80 kg total length 430 mm, magnet force 80 kg	223,00

MESSZEUG-SATZ, 3-TEILIG, FÜR AUTOWERKSTATT
MEASURING TOOL SET, 3 PCS/SET, FOR CAR WORKSHOP

300.027



300.027



300.029



31,5 x 22 x 11,5 cm

- zum Messen von Bremsscheiben und Rundlauf
- in stabilem Alu-Koffer

- *for measuring of brake disc or roundness*
- *in solid aluminium case*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.027	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm 1 x 201.180: Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm	83,00
	1 x 208.005: <i>Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks</i> 1 x 208.104: <i>Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm</i> 1 x 201.180: <i>Caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm</i>	
300.029	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm 1 x 240.180: Digital-Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm	124,80
	1 x 208.005: <i>Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks</i> 1 x 208.104: <i>Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm</i> 1 x 240.180: <i>Digital caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm</i>	



8.6 | Measuring tools Set

300.022.1 MESSZEUG-SATZ, 6-TEILIG, FÜR AUTOWERKSTATT MEASURING TOOL SET, 6 PCS/SET, FOR CAR WORKSHOP



300.022.7

- zum Messen von Bremsscheiben, Bremstrommel und Rundlauf
 - zum Prüfen der Ebenheit
 - in stabilem Alu-Koffer (71 x 31 x 11 cm)
 - individuell bestückbar
-
- for measuring of brake drum, brake disc or roundness
 - for checking of straightness
 - in solid aluminium case (71 x 31 x 11 cm)
 - individual configuration

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
214.125:	Haarlineal, 500 mm, DIN 874/00, INOX <i>Knife straight edge 500 DIN 874/00, INOX</i>	
208.104:	Magnetstativ mit Feineinstellung, Säule 228 x ø 16, 60 kg <i>Magnetic dial support with fine adjustment, column 228 x ø 16, 60 kg</i>	
208.005:	Messuhr 10 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Dial indicator 10 mm, reading 0.01 mm</i>	
+		
300.022.1	201.185: Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake-drums caliper 50 - 550 mm, jaw 150 mm</i> 201.018: Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Abl. 0,05 mm <i>Vernier caliper 150 mm, INOX, reading 0.05 mm</i> 201.180: Bremsscheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	499,00
300.022.2	201.185: Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake-drums caliper 50 - 550 mm, jaw 150 mm</i> 216.087: Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 201.180: Bremsscheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	514,00
300.022.3	201.185: Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake-drums caliper 50 - 550 mm, jaw 150 mm</i> 216.087: Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 240.180: Digital-Bremsscheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Digital brake disc caliper 50 mm, reading 0.01 mm</i>	549,00
300.022.5	201.183: Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake-drums caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 201.018: Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Abl. 0,05 mm <i>Vernier caliper 150 mm, INOX, reading 0.05 mm</i> 201.180: Bremsscheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	454,00
300.022.6	201.183: Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake-drums caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 216.087: Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 201.180: Bremsscheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	464,00
300.022.7	201.183: Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake-drums caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 216.087: Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 240.180: Digital-Bremsscheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Digital brake disc caliper 50 mm, reading 0.01 mm</i>	499,00

UHREN-MESSSCHIEBER + TIEFENMESSANSCHLAG
DIAL CALIPER + DEPTH BASE

300.015



27 x 11 x 3,5 cm

- in stabiler Kunststoffkassette
- *in solid case*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.015	1 x 202.130: Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,01 mm <i>Dial caliper 150 mm, reading 0,01 mm</i> 1 x 401.030: Tiefenmessbrücke 75 mm <i>Depth base for caliper 75 mm</i>	56,70
300.016	1 x 202.131: Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,02 mm <i>Dial caliper 150 mm, reading 0,02 mm</i> 1 x 401.030: Tiefenmessbrücke 75 mm <i>Depth base for caliper 75 mm</i>	54,00

DIGITAL-MESSSCHIEBER + TIEFENMESSANSCHLAG
DIGITAL CALIPER + DEPTH BASE

300.009



25 x 9 x 2,7 cm

- in stabiler Kunststoffkassette
- *in solid case*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009	1 x 216.086: Digital-Messschieber 150 mm Ablesung 0,01 mm, mit Antriebsrolle <i>Digital caliper 150 mm reading 0,01 mm, with roll</i> 1 x 401.030: Tiefenmessbrücke 75 mm <i>Depth base for caliper 75 mm</i>	45,50



DIGITAL-MESSSCHIEBER + TIEFENMESSANSCHLAG
DIGITAL CALIPER + DEPTH BASE

300.009.N



25 x 9 x 2,7 cm

- in stabiler Kunststoffkassette
- *in solid case*

Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009.N	1 x 216.075.S: Digital-Messschieber 150 mm Ablesung 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm reading 0,01 mm</i> 1 x 401.030: Tiefenmessbrücke 75 mm <i>Depth base for caliper 75 mm</i>	45,00



8.8 | Measuring tools Set

300.012 DIGITAL-MESSSCHIEBER + TIEFENMESSANSCHLAG

DIGITAL CALIPER + DEPTH BASE




- in stabiler Kunststoffkassette
- *in solid case*


Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.012	1 x 216.035: Digital-Messsschieber 150 mm Metallgehäuse, Ablesung 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, metal casing, reading 0,01 mm</i> 1 x 401.030: Tiefenmessbrücke 75 mm <i>Depth base for caliper 75 mm</i>	52,50


300.041 DIGITAL-MESSSCHIEBER + USB-INTERFACE

DIGITAL CALIPER + USB INTERFACE



Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
	- Digital-Messsschieber, ABS-System mit ABS-System, keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, 4-fach Messung, mit ORIGIN-, mm/inch-, ON/OFF-, ZERO/ABS-Taste, mit Schnittstelle RB 5, Ablesung 0,01 mm/0,0005"	
	- USB-Interface für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, Messwerte können direkt auf den PC übertragen und als Textdatei, sowie Excellabelle, gespeichert werden. Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels Fußtaster.	
	- Digital caliper with ABS-System <i>no speed limit to moving, made of stainless steel, hardened, usable to 4-way measurement, with ORIGIN, mm/inch, ON/OFF and ZERO/ABS button, data output RB 5, reading 0,01 mm or 0,0005"</i>	
	- USB Interface <i>PC connection interface via USB, measuring value can be transfered directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table. Data entry by enter key or foot switch.</i>	
300.041	1 x Digital-Messsschieber, ABS-System 150 mm 1 x USB-Interface <i>1 x Digital caliper with ABS-System, 150 mm 1 x USB Interface</i>	193,60
300.042	1 x Digital-Messsschieber, ABS-System 200 mm 1 x USB-Interface <i>1 x Digital caliper with ABS-System, 200 mm 1 x USB Interface</i>	211,00
300.043	1 x Digital-Messsschieber, ABS-System 300 mm 1 x USB-Interface <i>1 x Digital caliper with ABS-System, 300 mm 1 x USB Interface</i>	243,00



MESSZEUG-SATZ ZUR SELBSTBESTÜCKUNG, BIS 28 TEILE**MEASURING TOOL SET, FILL YOURSELF UP TO 28 PCS**

- Aluminumkoffer, voll gepolstert, Aussparungen für verschiedene Standard-Messzeuge.
- ideal als Werkstattgrundausrüstung oder Vorführkoffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.
- Maße des Alu-Koffers: 68 x 46 x 12 cm
- Gewicht in voll bestücktem Zustand ca. 9,6 kg
- *Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measuring tools*
- *perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.*
- *Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm*
- *weight (fullfilled): about 9.6 kg*

Position Position	Teil-Art.-Nr. Order-No.	Inhalt Contents	Art.-Nr. / Order-No.		
			300.021	300.021.1	300.021.2
0	300.021	Alu-Koffer	X	X	X
1	217.066	Digital-Messschieber 300 mm		X	
1.1	216.037	Digital-Messschieber 300 mm, Metallgeh.			
1.2	201.053	Messschieber 300 mm			X
2	216.087	Digital-Messschieber 150 mm		X	X
2.1	216.035	Digital-Messschieber 150 mm, Metallgeh.			
2.2	216.141	Digital-Messschieber 150 mm, IP 67			
3	401.030	Tiefenmessbrücke 75 mm		X	
4	208.112	Klein-Gelenk-Stativ		X	
5	218.055	Digital-Tiefenmaß 200 mm		X	
5.1	204.049	Tiefenmaß INOX 200 mm			X
6	208.004	Univ. Fühlhebelmessgerät 0,8 x 0,01 mm		X	
7	311.063	Innen-Messschraube 5 - 30 mm		X	
8	302.244	Digital-Messschraube 0 - 25 mm		X	
8.1	304.608	Bügel-Messschraube 0 - 25 mm			X
9	208.005	Messuhr 10 mm x 0,01 mm		X	X
9.1	301.099	Digital-Messuhr 12,5 mm x 0,01 mm			
10	201.151	Anreißmessschieber 200 mm		X	
11	208.016	Klein-Messuhr Ø 40 mm, 5 x 0,01 mm		X	
12	208.104	Magnetstative, 280 mm, 60 kg		X	X
12.1	208.109.1	Magnetstative, Zentralkl. 345 mm, 60 kg			
13	214.033	HM-Reißnadel 150 mm		X	
14	214.032	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen		X	X
15	214.020.1	Haarlineal, 100 mm		X	X
16	201.191	Streichmaß 200 mm		X	
16.1	201.192	Streichmaß 250 mm			
17	214.193	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm		X	X
18	214.004	Haarwinkel 100 x 70 mm		X	X
19	318.024	Düsenlehren, 16 tlg. 1,5 - 3 mm		X	
20	318.025	Düsenlehren, 20 tlg. 0,45 - 1,50 mm		X	
21	318.001	Gewinde-Schablone, 24 tlg. 0,25 - 6 mm		X	
22	318.003	Gewinde-Schablone, 58 tlg. 0,25 - 28 mm		X	
23	214.151	Gradmesser 150 x 120 mm		X	X
24	318.020	Fühlerlehren, 20-tlg. 0,05 - 1,00 mm		X	
25	318.005	Radiuslehren, 17 tlg. 1,0 - 7,0 mm		X	
26	318.006	Radiuslehren, 16 tlg. 7,5 - 15,0 mm		X	
27	318.007	Radiuslehren, 16 tlg. 15,5 - 25,0 mm		X	
28	214.245	Federzirkel, 150 mm		X	X
	300.021	Alu-Koffer (4,0 kg)	99,80		
	300.021.1	Satz I, 28-teilig (9,5 kg)		798,00	
	300.021.2	Satz II, 12-teilig (5,5 kg)			399,00