

RLT3123

300 W Elektryczna przycinarka do trawy, szerokość koszenia 23 cm

- Silnik o mocy 300 W
- Zdolność cięcia do 23 cm
- Miękki uchwyt dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	300
Szerokość koszenia (cm)	23
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1.2mm skręcany
Waga (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002361
Kod EAN	4892210132116

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

RLT3525S

Podkaszarka 350 W z szerokością koszenia 25 cm

- Silnik o mocy 350 W
- Zdolność cięcia do 25 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- Vertebrae™ dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	350
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1.2 mm
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002115
Kod EAN	4892210820624

Wyposażenie standardowe (RLT3525S)
zderzakowy system wysuwu żyłki

RLT4025

Podkaszarka 400 W z szerokością cięcia 25 cm

- Lekki i mocny silnik 400 W
- Łatwa w użyciu i obsłudze dzięki ergonomicznej konstrukcji i teleskopowej konstrukcji
- Automatyczny podajnik żyłki
- Obracana głowica tnąca. Możliwość zwiększenia długości podkaszarki za pomocą rozsunięcia



Moc wejściowa (W)	400
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	2 x 1.5 mm skręcany
Waga (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133001207
Kod EAN	4892210815729

Wyposażenie standardowe (RLT4025)
Automatyczny podajnik żyłki z podwójną żyłką 1,5 mm

RLT5027

Podkaszarka 500 W z szerokością cięcia do 27 cm

- Lekki i mocny 500 W silnik o wysokiej wydajności
- Zdolność cięcia do 27 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- 3-pozycyjna głowica obrotowa dla bardziej wszechstronnego cięcia
- Długie teleskopowe dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	500
Szerokość koszenia (cm)	27
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcany
Waga (kg)	2,8
Numer Artykułu	5133002117
Kod EAN	4892210820600

Wyposażenie standardowe (RLT5027)
automatyczny podajnik żyłki

RLT6030

Podkaszarka 600 W z szerokością koszenia 30 cm

- Silnik o mocy 600 W
- Zdolność cięcia do 30 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- Długie teleskopowe dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	600
Szerokość koszenia (cm)	30
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcany
Waga (kg)	3,5
Numer Artykułu	5133002119
Kod EAN	4892210820648

Wyposażenie standardowe (RLT6030)
automatyczny podajnik żyłki

Nowość

RLT8038

800 W Elektryczna przycinarka do trawy, szerokość koszenia 38 cm

- Mocny silnik 800 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Dzielony trzonek zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



Moc wejściowa (W)	800
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcany
Waga (kg)	4,6
Numer Artykułu	5133002502
Kod EAN	4892210138019

Wyposażenie standardowe (RLT8038)
pasek na ramię

NOWOŚĆ

RLT1238I

Elektryczna przycinarka do trawy 1200 W, szerokość koszenia 38 cm



- Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Technologia SmartTool gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu nasadek Expand-it™
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwi szybsze wykonanie pracy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Moc wejściowa (W)	1200
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	4.9
Numer Artykułu	5133002504
Kod EAN	4892210137999

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
pasek na ramię

Dodatkowe elementy Expand-it™

Zamień jedno narzędzie ogrodowe w pięć innych...

Krok 1

Wybierz swój poziom mocy.

Szukaj produktów z oznaczeniem Expand-it™.



Krok 2

Wybierz elementy dodatkowe.

Zaoszczędzisz czas, miejsce i pieniądze.



Stosując Expand-it™, możesz ciąć, skracać, modelować, prześwietlać i przycinać rośliny w Twoim ogrodzie wystarczy dodać nowy element.

SMART TOOL



SmartTool.

Daj narzędziu pomysłu.

Wydajność jest zoptymalizowana w zależności od użytego elementu dodatkowego. Moc i osiągi bez kompromisów.

Więcej informacji znajdziesz na pl.ryobitools.eu

RXAHT01**Przegubowa maszyna do przycinania żywopłotów**

Numer Artykułu: 5132002796 Kod EAN: 4892210140265

- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika benzynowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
- Możliwość regulacji kąta cięcia
- Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
- Waga 2,17 kg

**RXPR01****Podkrzesywarka**

Numer Artykułu: 5132002797 Kod EAN: 4892210140142

- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość cięcia
- Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s, napędzana silnikiem benzynowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s, napędzana silnikiem 1200 W
- Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
- Waga 2,2 kg

**RXEX01****Przedłużenie wału**

Numer Artykułu: 5132002793 Kod EAN: 4892210140272

- Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do maszyny do przycinania żywopłotów
- Długość: 62 cm
- Waga 0,61 kg

**RXB01****Dmuchawa**

Numer Artykułu: 5132002794 Kod EAN: 4892210140159

- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8 m³/min, napędzana silnikiem benzynowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8m³/min, napędzana silnikiem 1200 W
- Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
- Waga 1,4 kg

**RXBC01****Wykaszarka do zarośli**

Numer Artykułu: 5132002795 Kod EAN: 4892210140258

- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu silnikiem spalinowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 7080 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Zdolność cięcia do 20 cm
- Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia
- Waga 2,05 kg



NOWOŚĆ

RBC1226I

Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm



2-in-1

- Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia.
- Technologia SmartTool gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™.
- 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o dł. 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
- 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm do wycinania wysokiej i gęstej trawy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczna konstrukcja oferuje dobre rozmieszczenie ciężaru



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Moc wejściowa (W)	1200
Średnica ostrza (cm)	26
Szerokość pracy (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	5.2
Numer Artykułu	5133002506
Kod EAN	4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
pasek na ramię, motokosa ze szpulą

NOWOŚĆ

RBC254SESO

Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2-w-1: Utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm



2-in-1



POWR XT

Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002536
Kod EAN	4892210138316

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)

Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

RFT254

Podkaszarka POWR XT™ na kołach jezdnych 25,4 cm³

- Silnik 2-suwowy POWR XT™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Szerokość koszenia: 38 mm
- Bardzo mocna żyłka o średnicy 2,7 mm
- Głowica Pro-Cut II
- Duże koła 25,4 cm ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie
- Składany uchwyt do łatwego przechowywania



POWR XT

Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Typ silnika	Silnik PoWR XT™
Moc (KM)	0.9
Szerokość koszenia (cm)	38
Średnica żyłki (mm)	2.7
Waga (kg)	9.7
Numer Artykułu	5133002173
Kod EAN	4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)

Głowica Pro-Cut II™

NOWOŚĆ

RLT254CDSO

Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergonomicznym

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód Szerokość koszenia 43cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki



POWR XT

Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002535
Kod EAN	4892210138309

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)

Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

RLT26C

Podkaszarka 26 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO o 69% niższa niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity CE HC+
- Szerokość koszenia 43 cm
- Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki



Typ silnika	2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm ³)	26
Moc (KM)	0.9
Pojemność zbiornika (l)	0.25
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4
Numer Artykułu	5133002354
Kod EAN	4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
Głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D

RLT30CESC

Podkaszarka 30 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- 2-suwowy silnik serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO niższa o 78% niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity HC+
- Duża 43 cm ścieżka cięcia, by szybko wykonać pracę
- Głowica z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia dla szybkiego uzupełniania linii
- Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™



Typ silnika	2-suwowy PoWR LT2
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133002412
Kod EAN	4892210134455

Wyposażenie standardowe (RLT30CESC)
olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

RLT430CESD

Przycinarka do trawy z silnikiem benzynowym o poj. 30 cc i ergonomicznym uchwytem

- Silnik 4-suwowy POWR LT4™ 30cc: to najłżejsze elektronarzędzia ogrodowe w swojej klasie. Dostarczają do 30% więcej momentu obrotowego
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43 cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki



Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.6
Numer Artykułu	5133002546
Kod EAN	4892210138477

Wyposażenie standardowe (RLT430CESD)
Głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

NOWOŚĆ

RBC254SBSO

Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód 2-w-1: Ostrze tnące Tri-Arc™ zapewnia maksymalną wydajność koszenia. Głowica do przycinanie trawy Reel-Easy™ pozwala szybko uzupełniać żyłkę
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm
- Profesjonalna uprząż Vertebrae+™ i rowerowe uchwyty zapewniają równowagę, wygodę i oparcie



2-in-1



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002537
Kod EAN	4892210138323

Wyposażenie standardowe (RBC254SBSO)
2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™, głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z żyłką tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i uprząż Vertebrae+™

RBC30SESC

Kosa spalinowa 30 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia silników przyjazna środowisku
- Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki
- 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™



2-in-1



POWR LT2

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Typ silnika	Silnik 2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	26 / 46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002411
Kod EAN	4892210134448

Wyposażenie standardowe (RBC30SESC)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt ergonomiczny, ostrze Tri-Arc+, uprząż

RBC30SBSC

Wykaszarka do zarośli z silnikiem POWR LT2™ 30cc z uchwytem rowerowym

- Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia silników przyjazna środowisku
- Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki
- 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- 2 w 1: ostrze tnące 26 cm Tri-Arc+™
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™



2-in-1



POWR LT2

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Typ silnika	Silnik 2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	26 / 46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.1
Numer Artykułu	5133002409
Kod EAN	4892210134431

Wyposażenie standardowe (RBC30SBSC)
Silnik 2-suwowy na ropę, głowica tnąca ReelEasy™ z żyłką tnącą 6 m, kluczem, ergonomicznym uchwytem, ostrzem Tri-Arc+ i pojedynczą uprzążą

NOWOŚĆ

RBC430SESD

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cc z uchwytem rowerowym

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm

2-in-1



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Typ silnika	Silnik 4-suwowy PoWR LT4™
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002547
Kod EAN	4892210138484

Wyposażenie standardowe (RBC430SESD)
żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

NOWOŚĆ

RBC430SBSD

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 30 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport

2-in-1



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002548
Kod EAN	4892210138491

Wyposażenie standardowe (RBC430SBSD)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC42FSBO

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym poj. 42 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Technologia czystego silnika
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport

2-in-1



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Typ silnika	POWR XT™ Full crank
Pojemność silnika (cm ³)	42
Moc (KM)	1.7
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.3
Numer Artykułu	5133002543
Kod EAN	4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC47SE0

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 47 cc z uchwytem rowerowym

- Technologia czystego silnika 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki.
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie.



2-in-1



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	47
Moc (KM)	1.7
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.9
Numer Artykułu	5133002542
Kod EAN	4892210138095

Wypożyczenie standardowe (RBC47SE0)
W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uprząż Vertebrae, uchwyt w kształcie litery D

RBC52FSB0

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Technologia czystego silnika 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport



2-in-1



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	52
Moc (KM)	1.9
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.3
Numer Artykułu	5133002544
Kod EAN	4892210138118

Wypożyczenie standardowe (RBC52FSB0)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC52FSB0S

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52 cc i przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi i piłą tarczową

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- 3 W 1: Wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™ Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie.
- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek



3-in-1



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	52
Moc (KM)	1.9
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.3
Numer Artykułu	5133002545
Kod EAN	4892210138125

Wypożyczenie standardowe (RBC52FSB0S)
Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26 zębami, uchwyt rowerowy