2016/2017

Urządzenia ogrodowe

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu



RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

THE WORLDWIDE LEADER IN DIY. #1

20 lat innowacyjnego systemu ONE+



PRZEŁOM W BRANŻY



1996 + **2000**

- **1996** — Wprowadzenie systemu ONE+.
- **2000** — Zmiana designu i koloru na Hyper Green

LIDER INNOWACYJNOŚCI







- **2004** — Wprowadzenie nowej technologii akumulatorów Lithium+
- **2013** — Wprowadzenie technologii hybrydowej - połączenie dwóch sposobów zasilania - akumulatorowego oraz sieciowego.

NR 1 DLA MAJSTERKOWICZÓW



BRUSHLESS



- **2015** — Ryobi jako pierwsza marka amatorska wprowadza technologię bezszczotkową
- **2016** — Wprowadzenie akumulatora 18V o pojemności 5.0 Ah - Ryobi liderem innowacyjności w markach konsumenckich.

Świętujmy 20-tą rocznicę systemu ONE+.

System ONE+ pozwala zasilać ponad 40 elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych za pomocą jednego akumulatora. Marka Ryobi wciąż się rozwija - jednak pamiętamy, aby wszystkie stare akumulatory były w 100% kompatybilne z nowymi maszynami. Dokup nowy akumulator i ciesz się urządzeniami One + na nowo.

Złóż życzenia urodzinowe marce Ryobi poprzez **#20yearsONEsystem**

Marka Ryobi® dostarcza narzędzia do Twojego ogrodu, które spełniają Twoje oczekiwania.

Narzędzia akumulatorowe

Narzędzia ogrodowe 36 V ONE+ ..... 6 – 11
Akumulatory i ładowarki 36 V ..... 12 – 13
Narzędzia ogrodowe 18 V ONE+ ..... 14 – 25
Akumulatory i ładowarki 18 V ..... 26 – 27

Pielęgnacja trawnika

Kosiarki: Elektryczne i spalinowe ..... 29 – 33
Podkaszarki: Elektryczne i spalinowe ..... 37 – 47
Kosy: Elektryczne i spalinowe ..... 42 – 47
Moduł EasyStart do uruchamiania narzędzi spalinowych ..... 34 – 35
Elementy dodatkowe Expand-it™ ..... 40 – 41

Pielęgnacja drzew i żywopłotów

Nożyce do żywopłotu: Elektryczne i spalinowe ..... 49 – 52
Elektryczne piły wysięgnikowe 53
Pilarki łańcuchowe: Elektryczne i spalinowe ..... 53 – 55

Sprzątanie ogrodu

Dmuchawy i odkurzacze: Elektryczne i spalinowe ..... 57 – 58
Rozdrabniacze: Elektryczne i spalinowe 60
Elektryczne kultywatory i łuparki do drewna 61

Akcesoria

Akcesoria ..... 62 – 70

2 YEAR WARRANTY

Dajemy 2-letnią gwarancję na wszystkie nasze produkty, z wyłączeniem akcesoriów i elementów, które podlegają normalnemu zużyciu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji podanymi w instrukcji obsługi.

Wszystkie pokazane produkty zgodne są z wymogami Unii Europejskiej (na tabliczce znamionowej widoczny jest symbol CE).

Uwaga: warunki gwarancji są zależne od kraju/regionu. Zakupienie np. w USA, przez internet albo poprzez import do Europy narzędzi bez oznaczenia CE stanowi naruszenie przepisów unijnych. W związku z tym takie narzędzia nie mają wsparcia technicznego i nie mogą być serwisowane w Europie przez Ryobi®. Jedynie narzędzia zakupione w Unii Europejskiej i oznaczone symbolem CE na tabliczce znamionowej (również w Szwajcarii) objęte są gwarancją na terenie Europy. Ryobi® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktów w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Seria narzędzi bezprzewodowych dla Twojego ogrodu

Seria Lithium+ 36 V wykorzystuje ten sam akumulator do zasilania ponad 10 różnych narzędzi ogrodowych, które zapewniają osiągi porównywalne z narzędziami spalinowymi.

Seria urządzeń 36V pozwoli wykonać Ci prace ogrodowe o każdej porze roku. Potrzebujesz jedynie akumulatora, który zasili wszystkie urządzenia Ryobi.





Seria Lithium+ 36V przeznaczona jest wyłącznie dla narzędzi ogrodowych, to Ty decydujesz, które są Tobie potrzebne.

Zasilana znakomitymi akumulatorami Lithium+ 36 V wykonanymi w technologii IntelliCell™, która monitoruje i równoważy wydajność poszczególnych ogniw, aby wydłużyć czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo użytkowania. Zapewnia nawet o 10% więcej mocy użytkowej.





Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Przedstawiamy NOWĄ generację bezprzewodowych narzędzi ogrodowych

Technologia BRUSHLESS



Innowacyjna technologia bezszczotkowa.

Bezszczotkowa technologia Ryobi wykorzystuje opatentowane podzespoły elektroniczne do sterowania kompaktowym ale mocnym silnikiem.

Z drugiego zdania wyrzućmy “nie tylko monitoruje pracę silnika.” I 2 zdanie powinno wyglądać tak: Dodatkowo optymalizuje pobór energii z akumulatora znacznie wydłużając czas pracy.

Zasilane akumulatorami Lithium+ 36V

Inteligentne akumulatory 36 V zostały stworzone z użyciem naszej najlepszej technologii, aby zapewnić moc porównywalną z napędem spalinowym. Możesz więc pracować dłużej i z większą mocą.



NOWA odśnieżarka 36 V



NOWA dmuchawa/ odkurzacz 36 V



Kosiarka 36 V



Pilarka łańcuchowa 36 V

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o narzędziach serii 36 V.

Lithium+ 36V

Osiągi silników spalinowych przy pełnej swobodzie pracy.

Wydajne akumulatory 36 V Lithium+ dają Tobie...

więcej mocy przy dłuższym czasie pracy w porównaniu z dotychczasową technologią litową, zapewniając osiągi takie jak w przypadku urządzeń spalinowych.

Ponadto, do...


97% mniejszy hałas i wibracje*

Nie brudzisz rąk paliwem, nie rozlewasz oleju,

a przede wszystkim nie zatruwasz środowiska.*

**W porównaniu z urządzeniami Ryobi® do użytku na zewnątrz*

- Nie potrzebny jest dodatek do paliwa ani olej do silników dwusuwowych
- Nie musisz przechowywać paliwa
- Do 50 razy tańsza w eksploatacji



Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy 36 V z technologią IntelliCell™ monitoruje i równoważy wydajność poszczególnych ogniw, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo użytkowania, zapewniając do 10% więcej mocy użytkowej. Wygodny wskaźnik naładowania na akumulatorze nie pozwoli, aby zabrakło energii na dokończenie pracy.

IntelliCell™
Intelligent Battery Technology



MaxPower™

Masz wyjątkowo trudną pracę w ogrodzie? Szukaj naszych akumulatorów MaxPower™. MaxPower™ zapewnia automatyczną kontrolę mocy, zwiększony wydatek mocy przy dużym obciążeniu, aby zapewnić lepszą wydajność, optymalnie dla trudnych zadań.

MAX POWER

+Czas pracy +Wydajność +Kontrola mocy +Trwałość
Ogniwa litowe zapewniają wydajność porównywalną z silnikami spalinowymi.

RLM36X46L5F

Kosiarka do trawy Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 46 cm

- Akumulator Lithium+ o pojemności 5,0 Ah, 36 V oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wyposażona w najbardziej wydajny silnik bezszczotkowy
- Szerokość koszenia 46 cm
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- LED-owy wskaźnik naładowania baterii



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	60 min
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	bez napedu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	19.4
Numer Artykułu	5133002171
Kod EAN	4892210821140

Wyposażenie standardowe (RLM36X46L5F)
Przystawka do mulczowania

Dostępna także jako:

	Kosiarka do trawy Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 46 cm		
x1	Typ: RLM36X46L5H	Numer Artykułu: 5133002614	Kod EAN: 4892210140883

x1

RLM36X40H50

Kosiarka do trawy Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 40 cm

- Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe dając osiągi spalinowe
- Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- 4-biegunowy silnik o wysokim momencie zapewnia osiągi w trudnych warunkach
- Szerokość koszenia 40 cm
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Technologia EasyEdge™ dla koszenia przy samej krawędzi
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	bez napedu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	19.4
Numer Artykułu	5133002100
Kod EAN	4892210820822

Wyposażenie standardowe (RLM36X40H50)
Przystawka do mulczowania

Dostępna także jako:

	Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szrokością koszenia 40 cm oraz z uchwytem ergonomicznym (0x)		
x0	Typ: RLM36B40H	Numer Artykułu: 5133002407	Kod EAN: 4892210822000

	Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szrokością koszenia 40 cm oraz z uchwytem ergonomicznym (1x4.0 Ah)		
x1	Typ: RLM36X40H40	Numer Artykułu: 5133002167	Kod EAN: 4892210821126

x1

RLT36C3325

Podkaszarka Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 33 cm (1x2.5 Ah)

- Mocny akumulator 36 V 2.5 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką wydajność koszenia
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm
- Mozliwość regulowania prędkości obrotowej
- Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia komfort
- Poziomy silnik dla lepszego rozkładu ciężaru i lepszego balansu



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	2.6
Ładowarka w wyposażeniu	100 min
Ilość akumulatorów	1
Szerokość koszenia (cm)	28-33
Średnica żyłki (mm)	2
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002107
Kod EAN	4892210821478

Wyposażenie standardowe (RLT36C3325)
automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także jako:

	Podkaszarka Lithium+ 36 V		
x0	Typ: RLT36B33	Numer Artykułu: 5133002404	Kod EAN: 4892210134424

x1

RBC36X26B

Kosa 36 V z uchwytem rowerowym (1x4.0 Ah)



- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką wydajność koszenia
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- 2 w 1 : Nóż tnący Tri-ARc 26 cm oraz głowica tnąca (żyłka) 30 cm
- Szerokość cięcia 30 cm
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Obrotowy uchwyt rowerowy i szelki Vertebrae™ zapewniają maksymalny komfort
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi

Dostępna także jako:

	Kosa litowo-jonowa 36 V z uchwytem ergonomicznym (1 x 4.0 Ah)		
x1	Typ: RBC36X26E	Numer Artykułu: 5133001851	Kod EAN: 4892210819048







Lithium+ 36V

Napięcie (V)	*36*
Pojemność akumulatora (Ah)	*4.0*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*160 min*
Średnica ostrza (cm)	*z tarczą 26 cm / żyłką 30 cm*
Średnica żyłki (mm)	*1.6*
Obroty (obr/min)	*9000*
Waga z akumulatorem (kg)	*5.18*
Numer Artykułu	*5133001813*
Kod EAN	*4892210818492*

Wyposażenie standardowe (RBC36X26B)
1 x akumulator litowo-jonowy 36V (4,0 Ah), ostrze Tri-Arc+™, głowica z żyłką 1.6 mm, uchwyt rowerowy, pas naramienny

x1

NOWOŚĆ

RHT36C60R26

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V, długość ostrza 60 cm



- Mocne nożyce do żywopłotu 36 V z akumulatorem Lithium+, który zapewnia większą moc, dłuższe działanie i wytrzymałość
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Innowacyjna konstrukcja z 2 prędkościami – wysoka prędkość dla codziennej pielęgnacji i przycinania żywopłotów, wysoki moment obrotowy do cięcia gęstych żywopłotów
- Konstrukcja o wysokim momencie zapewnia 3,5 razy większą siłę cięcia
- Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową ostrza tnące o długości 60 cm dla efektywnego cięcia
- Obracany uchwyt tylny w 5 pozycjach zapewnia komfortową pracę w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie urobku

Dostępna także jako:

	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm (1 x 1,5Ah)		
x1	Typ: RHT36C60R15	Numer Artykułu: 5133002570	Kod EAN: 4892210139320



Lithium+ 36V

Napięcie (V)	*36*
Pojemność akumulatora (Ah)	*2.6*
Ładowarka w wyposażeniu	*90 min*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*26*
Długość ostrza (cm)	*60*
Obroty (obr/min)	*1300*
Prędkość (m/s)	*1400*
Prędkość obrotowa (obr./min)	*400*
Numer Artykułu	*5133002527*
Kod EAN	*4892210137913*

Wyposażenie standardowe (RHT36C60R26)
Listwa HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze tnące

x1

RHT36B55

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V z ostrzem 55 cm

- Mocny akumulator 36 V 2.5 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową ostrza tnące o długości 55 cm dla efektywnego cięcia
- Zdolność cięcia 24 mm
- System anty-blokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Lekka i dobrze wyważona pozycja baterii położonej w środku urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ pozwala na łatwe usuwanie urobku



Lithium+ 36V

Napięcie (V)	*36*
Pojemność akumulatora (Ah)	*-*
Ładowarka w wyposażeniu	*–*
Zdolność cięcia (mm)	*24*
Długość ostrza (cm)	*55*
Obroty (obr/min)	*2700*
Numer Artykułu	*5133002406*
Kod EAN	*4892210821997*

Wyposażenie standardowe (RHT36B55)
Listwa HedgeSweep™

x0

RCS36X3550HI

Pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm, silnik bezszczotkowy (1x5.0 Ah)

- Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Bezszczotkowy silnik zapewnia świetny moment obrotowy i efektywność cięcia bez wysiłku
- Prowadnica i łańcuch 35 cm typu Oregon®
- Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
- Bezkluczowe napinanie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego użytkowania
- Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja



BRUSHLESS
Lithium+ 36V

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Długość prowadnicy (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	21
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Numer Artykułu	5133002180
Kod EAN	4892210821577

Wyposażenie standardowe (RCS36X3550HI)
osłona prowadnicy, olej do smarowania łańcucha i prowadnicy

x1

NOWOŚĆ

RST36B51

Odśnieżarka akumulatorowa 36 V

- Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia świetny moment obrotowy i skuteczność
- Szerokość odśnieżania 51 cm pozwala szybko odśnieżyć podjazd i chodniki
- Rynna obracająca się o 180 stopni pozwala sterować kierunkiem wyrzucania śniegu
- Regulowany kąt wyrzucania śniegu
- Dwie lampy LED
- Szybko zdejmowane składane uchwyty zapewniają łatwe przechowywanie
- Należy do linii narzędzi 36 V, jej akumulator i ładowarka są zgodne z szeroką gamą narzędzi ogrodowych





BRUSHLESS
Lithium+ 36V

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Szerokość odśnieżania (cm)	51
Waga bez akumulatora (kg)	16.9
Numer Artykułu	5133002520
Kod EAN	4892210138972

Wyposażenie standardowe (RST36B51)
-

x0

NOWOŚĆ

RBV36B
Odkurzacz z funkcją dmuchawy 36 V

- Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność, aby skuteczniej wydmuchiwać i odkurzać
- Mocny strumień powietrza 12,85 m^3/min i prędkość powietrza pozwala bez wysiłku sprzątać liście
- Dmuchawa i odkurzacz 3-w-1 o nowej konstrukcji pozwala używać jej jako samej dmuchawy, samego odkurzacza, lub obu funkcji jednocześnie
- Metalowe ostrze do mulczowania w trudnych warunkach zapewnia proporcję mulczowania 10:1
- Należy do linii narzędzi 36 V Lithium+, akumulator i ładowarka są sprzedawane oddzielnie







BRUSHLESS

Lithium+ 36V

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Prędkość powietrza (km/godz.)	238
Waga bez akumulatora (kg)	2.38
Numer Artykułu	5133002524
Kod EAN	4892210138538

Wyposażenie standardowe (RBV36B)
Worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka do jazdy przy krawężniku, szybka dysza zmiatająca

x0

RBL36B
Dmuchawa do liści 36V

Lithium+ 36V

- Współpracuje z 36 V akumulatorem litowo-jonowym (sprzedawanym oddzielnie)
- Mocowanie akumulatora od góry daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi
- Włącznik z pełną, bezstopniową regulacją prędkości zmniejsza hałas, poprawia czas pracy i pozwala użytkownikowi na większą kontrolę
- Dysza o dużej prędkości wydmuchu umożliwia łatwe zdmuchiwanie mokrych liści i cięższych nieczystości
- Specjalna powłoka rączki pozwala na wygodniejszy chwyt
- Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora i ładowarki



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Prędkość powietrza (km/godz.)	250
Waga z akumulatorem (kg)	3.1
Numer Artykułu	5133000676
Kod EAN	4892210811769

Wyposażenie standardowe (RBL36B)
wydajna dysza

x0

BPL3650D

Akumulator litowo-jonowy 36 V (5.0 Ah)

- Mocny akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



MAX POWER

Numer Artykułu	5133002166
Kod EAN	4892210127426

BPL3626

Akumulator litowo-jonowy 36 V (2.6 Ah)

- Akumulator Lithium+ 2.6 Ah zapewnia więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



Numer Artykułu	5133000709
Kod EAN	4892210812483

BPL3615

Akumulator litowo-jonowy 36 V (1.5 Ah)

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



Numer Artykułu	*5133001875*
Kod EAN	*4892210819413*

BCL3650F

Szybka ładowarka litowa 36V

- Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami Ryobi 36V
- Ładuje akumulator 5.0Ah w ciągu 1 godziny
- Wskaźnik naładowania LED



Dostępna także jako:

x1	Szybka ładowarka + akumulator 36V 4,0Ah MaxPower		
	Typ: RBPK3640D5A	Numer Artykułu: 5132002791	Kod EAN: 4892210139559

Numer Artykułu	*5133002417*
Kod EAN	*4892210133458*





18V ONE+ SYSTEM

Zasilisz ponad 40

różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych jednym akumulatorem Lithium+!

+ Sam zdecyduj od czego chcesz zacząć

Wybierz zestaw...

Kup zestaw z dowolnym narzędziem i akumulatorem, a następnie rozszerzaj kolekcję narzędzi, płacąc mniej.

Lub

Wybierz narzędzie...

Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę z naszej oferty, a potem rozszerzaj kolekcję narzędzi ONE+.

Co NOWEGO w ONE+ ?

Najlepszy system bezprzewodowy dla majsterkowiczów na całym świecie nadal się poszerza!

NOWOŚĆ



Są to najnowsze akcesoria dla systemu ONE+ dla Twojego ogrodu.

NOWA kosiarka
RLM18X33H40

Pierwsza kosiarka Ryobi 18 V zasilana JEDNYM akumulatorem. Nasze bezprzewodowe kosiarki są zazwyczaj zasilane dwoma akumulatorami Lithium+ (technologia Fusion), ale Ryobi idzie o krok dalej.

Więcej informacji o narzędziach ogrodowych znajdziesz w rozdziale o produktach ONE+

NOWA kosa
RBC18X20B4

Pierwsza w historii kosa w systemie ONE+. Idealna do koszenia, nie przycinania.



NOWE teleskopowe nożyce do żywopłotu
RPT184515

Nowe teleskopowe nożyce do żywopłotu, pozwalające dosięgnąć wysokiego żywopłotu i krzewów.



NOWA kosiarka hybrydowa
RLM18C36H225

Najnowszy produkt w serii narzędzi hybrydowych, które zgodne są z systemem ONE+ i mogą być zasilane także z gniazdka, więc nigdy nie skończy Ci się energia.



+ 40 narzędzi + JEDEN akumulator + Nieskończone możliwości


Technologia akumulatorowa

System ONE+: 40 narzędzi zasilanych akumulatorami litowymi, dostępnymi w szerokim zakresie różnych wersji.



Wskaźnik naładowania akumulatora

Najprostszy sposób kontroli naładowania akumulatora, ułatwiający ergonomiczne wykorzystanie narzędzia.




Zabezpieczenie Elektronika

Układ elektroniczny wyłącza zasilanie, jeśli akumulator jest nadmiernie obciążony lub rozgrzany. Zabezpieczone jest zarówno narzędzie jak i akumulator.

IntelliCell™

Monitoruje i równoważy wydajność każdego ogniwa tak, aby nie marnować energii. Maksymalnie wydłuża czas pracy i poprawia wydajność narzędzia do 10%!



Ogniwa o dużej mocy

Nr 1 na rynku dla majsterkowicza.





+Czas pracy +Wydajność +Kontrola mocy +Trwałość
Lithium+ w jednej chwili daje nowe życie narzędziom ONE+.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

NOWOŚĆ

RLM18X33H40

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1x 4.0 Ah)

- Akumulator Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość, zapewniając pożądaną wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm
- Funkcja EasyEdge dla koszenia przy samej krawędzi
- 5 stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika
- Bezkluczykowe i szybkie złożenie kosiarki pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Dostępna także jako:

	Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm		
x0	Typ: OLM1833H	Numer Artykułu: 5133002616	Kod EAN: 4892210139351







Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*4.0*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*2 godz*
Szerokość koszenia (cm)	*33*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga z akumulatorem (kg)	*12*
Numer Artykułu	*5133002526*
Kod EAN	*4892210137876*

Wyposażenie standardowe (RLM18X33H40)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

x1

RLM18X40H240

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szerokością cięcia 40 cm (2x akum. ONE+)

- Osiągi 36 V dostępne dzięki technologii Lithium Fusion™. Zasilane dwoma akumulatorami 18 V Lithium+ 4.0 Ah
- Akumulator 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Korpus daje dużą szerokość cięcia 40 cm
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Uchwyt do łatwego przenoszenia
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	*36*
Pojemność akumulatora (Ah)	*4.0*
Ilość akumulatorów	*2*
Szerokość koszenia (cm)	*40*
Obroty (obr/min)	*3550*
Ładowarka w wyposażeniu	*2 godz*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga z akumulatorem (kg)	*19.2*
Numer Artykułu	*5133002098*
Kod EAN	*4892210820808*

Wyposażenie standardowe (RLM18X40H240)
kosz na trawę 50 l, przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

	Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V, z szerokością cięcia 40 cm		
x0	Typ: OLM1840H	Numer Artykułu: 5133002160	Kod EAN: 4892210821218

x2

NOWOŚĆ

ONE+ 18V

RLM18C36H225

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 36 cm



- Hybrydowa, przewodowa i akumulatorowa kosiarka do trawy o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulatorem 2x18 V Lithium+, jak i energią elektryczną, za pomocą przewodu
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności koszenia
- Technologia EasyEdge umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
- Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- Uchwyt typu Vertebrae™ dla większego komfortu pracy

Dostępna także jako:

x2	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, korpus 36 cm (2x 4,0 Ah)		
	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
	RLM18X36H240	5133002589	4892210140135

x0	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V		
	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
	OLM1834H	5133002369	4892210132314







Hybrid

Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*2.5*
Ładowarka w wyposażeniu	*90 min*
Szerokość koszenia (cm)	*36*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga z akumulatorem (kg)	*16.1*
Numer Artykułu	*5133002587*
Kod EAN	*4892210140111*

Wyposażenie standardowe (RLM18C36H225)
przystawka do mulczowania,
worek na trawę 45 l

x2

Dwa w jednym.

Zasilanie hybrydowe nigdy nie pozwoli narzędziom ogrodowym One+ przestać pracować.

Czeka Cię praca w ogrodzie? Ciesz się bezprzewodową swobodą używając akumulatora Lithium+. A jeśli Twój akumulator się rozładuje, przełącz się na zasilanie z sieci. Zasilanie hybrydowe pozwala Ci na niezwykle łatwe przełączenie się z jednego źródła energii na drugie, abyś mógł pracować i pracować i pracować…



Czy wiesz, że...
seria urządzeń hybrydowych marki Ryobi jest również częścią systemu ONE+? Oznacza to, że zasilisz ponad 40 różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych tym samym akumulatorem Lithium+.

Szukaj logo systemu Hybrid na naszych narzędziach.

RLT1830H13
Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością koszenia do 30 cm

- Zasilanie hybrydowe: płynne przejście z zasilania akumulatorowego na przewodowe
- Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwykłej wszechstronności
- 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi
- Teleskopowa rura dla optymalnego komfortu
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*1.3*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*45 min*
Szerokość koszenia (cm)	*25-30*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Waga z akumulatorem (kg)	*3.2*
Numer Artykułu	*5133002102*
Kod EAN	*4892210820785*

Wyposażenie standardowe (RLT1830H13)
1x automatyczny podajnik żyłki, przewód 8 m

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x1	Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością koszenia do 30 cm (1x2.5 Ah)		
	RLT1830H25	5133002224	4892210821638
x1	Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością koszenia do 30 cm (1x1,5 Ah)		
	RLT1830H15	5133002460	4892210136626

x1

RLT183113
Podkaszarka 18 V z szerokością cięcia 30 cm

- 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwykłej wszechstronności
- Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi
- Teleskopowa rura dla zwiększenia komfortu
- Obracana głowica w 3 pozycjach do optymalnego zasięgu
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*1.3*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*45 min*
Szerokość koszenia (cm)	*25-30*
Średnica żyłki (mm)	*1.6*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Waga z akumulatorem (kg)	*2.14*
Numer Artykułu	*5133002104*
Kod EAN	*4892210820662*

Wyposażenie standardowe (RLT183113)
1x automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x0	Podkaszarka One Plus 18 V (wersja zerowa - bez akumulatora i ładowarki)		
	OLT1831S	5133002162	4892210821195
x1	Podkaszarka 18 V (1x 1,5 Ah)		
	RLT183115	5133002459	4892210136619
x1	Podkaszarka 18 V (1x 2,5 Ah)		
	RLT183125	5133002395	4892210133953

x1

RLT1825LI
Podkaszarka 18 V ze zdolnością cięcia do 25 cm

- Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™
- Szerokość cięcia 25cm daje efektywne koszenie
- Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi
- Dwa uchwyty dają większą wygodę użytkowania
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*1.3*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*3 godz*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Szerokość koszenia (cm)	*25cm*
Średnica żyłki (mm)	*1.6*
Waga z akumulatorem (kg)	*1.65*
Numer Artykułu	*5133001806*
Kod EAN	*4892210818423*

Wyposażenie standardowe (RLT1825LI)
1 x automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x0	Akumulatorowa przycinarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 25 cm		
	OLT1825	5133001808	4892210818447
x2	Podkaszarka 18 V z zdolnością cięcia do 25 cm (2x1.3 Ah)		
	RLT1825LL13	5133002168	4892210821270

x1

NOWOŚĆ

RBC18X20B4

Kosa akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym (1x 4.0 Ah)



- Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2w1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica koszenia 20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy
- Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojeści z płynną zmianą prędkości zapewnia dłuższy czas działania
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi

Dostępna także jako:

x0	Podkaszarka akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym		
	Typ: OBC1820B	Numer Artykułu: 5133002619	Kod EAN: 4892210141033



Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*4.0*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*2 godz*
Średnica koszenia z tarczą (cm)	*20*
Średnica koszenia z żyłką (cm)	*30*
Średnica żyłki (mm)	*1.6*
Obroty (obr/min)	*8500*
Waga z akumulatorem (kg)	*4.0*
Numer Artykułu	*5133002528*
Kod EAN	*4892210138279*

Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4)
1x akumulator litowo-jonowy 18V (4.0Ah), ostrze Tri-Arc, głowica tnąca z żyłką 1,6 mm, uchwyt rowerowy, uprząż paskowa na ramiona

x1

RHT1855R40
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm

- Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- Długość ostrza 55 cm wycinane laserowo, szlifowane techniką diamentową dla lepszej efektywności cięcia
- Zdolność cięcia 22 mm
- System przeciw zacięciu zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Obroty (obr/min)	2700
Długość ostrza (cm)	55
Waga bez akumulatora (kg)	3.42
Numer Artykułu	5133002111
Kod EAN	4892210820761

Wyposażenie standardowe (RHT1855R40)
HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x0	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm OHT1855R	5133002161	4892210821249

x1

RHT1851R15
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność, przycinania żywopłotów i krzewów
- Ostrze o długości 50cm szlifowane techniką diamentową
- Zdolność cięcia 18 mm
- System przeciw zacięciu zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	60 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Obroty (obr/min)	2700
Długość ostrza (cm)	50
Typ akumulatora	Li-ion
Waga z akumulatorem (kg)	3.15
Numer Artykułu	5133002109
Kod EAN	4892210820747

Wyposażenie standardowe (RHT1851R15)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

x1

RHT1850XLI
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

XREACH

- Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Zdolność cięcia 18 mm
- Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia
- Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji wysuniętej
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Obroty (obr/min)	2400
Długość ostrza (cm)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.73
Numer Artykułu	5133001626
Kod EAN	4892210816924

Wyposażenie standardowe
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x0	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm OHT1850X	5133001249	4892210815439

x1

NOWOŚĆ

ONE+

RPT184515

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z możliwością regulacji kąta cięcia



- Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Zdolność cięcia 18 mm
- 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
- Zdolność cięcia 18 mm
- Wysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m

Dostępna także jako:

	Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V		
x0	Typ: OPT1845	Numer Artykułu: 5133002523	Kod EAN: 4892210138521







Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*1.5*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*60 min*
Zdolność cięcia (mm)	*18mm*
Długość ostrza (mm)	*450*
Obroty (obr/min)	*1500*
Waga z akumulatorem (kg)	*4.6*
Numer Artykułu	*5133002521*
Kod EAN	*4892210138507*

Wyposażenie standardowe (RPT184515)
HedgeSweep, pokrowiec na ostrze, uprząż pasowa na jedno ramię

x1

RPP182015
Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon, 20 cm
- Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4m
- 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie akumulatorowym



Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*1.5*
Ilość akumulatorów	*1*
Ładowarka w wyposażeniu	*4 godz*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*20*
Prędkość łańcucha (m/s)	*5*
Waga z akumulatorem (kg)	*3.9*
Numer Artykułu	*5133002575*
Kod EAN	*4892210139382*

Wyposażenie standardowe (RPP182015)
Olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, pokrowiec, pasek

Dostępna także jako:

	Typ:	Numer Artykułu:	Kod EAN:
x0	Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm		
	OPP1820	5133001250	4892210815446
x1	Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm		
	RPP1820LI	5133001628	4892210816948

x1

OGS1821
Nożyce do trawy i krzewów

- Mała, ale bardzo wydajna nożyco-przycinarka do skutecznego przycinania roślin i krzewów, dzięki zastosowaniu silnika 18 V
- Beznarzędziowa zmiana ostrzy
- Lekkie dla łatwej obsługi i kontroli
- Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu podczas trzymania
- 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie akumulatorowym
- Dostępne w wersji zerowej bez akumulatorów i ładowarki







Napięcie (V)	*18*
Pojemność akumulatora (Ah)	*-*
Ilość akumulatorów	*0*
Ładowarka w wyposażeniu	*–*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*8*
Długość ostrza do trawy (mm)	*100*
Długość ostrza do krzewów (mm)	*200*
Waga z akumulatorem (kg)	*1.4*
Numer Artykułu	*5133000732*
Kod EAN	*4892210812568*

Wyposażenie standardowe (OGS1821)
1 ostrze do koszenia trawy, 1 ostrze 200 mm do pielęgnacji roślin

x0

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

OBL1802
Dmuchawa do liści 18 V One Plus™

- Dysza zapewnia prędkość przepływu powietrza do 193 km/h
- Lekka konstrukcja z najwyższą wygodą bezprzewodowego zasilania
- Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu podczas trzymania
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Prędkość wydmuchu (km/h)	193
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133000731
Kod EAN	4892210812605

Wyposażenie standardowe (OBL1802)
1 x dysza

x0

OBL1820H
Dmuchawa hybrydowa 18 V

- Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla tego samego narzędzia
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Doskonała ergonomia i rączka z miękkim uchwytem zapewniającym komfort
- Regulator prędkości: Wł./Wył.
- Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora lub ładowarki
- Specjalna powłoka dla wygodniejszego uchwytu
- W ramach systemu One+™, bateria jest kompatybilna z ponad 35 narzędziami dla domu i ogrodu





Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)
1 x dysza

x0

NOWOŚĆ

RB18L50
Akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania wyświetla pozostałą energię (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach
- Wkręca do 1622 wkrętów 4x40 mm przy użyciu RCD1802
- Przecina 276 szt. kantówek sosnowych 50 x 150 mm przy użyciu R18CS



Numer Artykułu	*5133002433*
Kod EAN	*4892210135940*

RB18L40
Akumulator 18 V Lithium+ (1x4.0 Ah)

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
- Wkręca do 1622 wkrętów 4 x 40 mm



Numer Artykułu	*5133001907*
Kod EAN	*4892210124104*

x1	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x4.0 Ah)		
	Typ: RBC18L40	Numer Artykułu: 5133001912	Kod EAN: 4892210124210

x2	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (2x4.0 Ah)		
	Typ: RBC18LL40	Numer Artykułu: 5133001916	Kod EAN: 4892210124234

RB18L25
Akumulator 18 V Lithium+ (1x2.5 Ah)

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
- Wkręca do 749 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy RCD1802
- Przecina poprzecznie do 115 kantówek sosnowych 50x150 mm (2x6 cala) przy użyciu R18CS
- Czas pracy może zależeć od konkretnego narzędzia, akumulatora i zastosowania



Numer Artykułu	*5133002237*
Kod EAN	*4892210129062*

RB18L15
Akumulator 18 V Lithium+ (1x1.5 Ah)

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia Intellicell™ monitoruje i bilansuje poszczególne komórki, celem maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach z wbudowaną ochroną przeciwudarową, zapewniającą długotrwałą wydajność pracy



Numer Artykułu	*5133001905*
Kod EAN	*4892210124081*

x1	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x1.5 Ah)		
	Typ: RBC18L15	Numer Artykułu: 5133001910	Kod EAN: 4892210124173

RB18L13
Akumulator 18 V Lithium (1x1.3 Ah)

- Mocny akumulator 1.3 Ah Lithium+
- Wzmocniona konstrukcja zewnętrzna chroni akumulator przed uszkodzeniem
- Wkręca do 426 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy RCD1802
- Pozwala na wkręcenie 49 wkrętów 50x150 mm do kantówek sosnowych na jednym ładowaniu (przy wkrętarce RCD1802)



Numer Artykułu	*5133001904*
Kod EAN	*4892210124074*

x1	Zesatw: Akumulator i ładowarka (18V 1x1.3 Ah)		
	Typ: RBC18L13	Numer Artykułu: 5133001908	Kod EAN: 4892210124159

x2	Zestaw: 2 akumulatory 18V litowo-jonowe (1.3 Ah) i ładowarka		
	Typ: RBC18LL13	Numer Artykułu: 5133002000	Kod EAN: 4892210125835

BCL14181H
Ładowarka 18 V ONE+

- Wskaźniki ładowania LED
- Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C
- Ładowanie baterii 1.3 Ah (RB18L13) w ciągu 45 minut



Numer Artykułu	*5133001127*
Kod EAN	*4892210117991*

BCS618
Ładowarka dla 6 akumu. ONE+ 18 V

- Multi ładowarka z 6 portami zapewnia wydajne ładowanie akumulatorów
- Wskaźniki ładowania LED
- Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C



Numer Artykułu	*5132000042*
Kod EAN	*4892210106346*

Zobacz jakie projekty można samemu wykonać w domu i w ogrodzie.









Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby wykonać rzeczy, które zachwycą rodzinę i przyjaciół. Chętnie zobaczymy Twoje dzieła!

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Kosiarki: Elektryczne i spalinowe	29–33
Moduł EasyStart do uruchamiania urządzeń spalinowych	34–35
Przycinanie	36
Podkaszarki: Elektryczne i spalinowe	37–47
Kosy: Elektryczne i spalinowe	42–47
Dodatkowe elementy Expand-it	40–41



RLM13E33S

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W z szerokością koszenia 33 cm

- Mocny silnik 1300 W z szerokością koszenia 33 cm
- 5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- Funkcja EasyEdge pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm - 60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 35 l



Moc wejściowa (W)	*1300*
Szerokość korpusu (cm)	*33*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga (kg)	*9*
Numer Artykułu	*5133002343*
Kod EAN	*4892210822581*

Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)
Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy o mocy 1200 W z szerokością koszenia 33 cm		
Typ:	**Numer Artykułu:**	**Kod EAN:**
RLM12E33H	5133002590	4892210140227

RLM15E36H

Kosiarka do trawy o mocy 1500 W z szerokością koszenia 36 cm

- Mocny silnik 1500 W z szerokością koszenia 36 cm
- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
- Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20 mm - 70 mm
- 3 pozycje wysokości uchwytu pozwalają na pracę wszystkim użytkownikom
- Ergonomiczny uchwyt Vertebrae™ z pionową i poziomą pozycją rączki
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 45 l



Moc wejściowa (W)	*1500*
Szerokość korpusu (cm)	*36*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga (kg)	*11.5*
Numer Artykułu	*5133002345*
Kod EAN	*4892210822567*

Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)
Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy o mocy 1600W z szerokością koszenia 36cm		
Typ:	**Numer Artykułu:**	**Kod EAN:**
RLM16E36H	5133002346	4892210822574

RLM18E40H

Kosiarka do trawy 1800 W z szerokością koszenia 40 cm

- Mocny silnik 1800 W z szerokością koszenia 40 cm
- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge
- Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20 mm - 70 mm
- Możliwość regulacji wysokości uchwytu dla każdego użytkownika
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 50 l



Moc wejściowa (W)	*1800*
Szerokość korpusu (cm)	*40*
Mechanizm jezdny	*bez napedu*
Funkcja mielenia	*Tak*
Waga (kg)	*13*
Numer Artykułu	*5133002347*
Kod EAN	*4892210822604*

Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)
Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy 1900W z szerokością cięcia 40cm		
Typ:	**Numer Artykułu:**	**Kod EAN:**
RLM19E40H	5133002348	4892210822611

NOWOŚĆ

RLM4614

140cc OHV Spalinowa kosiarka do trawy, szerokość koszenia 46 cm

- Pojemność silnika 144 cm³ OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 2w1: koszenie z wyrzutem tylnym bądź koszenie z koszem
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie



Pojemność silnika (cm³)	*140*
Szerokość koszenia (cm)	*46*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Funkcja mielenia	*Nie*
Waga (kg)	*31*
Numer Artykułu	*5133002550*
Kod EAN	*4892210139245*

Wyposażenie standardowe (RLM4614)
Przystawka do mulczowania

NOWOŚĆ

RLM46140

140cc OHV Spalinowa kosiarka do trawy

- 140cc OHV Spalinowa kosiarka do trawy
- Przyjazna środowisku technologia silników.
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako nawozu
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędza czas i energię
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu
- Łatwo zdejmowane uchwyty i torba z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania



Pojemność silnika (cm³)	*140*
Szerokość koszenia (cm)	*46*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Waga (kg)	*30*
Numer Artykułu	*5133002551*
Kod EAN	*4892210138156*

Wyposażenie standardowe (RLM46140)
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Doskonały sposób na skoszenie Twojego trawnika.

Szukasz więcej zieleni? No to skorzystaj z naszych porad, aby Twój trawnik był piękniejszy.



To nie jest porada - lepiej użyj jednej z poniższych: Staraj się nie kosić więcej niż 1/3 wysokości trawy jednorazowo.

Ewentualnie - staraj się kosić minimum raz tygodniowo.

Staraj się nie kosić mokrej trawy - najlepszy czas na koszenie to godziny popołudniowe

Jakim jesteś ogrodnikiem?

Pomysłowe

Bezprzewodowe

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być uwiązani. Cieszą się swobodą pracy bez przewodu, a jeden akumulator może zasilać całą serię różnych narzędzi.



SPRAWDŹ...

NOWĄ Kosiarkę 18 V ONE+

RLM18X33H40

Klasyczne

Spalionowe

Klasyczni ogrodnicy lubią tradycyjne rozwiązania w ogrodnictwie. Dlatego wybiorą narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

NOWĄ kosiarkę spalinową EasyStart

RLM46175SO

Niezawodne

Elektryczne

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy cokolwiek im przeszkadza w pracy. Nie lubią, gdy kończy im się energia, więc wybierają energię elektryczną.



SPRAWDŹ...

Kosiarkę elektryczną od Ryobi

RLM15E36H

NOWOŚĆ

RLM46173

Saplinowa kosiarka do trawy Subaru® 173cc OHC, podstawa 46 cm

- Pojemność silnika 173 cm3 OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników.
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania
-



Pojemność silnika (cm³)	*173cc*
Szerokość koszenia (cm)	*46*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Waga (kg)	*32*
Numer Artykułu	*5133002552*
Kod EAN	*4892210138163*

Wyposażenie standardowe (RLM46173)
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

NOWOŚĆ

RLM46175SO

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC, zgodna z ONE+ EasyStart, szerokość koszenia 46cm

- Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników.
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Bez potrzeby pociągania za linkę.
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania
- Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych powierzchni



Dostępna także jako:

Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC		
Typ: RLM46175S	Numer Artykułu: 5133002553	Kod EAN: 4892210138170



Pojemność silnika (cm³)	*175*
Szerokość koszenia (cm)	*46*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Waga (kg)	*35*
Numer Artykułu	*5133002554*
Kod EAN	*4892210138187*

Wyposażenie standardowe (RLM46175SO)
Wtyczka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

NOWOŚĆ

RLM53175S

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC, podstawa 46 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania
- Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych powierzchni





Pojemność silnika (cm³)	*175cc*
Szerokość koszenia (cm)	*53*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Waga (kg)	*34*
Numer Artykułu	*5133002555*
Kod EAN	*4892210138194*

Wyposażenie standardowe (RLM53175S)
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

NOWOŚĆ

RLM53190SV

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC, szerokość koszenia 46 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Technologia zmiennego tempa pracy umożliwia użytkownikowi dostosowanie kosiarki do szybkości własnych kroków
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania
- Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych powierzchni



Pojemność silnika (cm³)	*190cc*
Szerokość koszenia (cm)	*53*
Mechanizm jezdny	*samobiezny*
Waga (kg)	*36*
Numer Artykułu	*5133002556*
Kod EAN	*4892210139085*

Wyposażenie standardowe (RLM53190SV)
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Dostępna także jako:

Benzynowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc OHC, podstawa 53 cm		
Typ: RLM53190S	**Numer Artykułu:** 5133002596	**Kod EAN:** 4892210140241

Silnik spalinowy nie musi sprawiać kłopotów.

Ciesz się każdorazowo łatwym rozruchem Twoich narzędzi spalinowych, używając technologii ONE+ EasyStart.

Ten unikalny element rozruchowy eliminuje konieczność częstego i uciążliwego pociągania za linkę rozruchową. Jednym naciśnięciem uruchamiasz Twoje narzędzie spalinowe. To rewolucyjne rozwiązanie dla narzędzi spalinowych.



Po prostu załóż akumulator Lithium+ i dalej do dzieła!

Najłatwiejszy sposób uruchomienia

nożyc do żywopłotu EasyStart



kosy EasyStart



podkaszarki EasyStart



COMPATIBLE ONE+ EASY START

Szukaj logo systemu EasyStart na naszych narzędziach!



Moduł EasyStart jest sprzedawany osobno lub w zestawie z akumulatorem.

Technologia EasyStart pasuje również **NOWEJ** kosiarki EasyStart, ale nie ma potrzeby kupowania modułu, gdyż ta technologia jest zintegrowana z kosiarką.

Wystarczy założyć akumulator 18 V i uruchomić narzędzie kluczykiem.

NOWA kosiarka EasyStart



Innowacja od Ryobi. Stworzona, aby dawać więcej.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

OES18

System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania narzędzi spalinowych jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Numer Artykułu	*5132002804*
Kod EAN	*4892210140029*

Wyposażenie standardowe (OES18)
-

x0



OES1813

System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania narzędzi spalinowych jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO,
- RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Numer Artykułu	*5132002803*
Kod EAN	*4892210140012*

Wyposażenie standardowe (OES1813)
Akumulator 1.3 Ah ONE+™ wraz z ładowarką IntelliPort

x1



Podkaszarki do trawy są coraz mniejsze i lżejsze. Stosowane są do przycinania i usuwania pojedynczych źdźbeł trawy rosnących wzdłuż krawędzi ogrodu lub tarasu. Do koszenia wykorzystuje się cienką plastikową linkę, zwaną żyłką.

Kosy są mocniejsze i są stosowane do zwalczania twardych krzaków i chwastów, wysokiej trawy, gęstych zarośli i małych drzewek. Wykorzystują metalowe ostrze do trudnego cięcia.

2-in-1

Kosy od Ryobi mogą spełniać rolę podkaszarki. Możesz więc mieć dwa narzędzia, kupując jedną kosę od Ryobi.

Kosa czy podkaszarka? Oto jest pytanie.

Jakim jesteś ogrodnikiem?

Pomysłowe

Bezprzewodowe

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być uwiązani. Cieszą się swobodą pracy bez przewodu, a jeden akumulator zasila całą gamę narzędzi.



SPRAWDŹ...

Podkaszarka hybrydowa, żyłkowa 18 V
RLT1830H13

Kosa 36 V
RBC36X26B

Klasyczne

Spalinowe

Klasyczni ogrodnicy lubią tradycyjne rozwiązania w ogrodnictwie. Dlatego wybierają narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

NOWA kosa spalinowa EasyStart
RBC254SESO

Niezawodne

Elektryczne

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy cokolwiek przeszkadza im w pracy. Nie lubią, gdy kończy im się energia i muszą przerwać pracę. Dlatego za każdym razem wybierają przewodowe narzędzia ogrodowe.



SPRAWDŹ...

NOWA kosa elektryczna EasyStart
RBC1226I

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

RLT3123

300 W Elektryczna przycinarka do trawy, szerokość koszenia 23 cm

- Silnik o mocy 300 W
- Zdolność cięcia do 23 cm
- Miękki uchwyt dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	*300*
Szerokość koszenia (cm)	*23*
System podawania żyłki	*Głowica naciskowa*
Typ żyłki	*2 x 1.2mm skręcany*
Waga (kg)	*1.4*
Numer Artykułu	*5133002361*
Kod EAN	*4892210132116*

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

RLT3525S

Podkaszarka 350 W z szerokością koszenia 25 cm

- Silnik o mocy 350 W
- Zdolność cięcia do 25 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- Vertebrae™ dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	*350*
Szerokość koszenia (cm)	*25*
System podawania żyłki	*Głowica naciskowa*
Typ żyłki	*2 x 1.2 mm*
Waga (kg)	*1.8*
Numer Artykułu	*5133002115*
Kod EAN	*4892210820624*

Wyposażenie standardowe (RLT3525S)
zderzakowy system wysuwu żyłki

RLT4025

Podkaszarka 400 W z szerokością cięcia 25 cm

- Lekki i mocny silnik 400 W
- Łatwa w użyciu i obsłudze dzięki ergonomicznej konstrukcji i teleskopowej konstrukcji
- Automatyczny podajnik żyłki
- Obracana głowica tnąca. Możliwość zwiększenia długości podkaszarki za pomocą rozsunięcia



Moc wejściowa (W)	*400*
Szerokość koszenia (cm)	*25*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Typ żyłki	*2 x 1.5 mm skręcany*
Waga (kg)	*2.3*
Numer Artykułu	*5133001207*
Kod EAN	*4892210815729*

Wyposażenie standardowe (RLT4025)
Automatyczny podajnik żyłki
z podwójną żyłką 1,5 mm

RLT5027

Podkaszarka 500 W z szerokością cięcia do 27 cm

- Lekki i mocny 500 W silnik o wysokiej wydajności
- Zdolność cięcia do 27 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- 3-pozycyjna głowica obrotowa dla bardziej wszechstronnego cięcia
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	*500*
Szerokość koszenia (cm)	*27*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Typ żyłki	*2 x 1,5 mm skręcany*
Waga (kg)	*2.8*
Numer Artykułu	*5133002117*
Kod EAN	*4892210820600*

Wyposażenie standardowe (RLT5027)
automatyczny podajnik żyłki

RLT6030

Podkaszarka 600 W z szerokością koszenia 30 cm

- Silnik o mocy 600 W
- Zdolność cięcia do 30 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	*600*
Szerokość koszenia (cm)	*30*
System podawania żyłki	*Automatyczny*
Typ żyłki	*2 x 1.5mm skręcany*
Waga (kg)	*3.5*
Numer Artykułu	*5133002119*
Kod EAN	*4892210820648*

Wyposażenie standardowe (RLT6030)
automatyczny podajnik żyłki

NOWOŚĆ

RLT8038

800 W Elektryczna przycinarka do trawy, szerokość koszenia 38 cm

- Mocny silnik 800 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Dzielony trzonek zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



Moc wejściowa (W)	*800*
Szerokość koszenia (cm)	*38*
System podawania żyłki	*Głowica naciskowa*
Typ żyłki	*2 x 1,5 mm skręcony*
Waga (kg)	*4.6*
Numer Artykułu	*5133002502*
Kod EAN	*4892210138019*

Wyposażenie standardowe (RLT8038)
pasek na ramię

NOWOŚĆ

RLT1238I

Elektryczna przycinarka do trawy 1200 W, szerokość koszenia 38 cm



- Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Technologia SmartTool gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu nasadek Expand-it™
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

SMART TOOL

Moc wejściowa (W)	*1200*
Szerokość koszenia (cm)	*38*
System podawania żyłki	*Głowica naciskowa*
Typ żyłki	*2 x 1,5 mm plecionka*
Waga (kg)	*4.9*
Numer Artykułu	*5133002504*
Kod EAN	*4892210137999*

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
pasek na ramię

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

Dodatkowe elementy Expand-it™

Zamień jedno narzędzie ogrodowe w pięć innych...

Krok 1

Wybierz swój poziom mocy.

Szukaj produktów z oznaczeniem Expand-it™.

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS



Krok 2

Wybierze elementy dodatkowe.


Zaoszczędzisz czas, miejsce i pieniądze.



Nożyce do żywopłotu | **Dmuchawa** | **Kosa** | **Lanca przedłużająca** | **Wysięgnikowa przycinarka do gałęzi**

Stosując Expand-it™, możesz ciąć, skracać, modelować, prześwietlać i przycinać rośliny w Twoim ogrodzie wystarczy dodać nowy element.

SMART TOOL



SmartTool.

Daj narzędziu pomyśleć.

Wydajność jest zoptymalizowana w zależności od użytego elementu dodatkowego. Moc i osiągi bez kompromisów.

Więcej informacji znajdziesz na pl.ryobitools.eu

RXAHT01
Przegubowa maszyna do przycinania żywopłotów

Numer Artykułu: 5132002796 Kod EAN: 4892210140265



- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika benzynowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
- Możliwość regulacji kąta cięcia
- Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
- Waga 2,17 kg

RXPR01
Podkrzesywarka

Numer Artykułu: 5132002797 Kod EAN: 4892210140142



- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość cięcia
- Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s, napędzana silnikiem benzynowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s, napędzana silnikiem 1200 W
- Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
- Waga 2,2 kg

RXEX01
Przedłużenie wału

Numer Artykułu: 5132002793 Kod EAN: 4892210140272



- Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do maszyny do przycinania żywopłotów
- Długość: 62 cm
- Waga 0,61 kg

RXB01
Dmuchawa

Numer Artykułu: 5132002794 Kod EAN: 4892210140159



- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8 m^3/min, napędzana silnikiem spalinowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8m^3/min, napędzana silnikiem 1200 W
- Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
- Waga 1,4 kg

RXBC01
Wykaszarka do zarośli

Numer Artykułu: 5132002795 Kod EAN: 4892210140258



- Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr/min i zasilaniu silnikiem spalinowym
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 7080 obr/min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Zdolność cięcia do 20 cm
- Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia
- Wagda 2,05 kg

NOWOŚĆ

RBC1226I

Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm



- Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia.
- Technologia SmartTool gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™.
- 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o dł. 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
- 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm do wycinania wysokiej i gęstej trawy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczna konstrukcja oferuje dobre rozmieszczenie ciężaru



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

SMART TOOL

Moc wejściowa (W)	*1200*
Średnica ostrza (cm)	*26*
Szerokość pracy (cm)	*38*
System podawania żyłki	*Głowica naciskowa*
Typ żyłki	*2 x 1,5 mm plecionka*
Waga (kg)	*5.2*
Numer Artykułu	*5133002506*
Kod EAN	*4892210138033*

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
pasek na ramię, motokosa ze szpulą

NOWOŚĆ

RBC254SESO

Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2-w-1: Utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002536
Kod EAN	4892210138316

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)
Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

RFT254

Podkaszarka POWR XT™ na kołach jezdnyc 25,4 cm³

- Silnik 2-suwowy POWR XT ™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Szerokość koszenia: 38 mm
- Bardzo mocna żyłka o średnicy 2,7 mm
- Głowica Pro-Cut II
- Duże koła 25,4 cm ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie
- Składany uchwyt do łatwego przechowywania



Pojemność silnika (cm³)	25.4
Typ silnika	Silnik PoWR XT™
Moc (KM)	0.9
Szerokość koszenia (cm)	38
Średnica żyłki (mm)	2.7
Waga (kg)	9.7
Numer Artykułu	5133002173
Kod EAN	4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)
Głowica Pro-Cut II™

NOWOŚĆ

RLT254CDSO

Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergonomicznym

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewódSzerokość koszenia 43cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002535
Kod EAN	4892210138309

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)
Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

RLT26C

Podkaszarka 26 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO o 69% niższa niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity CE HC+
- Szerokość koszenia 43 cm
- Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki



Typ silnika	2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm³)	26
Moc (KM)	0.9
Pojemność zbiornika (l)	0.25
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4
Numer Artykułu	5133002354
Kod EAN	4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
Głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D

RLT30CESC

Podkaszarka 30 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- 2-suwowy silnik serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO niższa o 78% niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity HC+
- Duża 43 cm ścieżka cięcia, by szybko wykonać pracę
- Głowica z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia dla szybkiego uzupełniania linii
- Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™



Typ silnika	2-suwowy PoWR LT2
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133002412
Kod EAN	4892210134455

Wyposażenie standardowe (RLT30CESC)
olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

RLT430CESD

Przycinarka do trawy z silnikiem benzynowym o poj. 30 cc i ergonomicznym uchwytem

- Silnik 4-suwowy POWR LT4™ 30cc: to najlżejsze elektronarzędzia ogrodowe w swojej klasie. Dostarczają do 30% więcej momentu obrotowego
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43 cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki



Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.6
Numer Artykułu	5133002546
Kod EAN	4892210138477

Wyposażenie standardowe (RLT430CESD)
Głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

NOWOŚĆ

RBC254SBSO

Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód2-w-1: Ostrze tnące Tri-Arc+™ zapewnia maksymalną wydajność koszenia. Głowica do przycinanie trawy Reel-Easy™ pozwala szybko uzupełniać żyłkę
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm
- Profesjonalna uprząż Vertebrae+™ i rowerowe uchwyty zapewniają równowagę, wygodę i oparcie



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002537
Kod EAN	4892210138323

Wyposażenie standardowe (RBC254SBSO)
2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™, głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z żyłką tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i uprząż Vertebrae+™

RBC30SESC

Kosa spalinowa 30 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergonomicznym

- Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia silników przyjazna środowisku
- Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki
- 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™



Typ silnika	Silnik 2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	26 / 46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002411
Kod EAN	4892210134448

Wyposażenie standardowe (RBC30SESC)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, uchwyt ergonomiczny, ostrze Tri-Arc+, uprząż

RBC30SBSC

Wykaszarka do zarośli z silnikiem POWR LT2™ 30cc z uchwytem rowerowym

- Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia silników przyjazna środowisku
- Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki
- 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- 2 w 1: ostrze tnące 26 cm Tri-Arc+™
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™



Typ silnika	Silnik 2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	26 / 46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.1
Numer Artykułu	5133002409
Kod EAN	4892210134431

Wyposażenie standardowe (RBC30SBSC)
Silnik 2-suwowy na ropę, głowica tnąca RealEasy™ z żyłką tnącą 6 m, kluczem, ergonomicznym uchwytem, ostrzem Tri-Arc+ i pojedynczą uprzężą

NOWOŚĆ

RBC430SESD

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cc z uchwytem rowerowym

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm



POWR LT4

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Typ silnika	Silnik 4-suwowy PoWR LT4™
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002547
Kod EAN	4892210138484

Wyposażenie standardowe (RBC430SESD)
żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

NOWOŚĆ

RBC430SBSD

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 30 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport



POWR LT4

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002548
Kod EAN	4892210138491

Wyposażenie standardowe (RBC430SBSD)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC42FSBO

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowymo poj. 42 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Technologia czystego silnika
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport



COMPATIBLE ONE+ EASY START

POWR XT


Typ silnika	POWR XT™ Full crank
Pojemność silnika (cm³)	42
Moc (KM)	1.7
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.3
Numer Artykułu	5133002543
Kod EAN	4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC47SEO

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 47 cc z uchwytem rowerowym

- Technologia czystego silnika2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki.
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie.



Typ silnika	*PoWR XT™ Full*
Pojemność silnika (cm³)	*47*
Moc (KM)	*1.7*
Pojemność zbiornika (l)	*1.1*
Szerokość koszenia (cm)	*43*
Średnica żyłki (mm)	*2.4*
Waga (kg)	*7.9*
Numer Artykułu	*5133002542*
Kod EAN	*4892210138095*

Wyposażenie standardowe (RBC47SEO)
W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, tarcza Tri-Arc+™, , żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uprząż Vertebrae, uchwyt w kształcie litery D

RBC52FSBO

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52 cc oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Technologia czystego silnika2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie przechowywania i ułatwiają transport



Typ silnika	*PoWR XT™ Full*
Pojemność silnika (cm³)	*52*
Moc (KM)	*1.9*
Pojemność zbiornika (l)	*1.1*
Szerokość koszenia (cm)	*43*
Średnica żyłki (mm)	*2.4*
Waga (kg)	*8.3*
Numer Artykułu	*5133002544*
Kod EAN	*4892210138118*

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBO)
Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC52FSBOS

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52 cc i przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi i piłą tarczową

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- 3 W 1: Wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™ Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie.
- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek



Typ silnika	*PoWR XT™*
Pojemność silnika (cm³)	*52*
Moc (KM)	*1.9*
Pojemność zbiornika (l)	*1.1*
Szerokość koszenia (cm)	*46*
Średnica żyłki (mm)	*2.4*
Waga (kg)	*8.3*
Numer Artykułu	*5133002545*
Kod EAN	*4892210138125*

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBOS)
Olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26 zębami, uchwytem rowerowym

PIELĘGNACJA DRZEW I ŻYWOPŁOTÓW

Nożyce do żywopłotu	49–52
Piły wysięgnikowe	53
Pilarki łańcuchowe	53–55



RHT7565RL

Nożyce do żywopłotu 750 W z ostrzem 65 cm oraz szerokością cięcia 34 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 750 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Diamentowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo i ultra ostre oraz zapewniają czyste cięcie
- Szerokość cięcia 34 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi




Moc wejściowa (W)	*750*
Długość ostrza (cm)	*65*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*34*
Typ ostrza	*cięte laserowo, diamentowe*
Ochrona brzeszczotu T	*Tak*
Waga (kg)	*4.4*
Numer Artykułu	*5133002125*
Kod EAN	*4892210820587*

Wyposażenie standardowe (RHT7565RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT6560RL

Nożyce do żywopłotu 650 W z ostrzem 60 cm oraz szerokością cięcia 30 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 650 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Diamentowe ostrza 60 cm są precyzyjne nacięte laserowo i ultra ostre oraz zapewniają czyste cięcie
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 30 mm i z funkcją piłowania
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi




Moc wejściowa (W)	*650*
Długość ostrza (cm)	*60*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*30*
Typ ostrza	*cięte laserowo, diamentowe*
Ochrona brzeszczotu T	*Tak*
Waga (kg)	*4.3*
Numer Artykułu	*5133002123*
Kod EAN	*4892210820563*

Wyposażenie standardowe (RHT6560RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT6060RS

Nożyce do żywopłotu 600 W z ostrzem 60 cm oraz szerokością cięcia 28 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 600 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Precyzyjne oszlifowane ostrza diamentowe 60 cm dla zapewnienia większej wydajności cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 28 mm i z funkcją piłowania
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- HedgeSweep™ nasadka dostępna jako akcesoria



Moc wejściowa (W)	*600*
Długość ostrza (cm)	*60*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*28*
Typ ostrza	*diamentowe*
Ochrona brzeszczotu T	*Tak*
Waga (kg)	*4.2*
Numer Artykułu	*5133002170*
Kod EAN	*4892210821300*

Wyposażenie standardowe (RHT6060RS)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT5555RS

Nożyce do żywopłotu 550 W z ostrzem 55 cm oraz szerokością cięcia 26 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 550 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Precyzyjne oszlifowane ostrza diamentowe 55 cm dla zapewnienia większej wydajności cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 26 mm i z funkcją piłowania
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Nasadka HedgeSweep™ dostępna jako osprzęt



Moc wejściowa (W)	*550*
Długość ostrza (cm)	*55*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*26*
Typ ostrza	*diamentowe*
Obroty (obr/min)	*3000*
Ochrona brzeszczotu T	*Tak*
Waga (kg)	*4.1*
Numer Artykułu	*5133002121*
Kod EAN	*4892210820549*

Wyposażenie standardowe (RHT5555RS)
osłona ostrza

RHT5050

Nożyce do żywopłotu 500 W z ostzrem 50 cm i zdolnością cięcia 20 mm

- Mocny silnik 500 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Podwójne ostrza diamentowe 50 cm dla zapewnienia większej wydajności cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 20 mm
- Uchwyt przedni dla większego komfortu
- Uchwyt GripZone™ dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	*500*
Długość ostrza (cm)	*50*
Zdolność cięcia (mm)	*20*
Typ ostrza	*podwójny*
Ochrona brzeszczotu T	*Nie*
Obroty (obr/min)	*3000*
Waga (kg)	*2.8*
Numer Artykułu	*5133001811*
Kod EAN	*4892210818478*

Wyposażenie standardowe (RHT5050)
osłona ostrza

RHT4245

Nożyce do żywopłotu 420 W z ostrzem 45 cm

- Lekka konstrukcja, łatwe w użyciu
- Dwa przeciwnie obracające się ostrza dla lepszej wydajności cięcia
- Diamentowe ostrza 45 cm ze stali hartowanej dla zwiększenia trwałości
- Przedni uchwyt dla większego komfortu



Moc wejściowa (W)	*420*
Długość ostrza (cm)	*45*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*18*
Typ ostrza	*podwójny*
Ochrona brzeszczotu T	*Nie*
Obroty (obr/min)	*1500*
Waga (kg)	*2.7*
Numer Artykułu	*5133001809*
Kod EAN	*4892210818454*

Wyposażenie standardowe (RHT4245)
osłona ostrza

Metody skutecznej pielęgnacji żywopłotu i drzew



Do wysokiego żywopłotu polecamy użyć nożyc na wysięgniku z możliwością ustawienia kąta pracy

Przycinając żywopłot, rób to warstwa po warstwie, usuwając za każdym razem małe ilości liści. Taki sposób nie pozwoli Ci obciąć za dużo!

Wypielęgnowane żywopłoty powinny zwężać się ku górze, tak aby światło docierało do spodnich warstw liści.

Czasami używa się sznurka albo drutu, aby zaznaczyć linię cięcia. W ten sposób żywopłot będzie płaski, dokładnie tak, jak chcesz.

Jakim jesteś ogrodnikiem?

Pomysłowe

Bezprzewodowe

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być uwiązani. Cieszą się swobodą pracy bez przewodu, a jeden akumulator zasila całą gamę narzędzi.



SPRAWDŹ...

NOWE **teleskopowe nożyce do żywopłotu 18 V ONE+** RPT184515

NOWE **nożyce do żywopłotu 36 V** RHT36C60R

Klasyczne

Spalinowe

Klasyczni ogrodnicy lubią tradycyjne rozwiązania w ogrodnictwie. Dlatego wybierze narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

NOWE **spalinowe nożyce do żywopłotu EasyStart** RHT25X60RO

Niezawodne

Elektryczne

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy cokolwiek przeszkadza im w pracy. Nie lubią, gdy kończy im się energia i muszą przerwać pracę. Dlatego za każdym razem wybierają narzędzia ogrodowe z przewodem.



SPRAWDŹ...

Elektryczne nożyce do żywopłotu i przycinarka do gałęzi w jednym RP750450

RHT2660R

Przycinarka do żywopłotów z silnikiem POWR LT2™ o poj. 26 cc, ostrzem o dł. 60 cm i głębokością cięcia 26 mm

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR LT2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- Podwójne ostrze 60 cm w celu zwiększenia wydajności cięcia
- Zdolność cięcia 28 mm
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Obracanie w 5 pozycjach do wygodnego użycia
- Gaźnik do łatwego startu



Pojemność silnika (cm³)	*26*
Moc (KM)	*0.8*
Długość ostrza (cm)	*60*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*28*
Typ ostrza	*Podwójnego akcji*
Waga (kg)	*5.1*
Numer Artykułu	*5133001838*
Kod EAN	*4892210818867*

Wyposażenie standardowe (RHT2660R)
2-suwowy silnik na ropę, klucz i nasadka HedgeSweep™

NOWOŚĆ

RHT25X60RO

Spalinowa przycinarka do żywopłotów 25,4 cm³, kompatybilna z funkcją EasyStart

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie. ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód.Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie ścinków
- Tylne rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie pod dowolnym kątem



Typ silnika	*Full Crank*
Pojemność silnika (cm³)	*25.4*
Długość ostrza (cm)	*60*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*32*
Typ ostrza	*cięte laserowo, diamentowe*
Numer Artykułu	*5133002549*
Kod EAN	*4892210138453*

Wyposażenie standardowe (RHT25X60RO)
-

RPT4545E

Nożyce do żywopłotu 450W

- Silnik o mocy 450 W
- Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności do czystego cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 20 mm
- 4 stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej
- Rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie do 4 m
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Długość ostrza (mm)	*45*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*20*
Typ ostrza	*cięte laserowo*
Ochrona brzeszczotu T	*Nie*
Obroty (obr/min)	*1700*
Waga (kg)	*4.1*
Numer Artykułu	*5133002226*
Kod EAN	*4892210821393*

Wyposażenie standardowe (RPT4545E)
osłona ostrza, uprząż ergo

RPP755E

Pilarka elektryczna do gałęzi 750 W z prowadnicą o dł. 25 cm

- Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu
- Łańcuch 25 cm z prowadnicą, z systemem automatycznego smarowania
- Wygodny łańcuch napinany z boku
- Rozciąga się do długości 2,7 m, co daje na zasięg do 4 m
- Głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym razem, nawet w wąskich i wysokich przestrzeniach
- Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Trzyczęściowy modułowy wałek
- Tylna rączka z miękkim uchwytem
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Moc wejściowa (W)	*750*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*25*
Prędkość łańcucha (m/s)	*10*
Pojemność zbiornika oleju (l)	*80*
Waga (kg)	*3.8*
Numer Artykułu	*5133002321*
Kod EAN	*4892210117243*

Wyposażenie standardowe (RPP755E)
olej do łańcucha i prowadnicy, uprząż ergo

RP750450

Piła i przycinak do żywopłotów w zestawie

- Piła: moc silnika 750 W
- Piła: łańcuch i prowadnica 20 cm typu OREGON®
- Piła: wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Piła: długość rozciąga się do 2,7 m z wałem środkowym i zapewnia zasięg do 4 m
- Piła: 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Nożyce do żywopłotów: moc silnika 450 W
- Nożyce do żywopłotów: 45 cm, cięte laserowo ostrze o wysokiej precyzji dla łatwego cięcia
- Nożyce do żywopłotów: umożliwia cięcie dużych gałęzi ze szczeliną cięcia o szerokości 20 mm
- Nożyce do żywopłotów: 135° przegubowa głowica tnąca, z 4 pozycjami dla wszechstronnego przycinania
- Nożyce do żywopłotów: Wymienny wałek pozwala na daleki zasięg i łatwe przechowywanie



Moc wejściowa (W)	*750 / 450*
Długość ostrza (cm)	*20 / 45*
Prędkość łańcucha (m/s)	*10*
Pojemność zbiornika oleju (l)	*0.8*
Maks. zdolność cięcia (mm)	*18*
Typ ostrza	*Nożyce do żywopłotu: podwójny*
Ochrona brzeszczotu T	*Nie*
Obroty (obr/min)	*1700*
Waga (kg)	*3.8 / 4.1*
Numer Artykułu	*5133002315*
Kod EAN	*4892210822765*

Wyposażenie standardowe (RP750450)
olej do prowadnicy i łańcucha, uprząż ergo, osłona ostrza

RCS1935

Pilarka łańcuchowa elektryczna 1900 W z prowadnicą 35 cm

- Silnik o mocy 1900 W
- Prowadnica i łańcuch 35 cm typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 15 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Innowacyjny deflektor gruzu kieruje daleko kawałki drewna od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi



Moc wejściowa (W)	*1900*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*35*
Prędkość łańcucha (m/s)	*15*
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	*Tak*
Pojemność zbiornika oleju (l)	*200*
Waga (kg)	*5.4*
Numer Artykułu	*5133002184*
Kod EAN	*4892210821492*

Wyposażenie standardowe (RCS1935)
osłona ostrza, olej 150ml do smarowania prowadnicy i łańcucha

RCS2340
Pilarka łańcuchowa 2300 W z prowadnicą 40 cm

- Silnik o mocy 2300 W
- Prowadnica i łańcuch 40 cm typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 16 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Opatentowany wysuwany deflektor palcowy do usuwania urobku z dala od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi



Moc wejściowa (W)	*2300*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*40*
Prędkość łańcucha (m/s)	*16*
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	*Tak*
Pojemność zbiornika oleju (l)	*2*
Waga (kg)	*5.7*
Numer Artykułu	*5133002186*
Kod EAN	*4892210821522*

Wyposażenie standardowe (RCS2340)
osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania prowadnicy i łańcucha

RCS3835T
Pilarka spalinowa 37 cm³ z prowadnicą 35 cm

- Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) PoWR XT
- Prowadnica o długości 35 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchomienie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Górna pokrywa umożliwiająca szybki, beznarzędziowy dostęp do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Pojemność silnika (cm³)	*37.2*
Moc (KM)	*1.8*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*35*
Prędkość łańcucha (m/s)	*22*
Pojemność zb.paliwa (l)	*0.44*
Waga (kg)	*4.6*
Numer Artykułu	*5133002386*
Kod EAN	*4892210132710*

Wyposażenie standardowe (RCS3835T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, klucz

RCS3840T
Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 37,2 cm³ z prowadnicą 40 cm

- Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) PoWR XT
- Prowadnica o długości 40 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchomienie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Niewymagająca użycia narzędzi górna pokrywa dla szybkiego dostępu do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Pojemność silnika (cm³)	*37.2*
Moc (KM)	*1.8*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*40*
Prędkość łańcucha (m/s)	*22*
Pojemność zb.paliwa (l)	*0.44*
Waga (kg)	*4.6*
Numer Artykułu	*5133002387*
Kod EAN	*4892210132727*

Wyposażenie standardowe (RCS3840T)
Olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, klucz

RCS5140B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 40 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
- Prowadnica i łańcuch 40 cm typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s do szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Pojemność silnika (cm³)	*51*
Moc (KM)	*2.7*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*40*
Prędkość łańcucha (m/s)	*22.2*
Pojemność zb.paliwa (l)	*0.575*
Waga (kg)	*5.3*
Numer Artykułu	*5133001859*
Kod EAN	*4892210819222*

Wyposażenie standardowe (RCS5140B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz

RCS5145B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 45 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm3 POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prowadnica i łańcuch 45 cm typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s do szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Pojemność silnika (cm³)	*51*
Moc (KM)	*2.7*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*45*
Prędkość łańcucha (m/s)	*22.2*
Pojemność zb.paliwa (l)	*0.575*
Waga (kg)	*5.3*
Numer Artykułu	*5133001858*
Kod EAN	*4892210819215*

Wyposażenie standardowe (RCS5145B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz

RCS5133CB

Pilarka łańcuchowa 51 cm³ z prowadnicą 33 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm3 POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
- Prowadnica i łańcuch 33 cm typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s do szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
- Walizka z wysokiej jakości



Pojemność silnika (cm³)	*51*
Moc (KM)	*2.7*
Długość prowad. / łańcucha (cm)	*33*
Prędkość łańcucha (m/s)	*22.2*
Pojemność zb.paliwa (l)	*0.575*
Waga (kg)	*5.3*
Numer Artykułu	*5133001860*
Kod EAN	*4892210819208*

Wyposażenie standardowe (RCS5133CB)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz, walizka

SPRZĄTANIE OGRODU

Dmuchamy i odkurzacze	57–58
Rozdrabniacze	60
Kultywatory i łuparki do drewna	61



RBV3000CSV
Dmuchawa 3000 W

- Mocny silnik 3000 W
- Zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu i równowagi masy



Moc wejściowa (W)	*3000*
Prędkość wydmuchu (km/h)	*375*
Objętość powietrza (m³/min)	*14*
Współczynnik rozdrabniania	*16:1*
Pojemność worek dla zgromadzenia wiórów (l)	*45*
Zmienna prędkość	*Nie*
Waga (kg)	*3.6*
Numer Artykułu	*5133002188*
Kod EAN	*4892210821423*

Wyposażenie standardowe (RBV3000CSV)
worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

RBV3000CESV
Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

- Silnik o mocy 3000 W
- Nowa zaprojektowana dmuchawa i odsysacz 3 w 1: można używać jako tylko dmuchawa lub tylko odsysacz lub dmuchawa z odsysaczem.
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu i utrzymania równowagi



Moc wejściowa (W)	*3000*
Prędkość wydmuchu (km/h)	*375*
Objętość powietrza (m³/min)	*16*
Współczynnik rozdrabniania	*16:1*
Pojemność worek dla zgromadzenia wiórów (l)	*45*
Zmienna prędkość	*Tak*
Waga (kg)	*5.1*
Numer Artykułu	*5133002190*
Kod EAN	*4892210821447*

Wyposażenie standardowe (RBV3000CESV)
worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

RBV26B
Dmuchawa do liści 26 cm³ POWR LT2™

- Silnik 2-suwowy 26 cm³POWR Lt2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO oraz HC + Nox
- Prędkość wydmuchu powietrza: 320 km/h
- Przepływ powietrza: 12 m³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Współczynnik rozdrabniania: 12:1
- Dodatkowe miejsce na klucze



Pojemność silnika (cm³)	*26*
Prędkość wydmuchu (km/h)	*325*
Objętość powietrza (l / min)	*12.8*
Współczynnik rozdrabniania	*16:1*
Pojemność worek dla zgromadzenia wiórów (l)	*40*
Moc (KM)	*1*
Waga (kg)	*4.3*
Numer Artykułu	*5133002353*
Kod EAN	*4892210117335*

Wyposażenie standardowe (RBV26B)
olej do silników 2-suwowych, worek, klucz, rura, tuba dmuchawy

RBL42BP

Dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™



- Silnik 2-suwowy 42cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/h
- Najlepsza w klasie przepływ powietrza: 14,4 cm³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™



Pojemność silnika (cm³)	*42*
Prędkość wydmuchu (km/h)	*298*
Objętość powietrza (m³/min)	*14.4*
Moc (KM)	*2.16*
Waga (kg)	*8.2*
Numer Artykułu	*5133001879*
Kod EAN	*4892210818874*

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)
olej do silników 2-suwowych

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Sprzątanie ogrodu już nie musi być przykrym obowiązkiem

Jesień to najładniejsza pora roku, gdy kolorowe liście zdobią Twój ogród. Ale te nieznośne liście mogą przydusić trawę, a na tarasie zrobi się ślisko. Wysprzątaj ogród i zobacz efekty na wiosnę!



Jakim jesteś ogrodnikiem?

Pomysłowe

Bezprzewodowe

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być uwiązani. Cieszą się swobodą pracy bez przewodu, a jeden akumulator zasila całą gamę narzędzi.



SPRAWDŹ...

Hybrydowa dmuchawa 18 V ONE+
OBL1820H

NOWA dmuchawa/odkurzacz 36 V
RBV36B

Klasyczne

Spalinowe

Klasyczni ogrodnicy lubią tradycyjne rozwiązania. Dlatego wybierze narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

Spalinowa dmuchawa plecakowa
RBL42BP

Niezawodne

Elektryczne

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy cokolwiek przeszkadza im w pracy. Nie lubią, gdy kończy im się energia i muszą przerwać pracę. Dlatego za każdym razem wybierają narzędzia ogrodowe z przewodem.



SPRAWDŹ...

NOWA elektryczna rębarka
RSH2545B

NOWOŚĆ

RSH2545B

Udarowy rozdrabniacz/urządzenie do mielenia z napędem elektrycznym 2500 W i wydajnością cięcia 45 mm

- Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
- Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie, jeżyny i krzewy do postaci drobnej ściółki
- Materiał roślinny jest wtłaczany do rozdrabniacza przez cylinder bezpieczeństwa, dzięki czemu palce operatora znajdują się z daleka od ostrzy tnących
- Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie urządzenia po ogrodzie.
- Duży pojemnik do 40 l służy do gromadzenia rozdrobnionego materiału







Moc wejściowa (W)	*2500*
System cięcia	*Ostrza*
Maks. średnica cięcia (mm)	*45*
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	*40*
Waga (kg)	*13.4*
Numer Artykułu	*5133002512*
Kod EAN	*4892210137951*

Wyposażenie standardowe (RSH2545B)
Cylinder

RSH2845T

Cichy rozdrabniacz do gałęzi 2800 W

- Cichy rozdrabniacz do gałęzi 2800 W
- Mechanizm Gear-drum umożliwia cichą i precyzyjną pracę
- Automatyczne zasilanie
- Wytrzymnała rama metalowa i duże koła dla łatwego użytkowania
- System automatycznego odblokowania
- Pojemnik na odpadki o pojemności 55 l



Moc wejściowa (W)	*2800*
System cięcia	*Bęben mechanizmu zmiany biegów*
Maks. średnica cięcia (mm)	*45*
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	*55*
Waga (kg)	*28.8*
Numer Artykułu	*5133002351*
Kod EAN	*4892210822482*

Wyposażenie standardowe (RSH2845T)
Pojemnik na odpady 55 l

RCP1225
Elektryczny kultywator 1150 W o szerokości roboczej 25 cm

- Mocny silnik 1150 W
- 4 solidne metalowe frezy
- Średnica frezów 20 cm
- Szerokość cięcia 25 cm
- Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
- Składana kierownica, zapewniająca łatwiejsze przechowywanie i transport



Moc wejściowa (W)	*1150*
Szerokość cięcia (mm)	*25*
Maks. głębokość cięcia (cm)	*20*
Średnica zęba (cm)	*20*
Waga (kg)	*16*
Numer Artykułu	*5133002388*
Kod EAN	*4892210132796*

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
Zespół koła i kołka wyciąganego

RLS4A
Łuparka elektryczna 1500 W, 4 tony

- Siła nacisku 4 tony
- Rama z mocnych rur do bezpieczniego trzymania podczas pracy
- Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport i manewrowanie



Moc wejściowa (W)	*1500*
Siła rozłupywania (w tonach)	*4*
Maks. długość kłody (mm)	*52*
Waga (kg)	*45*
Numer Artykułu	*5133001698*
Kod EAN	*4892210815958*

Wyposażenie standardowe (RLS4A)
-

RLS5A
Łuparka elektryczna 2200 W, 5 ton

- Siła nacisku 5 tony
- Rama z mocnych rur do bezpieczniego trzymania podczas pracy
- Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport i manewrowanie
- Odłączane nogi dostarczane są w celu podniesienia łuparki na odpowiednią wysokość



Moc wejściowa (W)	*2200*
Siła rozłupywania (w tonach)	*5*
Maks. długość kłody (mm)	*52*
Waga (kg)	*48*
Numer Artykułu	*5133001700*
Kod EAN	*4892210815934*

Wyposażenie standardowe (RLS5A)
–

AKCESORIA

Akcesoria do kosiarek	63–64
Podkaszarki i kosy	64–67
Akcesoria do przycinania żywopłotu i skracania gałęzi	67–68
Akcesoria do pilarek łańcuchowych	68–70
Akcesoria do dmuchaw i odkurzaczy	70



Nie zapomnij sprawdzić zgodności akcesoriów z Twoim narzędziem na stronie pl.ryobitools.eu



RAC431
33 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi z podstawą m.in. RLM118X33H40



Numer Artykułu	5132002805
Kod EAN	4892210140494

RAC420
Ostrze 33cm do elektrycznych sieciowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny z elektrycznymi sieciowymi kosiarkami do trawy RRLM13E33S marki Ryobi



Numer Artykułu	5132002771
Kod EAN	4892210134042

RAC432
36 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi z podstawą 36 cm, m.in. RLM18C36H25



Numer Artykułu	5132002806
Kod EAN	4892210140487

RAC404
40 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Ostrze 40cm kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy marki Ryobi, w tym RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Numer Artykułu	5132002438
Kod EAN	4892210813497

RAC412
46 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi z podstawą 46 cm, m.in. RLM36X46H50HI i RLM36X46L5F



Numer Artykułu	5132002695
Kod EAN	4892210821690

RAC400
46 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny ze spalinowymi kosiarkami do trawy Ryobi: RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.



Numer Artykułu	*5132002275*
Kod EAN	*4892210134035*

RAC409
53 cm brzeszczot do spalinowych kosiarek do trawy

- Kompatybilny ze spalinowymi kosiarkami do trawy z serii RLM53 marki Ryobi



Numer Artykułu	*5132002632*
Kod EAN	*4892210818355*



Podkaszarki i kosy

RAC100
Żyłka do przycinania 1,2 mm (15 m)

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, przewodowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Numer Artykułu	*5132002637*
Kod EAN	*4892210818546*

RAC101
Żyłka do przycinania 1,6 mm

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Numer Artykułu	*5132002638*
Kod EAN	*4892210818553*

RAC102
Żyłka do przycinania 2,0 mm (15m)

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Numer Artykułu	*5132002639*
Kod EAN	*4892210818560*

RAC103
Żyłka do przycinania 2,0 mm (50m)

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Numer Artykułu	*5132002640*
Kod EAN	*4892210818577*

RAC104
Żyłka do przycinania 2,4 mm (15m)

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RFT254 series, RLT26 series, RLT30 series, RLT430 series, RBC26 series, RBC30 series, RBC30 series, RBC40 series, RBC42 series, RBC430 series, RBC52 series



Numer Artykułu	*5132002641*
Kod EAN	*4892210818584*

RAC105
Żyłka do przycinania 2,4 mm (50m)

- Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele Ryobi RFT254 series,RLT26 series, RLT30 series, RLT430 series, RBC26 series, RBC30 series, RBC30 series, RBC40 series, RBC42 series, RBC430 series, RBC52 series



Numer Artykułu	*5132002642*
Kod EAN	*4892210818591*

RAC131
Uniwersalna żyłka do przycinania 1,3 mm (dł. 25 m)

- Uniwersalna żyłka do przycinania przeznaczona do bez- i przewodowych, elektrycznych przycinarek do trawy



Numer Artykułu	*5132002624*
Kod EAN	*4892210818102*

RAC132
Uniwersalna żyłka do przycinania 1,5 mm (dł. 25 m)

- Uniwersalna żyłka do przycinania przeznaczona do bez- i przewodowych, elektrycznych przycinarek do trawy



Numer Artykułu	*5132002625*
Kod EAN	*4892210818119*

RAC123
Szpule 1,5 mm (3 opakowania) do przewodowych przycinarek do trawy

- Szpule 1,5 mm (3 opakowania) do przewodowych przycinarek do trawy model RLT4027,RLT5027, RLT6030
- Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia



Numer Artykułu	*5132002671*
Kod EAN	*4892210819697*

RAC125
Szpule 1,6 mm (3 opakowania)

- Szpule 1,6 mm (3 opakowania) kompatybilne ze wszystkimi przycinarkami do trawy Ryobi 18 V ONE+™



Numer Artykułu	*5132002434*
Kod EAN	*4892210813480*

RAC143
Szpule 2,0 mm (3 opakowania)

- Kompatybilne ze wszystkimi przewodowymi przycinarkami do trawy Ryobi z serii RLT36
- Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia
- (Zastępuje RAC127)



Numer Artykułu	*5132002770*
Kod EAN	*4892210133298*

RAC119
Szpule do elektrycznych, przewodowych przycinarek do trawy z żyłką 1,2 mm (3 opakowania)

- Kompatybilne z elektrycznymi, przewodowymi przycinarkami do trawy Ryobi, a w tym z RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 i RLT3123
- Żyłka podwójna i głowica z zasilaniem skokowym



Numer Artykułu	*5132002591*
Kod EAN	*4892210817679*

RAC139
Głowica ostrza do młócenia, przeznaczona do bezprzewodowych przycinarek do trawy

- Ostrza z krawędziami ząbkowanymi umożliwiają bezwysiłkowe cięcie grubych chwastów i gęstej roślinności



Numer Artykułu	*5132002707*
Kod EAN	*4892210822161*

RAC108
Ostrze wykaszarki do zarośli 20 cm Tri-Arc™

- Ostrze wykaszarki do zarośli 20 cm jest kompatybilne ze wszystkimi modelami wykaszarek na benzynę Ryobi, a także wykaszarkami przewodowymi Ryobi RBC7020, RBC1020, RBC12261 oraz bezprzewodową wykaszarką do zarośli RBC18X20B4
- Zastępuje model LTA024



Numer Artykułu	*5132002650*
Kod EAN	*4892210818621*

RAC117
Ostrze wykaszarki do zarośli 26 cm Tri-Arc™

- Ostrze wykaszarki do zarośli 26 cm, kompatybilne ze wszystkimi modelami wykaszarek spalinowych Ryobi, a także wykaszarkami bezprzewodowymi Ryobi 36 V
- (Zastępuje modele LTA034 i RAC107)



Numer Artykułu	5132002668
Kod EAN	4892210819734

RAC136
Piła tarczowa z 26 zębami do wykaszarek do zarośli

- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek, kompatybilna z spalinowymi wykaszarkami do zarośli Ryobi, a w tym seriami RBC42, RBC47 i RBC52



Numer Artykułu	5132002763
Kod EAN	4892210132185

RAC137
Odporna osłona do stosowania z piłami tarczowymi Ryobi RAC136

- Gruba osłona ochronna do stosowania razem z piłą tarczową Ryobi RAC136 w spalinowych wykaszarkach do zarośli Ryobi, wliczając w to serie RCS42, RBC47 i RBC52



Numer Artykułu	5132002764
Kod EAN	4892210132192

RAC138
Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie



Numer Artykułu	5132002706
Kod EAN	4892210822154



RAC235
Łańcuch 8”/ 20cm do akumulatorowych pił do gałęzi na trzonku

- Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi piłami do gałęzi 18V ONE+™ na trzonku



Numer Artykułu	5132002589
Kod EAN	4892210817655

RAC234
Łańcuch 8”/ 20 cm do akumulatorowych pił do gałęzi na trzonku

- Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi piłami do gałęzi 18 V ONE+™ na trzonku



Numer Artykułu	*5132002588*
Kod EAN	*4892210817648*

RAC239
Prowadnica 10”/ 25 cm do elektrycznych, sieciowych pił do gałęzi na trzonku


- Kompatybilna z elektrycznymi podkrzesywarkami przewodowymi Ryobi serii RPP75



Numer Artykułu	*5132002714*
Kod EAN	*4892210131980*

RAC240
Prowadnica 10”/ 25 cm do elektrycznych, sieciowych pił do gałęzi na trzonku

- Kompatybilna z elektrycznymi podkrzesywarkami przewodowymi Ryobi serii RPP75



Numer Artykułu	*5132002715*
Kod EAN	*4892210131997*

RAC805
Ergonomiczna uprząż do podkrzesywania i przycinania żywopłotów

- Nasza wyjątkowa uprząż ergonomiczna Vertebrae+™ utrzymuje ciężar tyczek i pozwala skupić się wyłącznie na wykonywanej pracy.
- Utrzymuje stałą wysokość i ułatwia uzyskanie równo przyciętych żywopłotów.
- Kompatybilna ze wszystkimi podkrzesywarkami i przycinarkami do cięcia żywopłotów Ryobi, a także większością urządzeń produkowanych przez konkurencję.



Numer Artykułu	*5132002765*
Kod EAN	*4892210132451*

RAC305
50cm HEDGESWEEP™ do wszystkich przycinarek do żywopłotów marki Ryobi

- Uniwersalne szczotki HEDGESWEEP™ do usuwania resztek liści pozostawiając żywopłot czystym i zdrowym



Numer Artykułu	*5132002437*
Kod EAN	*4892210813466*

Akcesoria do pilarek łańcuchowych



RAC213
Prowadnica 14”/ 35 cm do elektrycznych pił łańcuchowych sieciowych

- Kompatybilna z elektrycznymi, przewodowymi piłami łańcuchowymi Ryobi model RCS1835



Numer Artykułu	5132002575
Kod EAN	4892210816832

RAC248
Prowadnica 14”/ 35 cm do elektrycznych pił łańcuchowych sieciowych

- Kompatybilna z przewodowymi piłami łańcuchowymi Ryobi, wliczając w to modele RCS1835 i RCS1935



Numer Artykułu	5132002783
Kod EAN	4892210137821

RAC214
Prowadnica 16” / 40 cm do spalinowych pił łańcuchowych

- Kompatybilna z elektrycznymi sieciowymi piłami łańcuchowymi RCS2040



Numer Artykułu	5132002576
Kod EAN	4892210816849

RAC224
Łańcuch 16”/ 40 cm do elektrycznych pił łańcuchowych sieciowych

- Kompatybilne z elektrycznymi sieciowymi piłami łańcuchowymi RCS2040



Numer Artykułu	5132002649
Kod EAN	4892210818645

RAC212
Prowadnica 16” / 40 cm do spalinowych pił łańcuchowych

- Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi Ryobi, w tym z serii RCS40 i serii RCS42



Numer Artykułu	5132002574
Kod EAN	4892210816825

RAC236
Łańcuch 13” / 33cm do spalinowych pił łańcuchowych

- Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi z serii RCS51 marki Ryobi



Numer Artykułu	5132002630
Kod EAN	4892210818065

RAC242
Łańcuch 35 cm do akumulatorowych pił łańcuchowych marki Ryobi

- Kompatybilne z niesamowitą akumulatorową piłą łańcuchową RCS36X3550Hi 36 V marki Ryobi



Numer Artykułu	*5132002712*
Kod EAN	*4892210130105*

RAC231
Prowadnica piły łańcuchowej 45 cm do spalinowych pił łańcuchowych

- Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi Ryobi, w tym z serii RCS48 i serii RCS51



Numer Artykułu	*5132002477*
Kod EAN	*4892210814371*

Akcesoria do dmuchaw i odkurzaczy



RAC358
Worek 40 l do dmuchaw niskociśnieniowych z napędem spalinowym

- Kompatybilny z dmuchawami niskociśnieniowymi z napędem spalinowym Ryobi, wliczając w to modele RBV26, RBV26B



Numer Artykułu	*5132002427*
Kod EAN	*4892210813060*

RAC359
Worek do dmuchaw niskociśnieniowych RBV3000CSV, RBV3000CESV i RBV36B

- Kompatybilny z bez- i przewodowymi dmuchawami niskociśnieniowymi Ryobi, wliczając w to modele RBV3000CSV, RBV3000CESV i RBV36B



Numer Artykułu	*5132002713*
Kod EAN	*4892210131973*

Elektronarzędzia Ryobi

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu



Więcej infromacji:
pl.ryobitools.eu
lub weź katalog ze sklepu.

Bądź szczęśliwszy z narzędziami Ryobi.

W ofercie elektronarzędzi marki Ryobi znajdziesz narzędzie, które spełni każde zadania.

Niezależnie czy jesteś majsterkowiczem czy fanem motoryzacji albo po prostu chcesz ulepszyć mieszkanie, elektronarzędzia od Ryobi są dla właśnie Ciebie.

NOWOŚĆ

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu



JEDEN akumulator
Ponad 40 narzędzi
Nieskończone możliwości

ONE+ 18V

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

Tel: 022 379 94 83/84
Email: biuro@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu

Twój dealer:

Zawartość katalogu jest aktualna w momencie oddania do druku. Ryobi zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Użycie znaku towarowego RYOBI® jest zgodne z licencją udzieloną przez Ryobi Limited.

5139000793