

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

PRO 18v

BSB 18 CBL

Charakterystyka

- Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka AEG
- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych
- Długość jedynie 151 mm (bez uchwytu) i 193 mm z uchwyttem sprawia, że jest to najkrótsze bezszczotkowe na rynku
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – pełna moc do wszystkich zastosowań
- 2 prędkości: 0-550 obr./min oraz 0-2100 obr./min
- Wymienny uchwyt bezkluczykowy 13 mm do najcięższych zastosowań
- Chwyt 1/4" HEX (Sześciokątny chwyt bity 1/4") poniżej uchwytu, końcówka wkrętakowa 25 mm może znajdować się w chwycie podczas montowania uchwytu
- Przystawka kątowa i prostokątna zapewniają taką samą wydajność jak samo narzędzie. Możliwość wyboru 12 ustawień uchwytu nie ma już potrzeby ustawiania momentu obrotowego lub prędkości wiercenia. Nasadki: kątowa i prostokątna są sprzedawane jako akcesoria
- Rękojeść pokryta mikroteksturą dla pewnego chwytu w swojej klasie produktów
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- 3 trybowy przełącznik - łatwe użycie między zastosowaniami.
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości urządzenia i akumulatora
- W zestawie: wymienny uchwyt samozaciskowy do 13mm

Specyfikacja

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	-
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0	2.0	18
Ilość akumulatorów	2	2	0
Ładowarka w wyposażeniu	80 min	40 min	-
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Uchwyt (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	75	60	-
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Waga z akumulatorem (kg)	2.1	1.8	-
Opakowanie	Walizka	Walizka	-
Numer Artykułu	4935448463	4935448462	4935451082
Kod EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083



Prawa głowica kątowa
Numer artykułu
4932430923



Prawa głowica kątowa
Numer artykułu
4932430924



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

PRO 18v

BS 18 CBL

Charakterystyka


- Nowa bezszczotkowa wkrętarka AEG
- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych
- Długość jedynie 176 mm sprawia, że wiertarko-wkrętarka jest bardzo kompaktowa i doskonale wyważona
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – maksymalna moc do wszystkich zastosowań
- 2 prędkości: 0-550 / 0-2100 obr./min
- Bezkluczykowy uchwyt do 13 mm do wszystkich zastosowań
- Rękojeść pokryta mikroteksturą dla pewnego chwytu
- Wbudowane oświetlenie LED pozwala prawidłowo oświetlić obszar roboczy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciężeniem dla maksymalnej trwałości urządzenia i akumulatora
- W wyposażeniu uchwyt boczny



Specyfikacja

BS 18CBL LI-202C

Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w wyposażeniu	40 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm)	45/13/14
Uchwyt (mm)	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-550 / 0-2100
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935448768
Kod EAN	4002395294572



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSB 18

Charakterystyka

- Nowy, mocny bezramowy silnik
- Kompaktowa i mocna do zastosowań, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy
- Maks. moment 80 Nm daje kompletną siłę
- Pełna metalowa przekładnia i obudowa dla długiej żywotności
- 2 biegi: 0-450 obr./min oraz 0-1600 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy, bezkluczykowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- 3 trybowy przełącznik łatwe użycie między zastosowaniami
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciężeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

BSB 18 LI-402C

Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w wyposażeniu	80 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm)	55/13/16
Uchwyt (mm)	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 450/0 - 1600
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	7.200 - 25.600
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443452
Kod EAN	4002395135769



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v


BSB 18C

Charakterystyka

- Nowy 4-biegunowy bezramowy silnik i kompaktowa skrzynka przekładniowa
- Kompaktowa i mocna do zastosowań, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy
- Długość tylko 202 mm
- Maks. moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) daje kompletną siłę
- 2-biegi: 0-450 obr./min oraz 0-1650 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona
- Dioda LED oświetla powierzchnię roboczą
- 3 trybowy przełącznik łatwe użycie między zastosowaniami
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	4.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w wyposażeniu	40 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm)	45/13/14	45/13/14
Uchwyt (mm)	1.5-13	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60	70
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Maks. częstotliwość uderzenia (ud./min)	21.450	21.450
Waga z akumulatorem (kg)	1.9	2.2
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935443980	4935443997
Kod EAN	4002395135684	4002395135745



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v

BS 18C

Charakterystyka

- Nowy 4-biegunowy bezramowy silnik i kompaktowa skrzynka przekładniowa
- Mała, kompaktowa i mocna gdzie jest wymagany wysoki moment
- Długość tylko 186 mm
- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) daje kompletną siłę
- 2-biegi: 0-450 obr./min oraz 0-1650 obr./min
- Zintegrowane sprzęgło i uchwyt dla bardziej kompaktowego kształtu
- Dioda LED oświetla powierzchnię roboczą
- Obroty lewo-prawo
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	4.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w wyposażeniu	40 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm)	45/13	45/13
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60	70
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Waga z akumulatorem (kg)	1.8	2.0
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935443977	4935443994
Kod EAN	4002395135677	4002395135738



MŁOT OBROTOWY 18 V SDS+

PRO 18v


BBH 18

Charakterystyka

- Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 24 mm
- Energia uderu 2.3 J daje wysokie osiągi
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Wyłączenie funkcji uderu do wiercenia w drewnie i metalu
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm)	30/13/24	30/13/24
Energia uderu (EPTA) (J)	2.3	2.3
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	1400	1400
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4200	0 - 4200
Waga z akumulatorem (kg)	–	3.5
Opakowanie	Walizka	–
Numer Artykułu	4935408330	4935443457
Kod EAN	4002395132744	4002395135783



WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v


BS 18G2

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi: 0-400 obr./min oraz 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy uchwyt jednodulejowy FIXTEC 13 mm
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS 18G2 LI-152C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w wyposażeniu	60 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm)	34/13
Uchwyt (mm)	1.5 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935433950
Kod EAN	4002395134441



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSB 18G2


Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi: 0-400 / 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC 13 mm
- 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie między zastosowaniami
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe LED oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



Specyfikacja

	BSB 18G2 LI-152C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	2
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm)	34/13/12
Uchwyt (mm)	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935433970
Kod EAN	4002395134489



KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Charakterystyka

- Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy
- Długość tylko 203 mm
- Maksymalny moment obrotowy 360 Nm
- Dostarcza do 3200 uderzeń na minutę dla zwiększenia efektywności pracy
- Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Uchwyt 1/2 cala i adapter z 1/2 cala na 1/4 cala
- Nowa potrójna wiązka światła dla pełnego oświetlenia miejsca pracy



Specyfikacja

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	-	80 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	360	360
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 2900	0 - 2900
Częst. uderu (ud./min)	0 - 3200	0 - 3200
Uchwyt narzędzia	1/2" kwadratowy	1/2" kwadratowy
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.3
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935446449	4935446456
Kod EAN	4002395136247	4002395136254



KOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

PRO 18v
BSS 18C

Charakterystyka

- Kompaktowa, świetnie wyważona zakrętarka udarowa
- Długość tylko 145 mm
- Maks. moment obrotowy 158 Nm
- Dostarcza do 3100 uderzeń na minutę dla zwiększenia efektywności pracy
- Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Sześciokątny uchwyt końcówki 1/4"
- Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu 1 x bit PZ2



Specyfikacja

	BSS 18C-0
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	190
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 2400
Częst. uderu (ud./min)	0 - 3100
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935428405
Kod EAN	4002395132140



SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PRO 18v
BEWS 18-115

Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
- Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
- Uchwyt boczny AVS do wygodnego i bezpiecznego użycia
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wskaźnik naładowania baterii
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu nakrętka FIXTEC, uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona



Specyfikacja

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Typ akumulatora	-	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	9.000	9.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	28	28
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.5
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935433319	4935443463
Kod EAN	4002395133222	4002395136001



SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PRO 18v

BEWS 18-125


Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
- Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
- Uchwyt boczny AVS do wygodnego i bezpiecznego użycia
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wskaźnik naładowania baterii
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu nakrętka FIXTEC, uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona



Specyfikacja

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	9.000	9.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.6
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4935431998	4935443460
Kod EAN	4002395132980	4002395135790



PILARKA TARCZOWA 18 V

PRO 18v

BKS 18

Charakterystyka

- Kompaktowa, lekka i dobrze wyważona
- 5000 obr./min zapewnia niezwykle szybkie cięcie
- Podstawa i górna osłona magnezowa dla trwałości
- Cięcie ukośne pod dużym kątem 50°
- Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku sekund
- Przycisk blokady dla bezpieczeństwa
- Blokada wrzeciona: szybka wymiana tarczy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu tarcza TCT 165 mm i ochrona boczna



Specyfikacja

	BKS 18-0
Typ akumulatora	Li-ion
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Średnica otworu (mm)	15.87 mm (5/8")
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50°
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 5000
Max. cutting depth 45 90 degrees [mm]	41/54
Waga z akumulatorem (kg)	3.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935431375
Kod EAN	4002395132812



PIŁA SZABLASTA 18 V

PRO 18v

BUS 18

Charakterystyka

- Ruch wahadłowy zapewnia lepsze osiągi
- 3600 wychyłów na minutę i długość skoku 19 mm do szybkiego cięcia
- Silny uchwyt do prac wyburzeniowych
- Uchwyt FIXTEC – służy do szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Regulowana stopa
- Możliwość obrotu brzeszczotu o 180° do różnych zastosowań
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Rękojeść pokryta okładziną gumową dla pewnego trzymania.
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W wyposażeniu 2 brzeszczoty



Specyfikacja

	BUS 18-0
Typ akumulatora	Li-ion
Ilość akumulatorów	0
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3600
Waga z akumulatorem (kg)	3.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935431370
Kod EAN	4002395132805

FIX
TEC

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

PRO 18v

BEX18-125

Charakterystyka

- Oscylacyjna szlifierka mimośrodowa 125mm
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i nad głową
- Regulacja prędkości - idealny do prac precyzyjnych
- Wygodne mocowanie papieru na przylepiec
- Bardzo wydajne odpylanie dzięki 8 otworom w podstawie
- Odpylanie za pomocą worka pyłowego lub systemu pochłaniającego
- Rączka z mikroteksturą umożliwia pewny chwyt
- W wyposażeniu worek pyłowy oraz papier ścierny



Specyfikacja

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.4	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125	125
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.1
Numer Artykułu	4935451086	4935451087
Kod EAN	4002395811120	4002395811137



WYRZYNARKA 18 V

PRO 18v

BST 18X

Charakterystyka

- Ruch wahadłowy zapewnia lepsze wyniki cięcia
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewniająca większą trwałość
- Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Elektroniczny hamulec silnika
- W wyposażeniu stopa przesuwna, urządzenie osłona antyodpryskowa, 2 brzeszczoty



Specyfikacja

BST 18X-0

Typ akumulatora	Li-ion
Długość skoku (mm)	26
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2050
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45°
Maks. zdolność cięcia w miękkim drewnie (mm)	80
Waga z akumulatorem (kg)	3.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413130
Kod EAN	4002395197460



STRUG 18V

PRO 18v

BHO 18

Charakterystyka

- Uchwyt softgrip
- Duży worek pyłowy pozwala na czystą i skuteczną pracę.
- Regulacja: łatwe ustawienie głębokości cięcia
- Przednia i tylna płyta z rowkiem klinowym: łatwe fazowanie
- Autom. zabezp. powierzchni przed przypadkowym kontaktem ze strugiem
- Przycisk blokady dla bezpieczeństwa
- miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Podstawa odlewana ciśnieniowo: duża trwałość



Specyfikacja

BHO 18-0

Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12.000
Głębokość strugania (mm)	0 - 1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0 - 12.5
Waga z akumulatorem (kg)	-
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413175
Kod EAN	4002395197552



RADIO

PRO 18v

BR 18C

Charakterystyka

- Tuner FM i AM
- Możliwość podłączenia MP3 lub telefonu
- Pasuje do akumulatorów o mocy 18 V i pojemności 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah / 4,0Ah
- IP54 do użytku na zewnątrz
- Konstrukcja odporna na wstrząsy



Specyfikacja

	BR 18C-0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0.8
Numer Artykułu	4935447634
Kod EAN	4002395131662



LATARKI / LAMPY AKUMULATOROWE

PRO 18v

BAL 18

Charakterystyka

- Kompaktowe kierunkowe źródło światła w zamkniętych pomieszczeniach
- 2 opcje oświetlenia LED: kierunkowe oraz do oświetlenia powierzchni
- Dodatkowy uchwyt dający możliwość powieszenia lampy.



Specyfikacja

	BAL 18
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0.3
Numer Artykułu	4932352661
Kod EAN	4002395373192

