

AKCESORIA


GDZIE MOC OZNACZA WYDAJNOŚĆ

AEG oferuje pełną ofertę akcesoriów dla profesjonalistów.

AEG
POWERTOOLS



AKCESORIA




AKUMULATORY

18 V




	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1814G
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatybilne z	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Numer Artykułu	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352533
Kod EAN	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371914

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Pojemność akumulatora (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatybilne z	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	BL 1218, AL 9618, AL 1218G
Numer Artykułu	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
Kod EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Kompatybilne z	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Numer Artykułu	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
Kod EAN	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

3.6 V



	SL 3.6
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Kompatybilne z	LA 036
Numer Artykułu	4932352969
Kod EAN	4002395376278

ŁADOWARKI

	Typ akumulatora	Zakres ładowania	Czas ładowania	Numer Artykułu	Kod EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

ZESTAW WIERTEŁ SDS-PLUS

- Wysokiej jakości widia z kątem 130°
- Widia osadzona jest głęboko w korpusie do uzyskania lepszej precyzji i wytrzymałości
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Specjalna obróbka spirali redukuje tarcie i zakleszczanie się wiertła
- Wysokiej jakości mocna kompaktowa obudowa
- Wyprodukowane w Niemczech

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (12 kaset)	4932352315	4002395369744
Zestaw wiertel SDS-Plus 8 sztukowy	4932352236	4002395368952



ZESTAW WIERTEŁ DO KAMIENIA

- Ostra widia z kątem 130°
- Szlifowana powierzchnia zapewnia szybkie wiercenie i szybkie odprowadzanie urobku
- Wykonane ze specjalnej stali stopowej dla najlepszej precyzji i solidności
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel do kamienia	4932352238	4002395368976
Zestaw wiertel do kamienia 10 sztukowy	4932352239	4002395368983



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R (DIN 338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-R	4932352240	4002395368990
Zestaw wiertel HSS-R 19 sztukowy	4932352241	4002395369003



ZESTAW WIERTEŁ HSS-G (DIN 338)

- Wiertła szlifowane wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N zaprojektowana do szybszego usuwania urobku i szybszego skrawania
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G	4932352242	4002395369010
Zestaw wiertel HSS-G 19 sztukowy	4932352243	4002395369027



ZESTAW WIERTEŁ HSS-G TIN

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybko tnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Powłoka azotku tytanu zwiększa szybkość skrawania do 50% i żywotność wiertła do 300%
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSSG-TiN	4932352244	4002395369034
Zestaw wiertel HSS-G TiN 19 sztukowy	4932352245	4002395369041



ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA

- Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej wg normy DIN 7487 E
- Końcówka umożliwia precyzyjne centrowanie
- Ostrzone krawędzie do czystego wiercenia bez zadziorów
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel do drewna	4932352246	4002395369058
Zestaw wiertel do drewna 8 sztukowy	4932352247	4002395369065



ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW HSS-G (DIN 338)

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybko tnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Bity wykonane ze stali stopowej S2
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G	4932352248	4002395369072
Zestaw wiertel i bitów HSS-G 35 sztukowy	4932352249	4002395369089



ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK DREWNO I METAL

- Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna:
- T144D – Szybkie cięcie
- T101B – Bardzo czyste, bezwiórowe cięcie
- Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu:
- T118A – Cięcie blachy 1,5–4 mm
- T118B – Cięcie blachy 3–6 mm
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel do drewna i metalu	4932352252	4002395369119
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)	4932352253	4002395369126



ZESTAW BITÓW COLDFIRE® 40 SZTUKOWY

- COLDFire® to specjalny sposób hartowania do wykonania mocniejszego, twardszego i trwalszego metalu. Przetwarzania kriogeniczne jest stałym procesem jednorazowym, wpływając na całkowite wiertło do wiercenia i to nie tylko pokrycie powierzchni. Przetwarzania kriogeniczne składa się z dwóch kroków, po pierwsze wiertło zostanie podgrzewane do stopni 870 i tak zatwardza się, po drugie w atmosferze suchego azotu zostanie zamrożony do -148 stopni. Wynik procesu to wiertło z wyjątkową trwałością.
- + 40% mocniejsze – końcówki bitów utrzymują swój kształt i wytrzymują wyższe momenty obrotowe.
- + 45% dłuższa żywotność – jeden bit wkręca nawet 45% więcej wkrętów.

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Numer Artykułu	Kod EAN
Counter display (6x sets) Screwdriving Bits	4932352254	4002395369133
Zestaw bitów 40 sztukowy	4932352255	4002395369140



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R PROFI-BOKSZ (DIN 338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Wierzchołek 118°
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Wytrzymałe opakowanie

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (10 kaset) wiertła HSS-R	4932352460	4002395371198
Zestaw Profi-Box – wiertła HSS-R 19 sztukowy	4932352459	4002395371181



ZESTAW WIERTEŁ MAXI-MIX



- Zawiera różnorodny zestaw wiertel do wiercenia w drewnie, metalu i cegle/kamieniu (łącznie 18 elementów)
- Wytrzymałe opakowanie

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (10 kaset) wiertła MAXI-MIX	4932352464	4002395371235
Zestaw wiertel Max-Mix do drewna, metalu i muru – 18 sztukowy	4932352463	4002395371228



NASADKA KĄTOWA WB1 Z DZIESIĘCIOMA BITAMI

- Zawartość: WB1 i bity o długości 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 szt.) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Dzięki wysokości zaledwie 30 mm nadaje się idealnie do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Pasuje do wszystkich elektronarzędzi. Sześciokątny chwyt 1/4" pasuje bezpośrednio do uchwyty narzędziowego, co zabezpiecza przed wyslizgnięciem się narzędzia
- Magnetyczny uchwyt sześciokątny 1/4". Pasuje do standardowych sześciokątnych końcówek wkrętakowych 1/4"
- Można ją dopasować do warunków roboczych. Dźwignia radełkowa regulowana w zakresie 360° dla ekstra uchwytu
- Parametry klasy przemysłowej: moment obrotowy do 11 Nm i 400 min-1
- Mocne przekładnie wykonane ze specjalnej stali hartowanej



	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (10 kaset) wiertła WB1	4932430174	4002395378357
Nasadka WB1	4932430173	4002395378340

ZESTAW BITÓW MAXI-BIT

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (20 zestawów) bitów	4932399494	4002395361144
Zestaw bitów Maxi-Bit (10 sztukowy)	4932399493	4002395361151




ZESTAW BITÓW PROFI-BIT

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (20 zestawów)	4932399496	4002395361168
Zestaw bitów Profi-Bit - 17 sztukowy	4932399495	4002395361175



NAKRĘTKA FIXTEC

- FIXTEC: Błyskawiczna wymiana tarczy bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi
- 12 sekund to czas potrzebny na zdjęcie zużytej tarczy i zamontowanie nowej
- Dzięki grubości zaledwie 8 mm materiał styka się z większą powierzchnią tarczy
- Może być stosowana ze szlifierkami kątowymi wszystkich producentów do Ø 150 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14
- Z otworami na klucz, w celu umożliwienia zdejmowania nakrętki za pomocą standardowego klucza do nakrętek okrągłych z wzięciami w przypadku zakleszczenia nakrętki



	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset)	4932358936	4002395326693
Nakrętka FIXTEC - pojedyncza sztuka	4932358225	4002395325528

WIERTŁA SDS-PLUS - 2-OSTRZOWE/10 SZTUK


- Wysokiej jakości dwuostrzowa końcówka z węglików o kącie 130°.
- Węgiel osadzony jest głęboko w korpusie wiertła co zapobiega wykruszeniu się widii.
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Geometria spirali zapewnia szybkie odprowadzanie urobku.
- Wyprodukowane w Niemczech.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Zestaw wiertel SDS-PLUS (8 szt.) with Ø 5/6/8 x 110 mm and Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
Zestaw startowy SDS-PLUS Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, szpicak i dłuto wąskie				4932352653	4002395373116




WIERTŁA SDS-MAX - 2-OSTRZOWE

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




DŁUTA SDS-PLUS

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Szpicak	200	-	1	4932352269	4002395369287
Dłuto wąskie	200	20	1	4932352270	4002395369294
Dłuto szerokie	200	35	1	4932352271	4002395369300
Zestaw 3 dłut SDS-PLUS Zestaw 3 dłut SDS-Plus				4932352272	4002395369317



DŁUTA SDS-MAX

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Szpicak	400	-	1	4932352685	4002395373437
Dłuto wąskie	400	25	1	4932352686	4002395373444



ZESTAW FREZÓW DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ

Opis	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
chwyt 8 mm	12	4932354236	4002395320639



ZESTAW MULTIMIX DO WIERCENIA I WKRĘCANIA 75 SZTUKOWY

	Numer Artykułu	Kod EAN
ZESTAW MULTIMIX do 75 SZTUKOWY	4932352670	4002395373284



ZESTAW WIERTEL I BITÓW 50 SZTUK

	Numer Artykułu	Kod EAN
ZESTAW WIERTEL HSS-G 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm Wierła do muru 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Nut drivers 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Wierła do drewna 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Wierła płaskie 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm 25 mm długość SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 50 mm bitów Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem	4932430411	4002395380725



WIERTŁA DO METALU HSS-G CO (DIN 338)

- Wierła do metalu wykonane z niezwykle odpornej na temperaturę stali szybkołączącej kobaltowej, produkowane zgodnie z DIN 338. Wykończenie – polerowanie. Kąt wierzchołkowy wiertła 135° zapewnia lepsze centrowanie – nie jest wymagane punktowanie.
- 5% zawartości kobaltu. Odporne na ciepło wytwarzane podczas wiercenia.
- Normalny kąt rowka typu N.
- Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna
- Kolor: brązowy.


Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



WIERTŁA DO WIERCENIA W MURZE

- Końcówka z węgla z pyłem diamentowym, z krawędziami tnącymi o kącie 130°.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Zestaw wiertel do wiercenia w murze (10 szt.)				4932352239	4002395368983
Zestaw wiertel do kamienia 10 sztukowy					



WYSOKOWYDAJNE PIŁY WALCOWE / AKCESORIA

Ø (mm)	Ø (inch)	Numer Artykułu	Kod EAN	Ø (mm)	Ø (inch)	Numer Artykułu	Kod EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 3/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 5/8	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Numer Artykułu	Kod EAN
Uchwyt sześciokątny 11 -5/8" x 18 1 szt.	Trzpień FIXTEC 5/8" x 18 → 11 mm Hex Gwint piły walcowej Ø 32 - 152 mm	4932367421	4002395337422
Uchwyt sześciokątny 9 -1/2" x 20 1 szt.	Trzpień 1/2" x 20 → Hex 9 gwint piły walcowej Ø 14 - 30 mm	4932367422	4002395337439
Wiertło prowadzące - długie - 1 szt.	Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich trzpień 4932367421	4932367423	4002395337446
Wiertło prowadzące - krótkie - 1 szt.	Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich trzpień 4932367422	4932367424	4002395337453



BRZESZCZOTY DO WYRZYNAK PRZEZNACZONE DO DREWNA/ TWORZYW SZTUCZNYCH/METALU

Długość ostrza (mm)	Po- dział- ka zę- bów (mm)	Numer referen- cyjny	Ilość	Opis	Maks. zdoł- ność cięcia w drewnie (mm)	Maks. zdolność cięcia w laminowa- nych płyt wiórowych (mm)	Maks. zdolność cięcia par- kietu lami- nowanego (mm)	Maks. zdoł- ność cięcia w PVC (mm)	Maks. zdolność cięcia w metali nieże- laznych (mm)	Maks. zdoł- ność cięcia w rurze z metal (mm)	Maks. zdolność cięcia w alu- minium (mm)	Numer Arty- kułu	Kod EAN
 3521 44 AEG													
75	3	T 111 C	5	Zgrubne cięcie	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
 3521 45 AEG													
50	1.35	T 101 AO	5	Szybkie, czyste cięcie po łuku	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
 3521 46 AEG													
75	4	T 244 D	5	Zgrubne cięcie po łuku	< 60							4932352146	4002395367993
 3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	Szybkie, zgrubne cięcie	< 60							4932352147	4002395368006
 3521 48 AEG													
75	2.5	T 101 B	5	Bardzo czyste cięcie bez zadziorów	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
 3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Szybkie, czyste cięcie bez zadziorów.	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
 3521 50 AEG													
55	1.2	T 118 A	5	Do cienkich arkuszy metalu					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
 3521 51 AEG													
55	2	T 118B	5	Zgrubne cięcie metalu					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (12 sztuk)												4932373494	4002395349944
													
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)												4932352253	4002395369126

TARCZE TNĄCE DO PRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH

Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta pilśniowa	Płyta wiorewa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta gk	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319



TARCZE TNĄCE DO BEZPRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH

Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta pilśniowa	Płyta wiorewa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta gk	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

TARCZE TNĄCE DO UKOŚNIC

Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta pilśniowa	Płyta wiorewa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta gk	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA/PLASTIKU/ METALU

Długość ostrza (mm)	Podziałka zębów (mm)	Numer referencyjny	Ilość	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
						
150	2.5	S811H	3	Wszystkie typy drewna, drewna z gwoździami, okładzina tynkowa 3-100 mm, metale nieżelazne, aluminium 3-10 mm, rury plastyczne.	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Szybkie cięcia krzywych 6-100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, cięcie wgłębne, 6-100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Hartowany specjalnie kształt zębów, cięcie rozdzielające, jak również do drewna świeżego i do drewna opałowego, 20-180 mm.	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, czyste cięcie, 6-250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Do metalu 1,5-4 mm	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Do metalu 3-10 mm	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Do materiałów ściernych, włókien szklanych (poliestry, epoksydy, melaminy), rury żeliwne	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Do materiałów ściernych, cegieł, bloczków ściernych	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430449	4002395381104

SZYNA PROWADZĄCA

Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
GR 1400 szyna prowadząca o długości 1400 mm. Dostarczana z torbą. Do stosowania z MBS 30: 4931 4118 18, KS 55 C (nadaje się tylko do maszyn produkowanych po 6/2010) / KS 66 C (nadaje się tylko do maszyn produkowanych po 8/2011): 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18.	4932352558	4002395372164
Komplet łączników do łączenia dwóch prowadnic w celu zwiększenia długości.	4932352559	4002395372171
Zestaw zacisków w komplecie 2 zaciski, wymagane do zamocowania prowadnicy.	4932352560	4002395372188




OSPRZĘT

Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
Xtractor Idealne rozwiązanie usuwania pyłu. Xtractor może być używany ze wszystkimi odkurzaczami domowymi oraz przemysłowymi układami odpylania wyposażonymi w przewody o średnicy od 26-41 mm.	4932373501	4002395351862




AKCESORIA DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO

- Uniwersalne brzeszczoty AEG do zastosowań z większością maszyn dostępnych na rynku
- Każde opakowanie brzeszczotów zawiera obie podkładki


OMNIPRO


Opis	Szerokość cięcia (mm)	Maks. głębokość cięcia (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
① Ostrze odgięte bimetaliczne do drewna i metalu Materiały: Drewno, metal, PVC. Cięcie wgłębne w drewnie, stali/miedzi/aluminium/ profilach z małymi wymiarami	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie wsteczne w drewnie. Cięcie elementów drewnianych na równi z powierzchnią	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie odgięte w szczelinach drzwi Cięcie wsteczne w drewnie	9	40	1	4932430317	4002395379781
④ Ostrze okrągłe do drewna i metalu Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w litym drewnie Gładkie cięcie w drewnie Cięcie w stali/miedzi/aluminium/rurach metalowych/profilach z małymi wymiarami Cięcie wzdłuż rur PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
⑤ Ostrze do zaprawy murarskiej, cementu Materiał: cement, zaprawa murarska, miękkie płytki Usuwa materiał ze ściany i płytek podłogowych	85	20	1	4932430318	4002395379798
⑥ Zestaw ostrzy 9 sztukowy: 2 x bimetaliczne ostrze do cięcia metalu 2 x ostrze do cięcia metalu 28 mm 2 x ostrze do cięcia metalu 9 mm 1 x ostrze do cięcia drewna i metalu z obrzeżem ciągłym 1 x skrobak 1 x grout blade			9	4932430314	4002395379750
⑦ Zestaw uszczelek odpowiednia do maszyn Bosch odpowiednia do maszyn Dremel			2	4931441298	4002395872541



OSPRZĘT DO NARZĘDZIA WIELOGŁOWICOWEGO (DO SZLIFOWANIA)


Opis	Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
⑧ Podkładka do szlifowania		93x93	1	4932430320	4002395379811
⑨ Zestaw 10 sztukowy: S Papier ścierny 4 x ziarno 60 3 x ziarno 80 3 x ziarno 120 Materiały: Drewno, PVC. Szlifowanie małych powierzchni w narożnikach, wzdłuż krawędzi, w miejscach trudno dostępnych i wąskich przestrzeniach.	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828



PAPIER ŚCIERNZ DO FDS 140

- Perforowane tarcze ściernie do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półtwarde
- Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze


Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



PAPIERY ŚCIERNE – ZACISK DO FDS 140


- Perforowane tarcze ściernie do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półtwarde
- Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



PAPIERY ŚCIERNE TYPU DELTA – RZEP DO FDS 140

Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



TARCZE SZLIFIERSKIE – RZEP 150 – 6 OTWORÓW

- Perforowane tarcze ściernie do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półtwarde
- Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

Ziarno	Ø (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



AKCESORIA DO POLEROWANIA – RZEP

Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Podkładka tarczy polerskiej Zastosowanie: Do filcowych- /wełnianych tarcz polerskich i gąbek polerskich. Charakterystyka: Gwint M14, odporne na złamanie, z warstwą miękkiej i elastycznej pianki, mocowanie Rzep.	150	25	1	4932430450	4002395381111
Wełniana tarcza polerska Zastosowanie: Polerowanie wykańczające na wysoki połysk. Wymaga podkładki tarczy polerskiej Charakterystyka: Naturalna wełna jagnięcia, bardzo miękka i dopasowująca, mocowanie Rzep.	150		1	4932430453	4002395381142
Gąbka polerska – twarda Zastosowanie: Polerowanie lakierów wystawionych na działanie złych warunków atmosferycznych, odnawianie lakierów. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Średnia twardość, małe pory, zaokrąglona krawędź, mocowanie Rzep.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Gąbka polerska – miękka Zastosowanie: Drugie polerowanie lakieru, pielęgnacja lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Super miękka, małe pory, z zaokrągloną krawędzią, mocowanie Rzep.	150	50	1	4932430451	4002395381128



PŁYTY PODSTAWY

Opis	Ø (mm)	No. of holes	Numer Artykułu	Kod EAN
Płyta podstawy do EX 125 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	125	8	4932352870	4002395375288
Płyta podstawy do EX 150 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	150	6	4932352871	4002395375295

