





		ASCM 18 QX	ASCM 18 QXC	ASCM 18 QX Select	ASCM 18	ASCM 18 C	ASCM 18 Select	ABS 18	ABS 18 C	ABS 18 Select
		Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.			Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.			Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.		
Strona		6	6	6	7	7	7	8	8	8
Dane techniczne	Napięcie akumulatora (V)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Pojemność akumulatora (Ah)	5	2,5		5	2,5		4	2	
	Silnik	bezsztotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy	4-bieg. DC	4-bieg. DC	4-bieg. DC
	Przekładnia	4 biegi	4 biegi	4 biegi	4 biegi	4 biegi	4 biegi	2 biegi	2 biegi	2 biegi
	Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	90 / 46	85 / 38	90 / 46	90 / 46	85 / 38	90 / 46	60 / 35	55 / 32	60 / 35
	Zalecany moment skręcający	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Ø wiercenia w stali (mm)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Wiercenie w drewnie (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Waga z akumulatorem (kg)	2,0	1,7		2,2	2,0		2,1	1,8	
	Ściągany uchwyt wiertarski	•	•	•						

- zawarte


	ASCM 14 QX	ASCM 14 QXC							
	Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.		Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.		Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.		Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN 12 V z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i zdejmowanym uchwytem wiertarskim.	Mocna i lekka wkrętarka akumulatorowa z solidnym uchwytem wiertarskim.	Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa o doskonałej ergonomii i bardzo zwartej konstrukcji.
	9	9	9	10	10	10	11	11	11
	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	12	12	12
	5	2,5	5	2,5	4	2	2,5	2,5	2,5
	bezzszczotkowy	bezzszczotkowy	bezzszczotkowy	bezzszczotkowy	4-bieg. DC	4-bieg. DC	bezzszczotkowy	2-bieg. DC	2-bieg. DC
	4 biegi	4 biegi	4 biegi	4 biegi	2 biegi	2 biegi	4 biegi	2 biegi	2 biegi
	85 / 38	80 / 29	85 / 38	80 / 29	55 / 30	50 / 27	40 / 20	30 / 16	30 / 16
	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
	13	13	13	13	13	13	13	10	
	50	50	50	50	35	35	40	30	
	1,9	1,7	2,1	1,9	2,0	1,8	1,1	1,2	1,1
	•	•							



ASCM 12



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QX



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	90 / 46
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	2,0
Numer zamówienia	7 116 04 61 00 0	
EAN	4014586873961	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	2.059,20	
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.532,82	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Ściągany uchwyt wiertarski / uchwyt bitów wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1800 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.
- ▶ Uchwyt do bitów C 6.3 i E 6.3.
- ▶ Magnetyczny uchwyt bitów z wysokiej klasy magnesem neodymowym.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 uchwyt ręczny, 1 ściągany uchwyt wiertarski / osobny uchwyt bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 18 QXC



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	85 / 38
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	1,7
Numer zamówienia	7 116 08 61 00 0	
EAN	4014586874166	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.755,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.159,39	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Ściągany uchwyt wiertarski / uchwyt bitów wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 900 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.
- ▶ Uchwyt do bitów C 6.3 i E 6.3.
- ▶ Magnetyczny uchwyt bitów z wysokiej klasy magnesem neodymowym.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 uchwyt ręczny, 1 ściągany uchwyt wiertarski / osobny uchwyt bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 18 QX Select



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.

Napięcie akumulatora	V	18
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	90 / 46
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Numer zamówienia	7 116 04 62 00 0	
EAN	4014586881577	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.139,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.401,71	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Ściągany uchwyt wiertarski / uchwyt bitów wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1800 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.
- ▶ Uchwyt do bitów C 6.3 i E 6.3.
- ▶ Magnetyczny uchwyt bitów z wysokiej klasy magnesem neodymowym.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 1 uchwyt ręczny, 1 ściągany uchwyt wiertarski / osobny uchwyt bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 18



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	90 / 46
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	2,2

Numer zamówienia	7 116 03 61 00 0
EAN	4014586873916

Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.975,60
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.429,99

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1800 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 uchwyt ręczny, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 18 C



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	85 / 38
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	2,0

Numer zamówienia	7 116 07 61 00 0
EAN	4014586874111

Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.667,60
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.051,15

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 900 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 uchwyt ręczny, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 18 Select



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.

Napięcie akumulatora	V	18
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	90 / 46
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		10 x 400 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50

Numer zamówienia	7 116 03 62 00 0
EAN	4014586881713

Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.139,60
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.401,71

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1800 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 90 Nm.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 1 uchwyt ręczny, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABS 18


Akcesoria, patrz strona 12

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	4
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	60 / 35
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	2,1
Numer zamówienia	7 113 19 61 00 0	
EAN	4014586873497	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.711,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.105,27	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ 750 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABS 18 C


Akcesoria, patrz strona 12

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	55 / 32
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	1,8
Numer zamówienia	7 113 19 62 00 0	
EAN	4014586873541	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.403,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.726,43	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość wkręcenia 400 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABS 18 Select


Akcesoria, patrz strona 12

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.

Napięcie akumulatora	V	18
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	60 / 35
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Numer zamówienia	7 113 19 63 00 0	
EAN	4014586881478	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	743,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	914,63	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ 750 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 1 plastikowa walizka na narzędzia



ASCM 14 QX

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	85 / 38
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	1,9
Numer zamówienia	7 116 02 61 00 0	
EAN	4014586873862	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.843,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.267,63	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Ściągany uchwyt wiertarski / uchwyt bitów wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1200 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.
- ▶ Uchwyt do bitów C 6.3 i E 6.3.
- ▶ Magnetyczny uchwyt bitów z wysokiej klasy magnesem neodymowym.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 ściągany uchwyt wiertarski / osobny uchwyt bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 14 QXC

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i ściągającym uchwytem wiertarskim.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	80 / 29
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	1,7
Numer zamówienia	7 116 06 61 00 0	
EAN	4014586874067	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.566,40	
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.926,67	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Ściągany uchwyt wiertarski / uchwyt bitów wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 600 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.
- ▶ Uchwyt do bitów C 6.3 i E 6.3.
- ▶ Magnetyczny uchwyt bitów z wysokiej klasy magnesem neodymowym.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 ściągany uchwyt wiertarski / osobny uchwyt bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 14

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	85 / 38
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	2,1
Numer zamówienia	7 116 01 61 00 0	
EAN	4014586873817	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.755,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	2.159,39	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 1200 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCM 14 C

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN – z bezszczotkowym silnikiem i 4-biegową przekładnią.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		bezsztotkowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	80 / 29
Zalecany moment skręcający		15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Waga z akumulatorem	kg	1,9

Numer zamówienia	7 116 05 61 00 0
EAN	4014586874012
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.478,40
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.818,43

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Bezsztotkowy silnik FEIN PowerDrive o wyższym o 30% współczynniku sprawności.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego.
- ▶ Silnik i elementy elektroniczne w pyłoszczelnej obudowie.
- ▶ Możliwość wkręcenia 600 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie prędkości obrotowe do precyzyjnego i szybkiego wiercenia.
- ▶ Szczęki mocujące z węglików spiekanych niezawodnie trzymają okrągły chwyt wiertła.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABS 14

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	4
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	450 / 1 600
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	55 / 30
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	35
Waga z akumulatorem	kg	2,0

Numer zamówienia	7 113 18 61 00 0
EAN	4014586873398
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.491,60
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.834,67

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość wkręcenia 600 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 200 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 55 Nm.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABS 14 C

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała.



Akcesoria, patrz strona 12

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	2
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	450 / 1 600
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	50 / 27
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	35
Waga z akumulatorem	kg	1,8

Numer zamówienia	7 113 18 62 00 0
EAN	4014586873442
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.227,60
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.509,95

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość wkręcenia 300 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 200 mm bez wstępnej nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 55 Nm.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia



ASCM 12 C

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 12

Najmocniejsza wkrętarka akumulatorowa FEIN 12 V z bezszczotkowym silnikiem, 4-biegową przekładnią i zdejmowanym uchwytem wiertarskim.

Napięcie akumulatora	V	12
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		bezszybowy
Przekładnia		4 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	40 / 20
Zalecany moment skręcający		20 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	40
Waga z akumulatorem	kg	1,1
Numer zamówienia	7 116 10 61 00 0	
EAN	4014586881447	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.117,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.374,65	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszybowy silnik FEIN PowerDrive, wydajny i bezobsługowy, zapewniający maksymalną skuteczność i długi czas użytkowania narzędzia.
- ▶ Zdejmowany uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu niezwykle odporny na obciążenia w najtrudniejszych warunkach.
- ▶ Optymalna prędkość cięcia w przypadku otworów o dowolnej średnicy dzięki 4-biegowej przekładni wykonanej w całości z metalu.
- ▶ Wiercenie do 6 mm w metalu na 4 biegu przy prędkości 2 500 U/min.
- ▶ Gwintowanie możliwe na 1 biegu.
- ▶ Optymalna prędkość obrotowa do śrub samogwintujących.
- ▶ Regulowana prędkość obrotowa do prac z wiertłami stopniowymi.
- ▶ Uchwyt wiertarski z blokadą wrzeciona i zabezpieczeniem mocowania.
- ▶ Kompaktowa długość 150 mm (bez uchwyty wiertarskiego).
- ▶ Pojemność akumulatora 2,5 Ah do 400 połączeń śrubowych (5x 40 mm).
- ▶ Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i maksymalnym rozładowaniem.
- ▶ Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- ▶ Uchwyt na pasek i magnetyczny uchwyt do bitów.
- ▶ Jasna lampa LED na obudowie.
- ▶ Ładowarka do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN dowolnej klasy napięcia.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 zacisk paskowy, 1 uchwyt do bitów, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABSU 12 C

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 12

Mocna i lekka wkrętarka akumulatorowa z solidnym uchwytem wiertarskim.

Napięcie akumulatora	V	12
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		2-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 1 300
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	30 / 16
Zalecany moment skręcający		17 + 1
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	mm	1 - 10
Wkręcanie		6 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	10
Wiercenie w drewnie	mm	30
Waga z akumulatorem	kg	1,2
Numer zamówienia	7 113 20 61 00 0	
EAN	4014586881485	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	721,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	887,57	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Mocny i trwały silnik DC z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przeciążeniem.
- ▶ Solidny uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu z zabezpieczeniem mocowania.
- ▶ Zwarta konstrukcja, rozmiar: 180 mm.
- ▶ Idealna do zastosowania przy wiertłach stopniowych, np. do wstępnego nawiercania otworów w materiałach z blachy.
- ▶ 17 poziomów momentu obrotowego – regulowana siła do 30 Nm w przypadku mocnego dokręcania.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Jasna lampa LED na obudowie.
- ▶ Pojemność akumulatora 2,5 Ah do 350 połączeń śrubowych (5x 40 mm).
- ▶ Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i maksymalnym rozładowaniem.
- ▶ Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- ▶ Uchwyt na pasek i magnetyczny uchwyt do bitów.
- ▶ Ładowarka do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN dowolnej klasy napięcia.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 zacisk paskowy, 1 uchwyt do bitów, 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABSU 12 W4C

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 12

Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa o doskonałej ergonomii i bardzo zwartej konstrukcji.

Napięcie akumulatora	V	12
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Silnik		2-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	400 / 1 300
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	30 / 16
Zalecany moment skręcający		17 + 1
Wkręcanie		6 x 200 mm
Uchwyt narzędzia		Gniazdo 6-kątne 1/4".
Waga z akumulatorem	kg	1,1
Numer zamówienia	7 113 21 61 00 0	
EAN	4014586881539	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	699,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	860,51	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Mocny i trwały silnik DC z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przeciążeniem.
- ▶ Doskonale się nadaje do wszystkich prac montażowych i okazjonalnego wiercenia.
- ▶ Zwarta konstrukcja, rozmiar: 155 mm.
- ▶ Gniazdo 6-kątne 1/4".
- ▶ 17 poziomów momentu obrotowego – regulowana siła do 30 Nm w przypadku mocnego dokręcania.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Jasna lampa LED na obudowie.
- ▶ Pojemność akumulatora 2,5 Ah do 350 połączeń śrubowych (5x 40 mm).
- ▶ Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i maksymalnym rozładowaniem.
- ▶ Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- ▶ Uchwyt na pasek i magnetyczny uchwyt do bitów.
- ▶ Ładowarka do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN dowolnej klasy napięcia.

Wypożyczenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 zacisk paskowy, 1 uchwyt do bitów, 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Wypożyczenie ogólne






Lampa LED akumulatora ALED 12-18 V


Kompaktowa i wytrzymała lampa LED akumulatora z odchylaną głowicą. Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi FEIN 12 / 14 / 18 V, łącznie z hakiem do zawieszenia lampy. Niezwykle lekka (waga: 130 g) i bardzo jasna (900 luksów). Temperatura barwy odpowiada światłu dziennemu. Jasność można ustawić na 2 poziomach.

Cena netto


Numer zamówienia




Akumulator 18 V




Akumulator 14,4 V



Akumulator 12 V



Inne wyposażenie dodatkowe



This job requires more memory than is available in this printer.

Try one or more of the following, and then print again:

- For the output format, choose Optimize For Portability.

- In the Device Settings page, make sure the Available PostScript Memory is accurate.

- Reduce the number of fonts in the document.

- Print the document in parts.