



		ASCT 14	ASCT 14 M	ASCT 18	ASCT 18 M
		Lekka, ergonomiczna i niezwykle trwała akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy.	Lekka wkrętarka z magazynkiem umożliwiającą wkręcenie ponad 2 tys. wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.	Niezwykle wydajna i trwała akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy.	Wydajna wkrętarka z magazynkiem umożliwiającą seryjne wkręcenie ponad 2,3 tys. wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
Strona		18	18	19	19
Dane techniczne	Napięcie akumulatora (V)	14,4	14,4	18	18
	Pojemność akumulatora (Ah)	5	5	5	5
	Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min)	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000
	Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki) (Nm)	14/7	14/7	14/7	14/7
	Wkręcanie do (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2
	Uchwyt szybkocucujący	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Waga z akumulatorem (kg)		1,7	2,1	1,7	2,2

ASCT 14

Lekka, ergonomiczna i niezwykle trwała akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy.



Akcesoria, patrz strona 20
Wersja sieciowa patrz strona 83

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 700
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-4 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	14/7
Waga z akumulatorem	kg	1,7
Wkręcanie do	mm	4,2
Uchwyt szybkomocujący		1/4"
Numer zamówienia	7 113 14 61 00 0	
EAN	4014586870281	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.843,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.267,63	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do wkręcania wkrętów przy suchej zabudowie wewnątrz, nawet do płyt gipsowo-włókninowych i twardych płyt gipsowych.
- ▶ Niewielki ciężar oraz idealne rozłożenie obciążeń zwiększają komfort obsługi.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wyjątkowo wysokim współczynniku sprawności.
- ▶ Jedna z najłżejszych wkrętarek w swej klasie.
- ▶ Szybka ładowarka umożliwiające ciągłą pracę bez zbędnych przerw.
- ▶ 2000 cykli ładowania na każdy akumulator.
- ▶ Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN Sensitiv.
- ▶ Ciche wyłączenie bez drgań dzięki sprzęgłu FEIN CLIC-STOP.
- ▶ Szybkie przebrojenie na pracę z magazynkiem.
- ▶ Wymienny ogranicznik głębokości wkręcania z łatwą regulacją.
- ▶ Tuleja ogranicznika chroniona przed pyłem.

Wyposażenie:

1 ładowarka, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 bit z pierścieniem przeciwpylowym, 1 uchwyt bitów, 1 ogranicznik głębokości, 1 hak do zawieszania, 1 zacisk paskowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCT 14 M

Lekka wkrętarka z magazynkiem umożliwiająca wkręcenie ponad 2 tys. wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.



Akcesoria, patrz strona 20
Wersja sieciowa patrz strona 83

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 700
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-4 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	14/7
Waga z akumulatorem	kg	2,1
Wkręcanie do	mm	4,2
Długość wkrętów	mm	25-55
Uchwyt szybkomocujący		1/4"
Numer zamówienia	7 113 14 62 00 0	
EAN	4014586870748	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.305,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.835,89	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do wkręcania wkrętów przy suchej zabudowie wewnątrz, nawet do płyt gipsowo-włókninowych i twardych płyt gipsowych.
- ▶ Niewielki ciężar oraz idealne rozłożenie obciążeń zwiększają komfort obsługi.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wyjątkowo wysokim współczynniku sprawności.
- ▶ Szybka ładowarka umożliwiające ciągłą pracę bez zbędnych przerw.
- ▶ 2000 cykli ładowania na każdy akumulator.
- ▶ Ciche wyłączenie bez drgań dzięki sprzęgłu FEIN CLIC-STOP.
- ▶ Łatwy do czyszczenia pyłoszczelny magazynek montuje i demontuje się bez użycia narzędzi.
- ▶ Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN Sensitiv.
- ▶ Wymienny ogranicznik głębokości wkręcania z łatwą regulacją.
- ▶ Tuleja ogranicznika chroniona przed pyłem.

Wyposażenie:

1 plastikowa walizka na narzędzia, 1 ładowarka, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 magazynek na wkręty zespolone, 1 długi bit do wkręcania wkrętów z magazynku, 1 bit z pierścieniem przeciwpylowym, 1 uchwyt bitów, 1 ogranicznik głębokości, 1 hak do zawieszania, 1 zacisk paskowy



ASCT 18



Aksesoria, patrz strona 20
Wersja sieciowa patrz strona 83

Niezwykle wydajna i trwała akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 700
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-4 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	14/7
Waga z akumulatorem	kg	1,7
Wkręcanie do	mm	4,2
Uchwyt szybko mocujący		1/4"
Numer zamówienia	7 113 16 61 00 0	
EAN	4014586870298	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.072,40	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.549,05	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do wkręcania wkrętów przy suchej zabudowie wewnątrz, nawet do płyt gipsowo-włókninowych i twardych płyt gipsowych.
- ▶ Niewielki ciężar oraz idealne rozłożenie obciążeń zwiększają komfort obsługi.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wyjątkowo wysokim współczynniku sprawności.
- ▶ Jedna z najlepszych wkrętarek w swej klasie.
- ▶ Szybka ładowarka umożliwiające ciągłą pracę bez zbędnych przerw.
- ▶ 2000 cykli ładowania na każdy akumulator.
- ▶ Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN Sensitiv.
- ▶ Ciche wyłączenie bez drgań dzięki sprzęgłu FEIN CLIC-STOP.
- ▶ Szybkie przebrojenie na pracę z magazynkiem.
- ▶ Wymienny ogranicznik głębokości wkręcania z łatwą regulacją.
- ▶ Tuleja ogranicznika chroniona przed pyłem.

Wyposażenie:

1 plastikowa walizka na narzędzia, 1 ładowarka, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 bit z pierścieniem przeciwpyłowym, 1 uchwyt bitów, 1 ogranicznik głębokości, 1 hak do zawieszenia, 1 zacisk paskowy

ASCT 18 M



Aksesoria, patrz strona 20
Wersja sieciowa patrz strona 83

Wydajna wkrętarka z magazynkiem umożliwiającą seryjne wkręcenie ponad 2,3 tys. wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 700
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-4 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	14/7
Waga z akumulatorem	kg	2,2
Wkręcanie do	mm	4,2
Długość wkrętów	mm	25-55
Uchwyt szybko mocujący		1/4"
Numer zamówienia	7 113 16 62 00 0	
EAN	4014586870793	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.534,40	
Cena brutto w PLN [PK 01]	3.117,31	


Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do wkręcania wkrętów przy suchej zabudowie wewnątrz, nawet do płyt gipsowo-włókninowych i twardych płyt gipsowych.
- ▶ Niewielki ciężar oraz idealne rozłożenie obciążeń zwiększają komfort obsługi.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wyjątkowo wysokim współczynniku sprawności.
- ▶ Jedna z najlepszych wkrętarek w swej klasie.
- ▶ Szybka ładowarka umożliwiające ciągłą pracę bez zbędnych przerw.
- ▶ 2000 cykli ładowania na każdy akumulator.
- ▶ Ciche wyłączenie bez drgań dzięki sprzęgłu FEIN CLIC-STOP.
- ▶ Łatwy do czyszczenia pyłoszczelny magazynek montuje i demontuje się bez użycia narzędzi.
- ▶ Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN Sensitiv.
- ▶ Wymienny ogranicznik głębokości wkręcania z łatwą regulacją.
- ▶ Tuleja ogranicznika chroniona przed pyłem.

Wyposażenie:

1 plastikowa walizka na narzędzia, 1 ładowarka, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 magazynek na wkręty zespolone, 1 długi bit do wkręcania wkrętów z magazynku, 1 bit z pierścieniem przeciwpyłowym, 1 uchwyt bitów, 1 ogranicznik głębokości, 1 hak do zawieszenia, 1 zacisk paskowy

Wypożyczenie ogólne



Walizka narzędziowa
Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne:
470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31




Skrzynka z tworzywa sztucznego
Wkład walizkowy z zamykaną pokrywą dla drobnych elementów i wyposażenia dodatkowego, dostosowany do walizki na narzędzia 3 39 01 118 01 0, max 5 szt./ w walizce.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	16,40	20,17



Szybka ładowarka ALG 50
Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN.
Czas ładowania do 35 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 129 01 0	334,40	411,31



Szybka ładowarka ALG 30
Szybka ładowarka do akumulatorów nikielowo-kadmowych i litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 25 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 096 01 0	585,20	719,80



Uchwyt 1/4" klucza nasadowego sześciokątnego
człon bierny 1/4" - śruba z gniazdem sześciokątnym z uchwytem szybkomocującym


Ø mm	D mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
15	51	6 05 10 011 00 9	74,70	91,88



Bity 1/4" z końcówką sześciokątną
forma H/Phillips (opakowanie po 5 szt.) bardzo twarde, z pierścieniem przeciwpyłowym

Rozm.	D mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	25	6 27 12 109 03 4	32,70	40,22


Akumulator 18 V



Akumulator
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	5	9 26 04 173 02 0	699,60	860,51
18	2,5	9 26 04 171 02 0	435,60	535,79
18	4	9 26 04 165 02 0	638,00	784,74
18	2	9 26 04 161 02 0	426,80	524,96

Akumulator 14,4 V



Akumulator
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
14,4	5	9 26 04 172 02 0	523,60	644,03
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	391,60	481,67
14,4	4	9 26 04 164 02 0	519,20	638,62
14,4	2	9 26 04 160 02 0	374,00	460,02

Aksesoria do wkrętarek z magazynkiem



Magazynek M55 X
na wkręty o długości od 25 do 55 mm i średnicy maksymalnej Ø 5 mm, beznarzędziowy montaż, ciężar 0,4 kg.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 01 04 009 01 0	814,00	1.001,22




Przedłużenie magazynku M55 X z prowadnicą taśmy
Długość 520 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 01 04 010 01 0	818,40	1.006,63



Bity 1/4" z końcówką sześciokątną
do złączy śrubowych w suficie i w podłodze
Forma H/Phillips, rozm. 2

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 05 03 306 00 8	30,60	37,64




Wkręty do szybkiego montażu
Gwint drobnozwojny, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży metalowych, łeb stożkowy Ø 8 mm

Ø mm	D mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	184,70	227,18
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	1.091,40	1.342,42




Wkręty do szybkiego montażu
Gwinty grubozwojne do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży drewnianych, łeb trąbkowy. Ø 8 mm

Ø mm	D mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	184,70	227,18
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	1.091,40	1.342,42
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	184,70	227,18
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	1.091,40	1.342,42
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	240,30	295,57
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	1.420,60	1.747,34



Wkręty do szybkiego montażu
Gwinty podwójne z frezowanym rowkiem do mocowania płyt Fermacell do podłoży metalowych i drewnianych.

Ø mm	D mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	200,00	246,00
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	1.420,60	1.747,34



Wkręty do szybkiego montażu
Gwinty podwójne z frezowanym rowkiem do podłoży drewnianych.

Ø mm	D mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2	233,10	286,71
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	1.377,60	1.694,45