



Doskonałe powierzchnie na stali, drewnie i lakierach.

Podczas obróbki powierzchni ma znaczenie tylko jedno kryterium: doskonałe wyniki pracy pod każdym względem. Szlifowanie czy polerowanie – obszerny program elektronarzędzi FEIN oraz specjalnie przygotowane zestawy dla profesjonalistów dają wszystkie możliwości, by sprostać nawet najwyższym wymaganiom w zakresie obróbki stali szlachetnej, a także przy obróbce drewna, zabudowie i renowacji wnętrz, czy też przy naprawie pojazdów, łodzi lub przy budowie pojazdów specjalnych. Na FEIN można liczyć – wydajne i niemal niezniszczalne elektronarzędzia, o doskonałej ergonomii do pracy bez zmęczenia, z oszczędzaniem sił i z praktycznym osprzętem – to doskonałe

wyniki pracy. Dalsze interesujące produkty do obróbki powierzchni znajdziesz także w rozdziałach Oscylacja oraz Stacjonarne szlifierki taśmowe.



Szlifierki

Strona**170**

Perfekcyjne narzędzia do obróbki zgrubnej i precyzyjnej powierzchni, rur i profili.

Polerki

Strona**184**

Ochrona i konserwacja wrażliwych i cennych powierzchni.






		MSf 636-1	RS 12-70 E	RS Set - profesjonalny zestaw do obróbki stali nierdzewnej	WPO 14-25 E	WPO 14-25 E zestaw do stali nierdzewnej
		Nadzwyczaj wydajna szlifierka mimośrodowa z optymalnym odsysaniem pyłów do wszystkich powierzchni.	Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydajności ścierniej.	Zestaw startowy do obróbki stali szlachetnej - do standardowych zastosowań w obróbce rur.	Bardzo wydajna szlifierko-polerka do obróbki bez przegrzewania powierzchni ze stali szlachetnej.	Zestaw startowy do obróbki stali szlachetnej - do standardowych zastosowań w obróbce powierzchni.
Strona		172	172	172	173	173
Zastosowanie	Szlifowanie zgrubne	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Szlifowanie precyzyjne	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Szlifowanie na sucho	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Mikroszlifowanie	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Polerowanie	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Wposażenie	Wysokiej mocy silnik FEIN		●	●	●	●
	Odsysanie pyłu	●				
	Blokada wrzeciona				●	●
	Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem		●	●	●	●
	Łagodny rozruch		●	●	●	●
Dane techniczne	Pobór mocy (W)	380	1 200	1 200	1 200	1 200
	Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min)	8 800	2 700-7 000	2 700-7 000	900-2 500	900-2 500
	Cieężar wg EPTA (kg)	2,4	3,8	3,8	2,5	2,5
	Narzędzia do polerowania Ø (mm)	150			230	230
	Talerz szlifierski Ø (mm)	150			230	230
	Gwint mocujący	5/16"			M 14	M 14
	Prędkość taśmy (m/s)		22	22		
	dla rur maks. Ø (mm)		8-80	8-80		
Tworzywo	Metal (stal szlachetna, metale kolorowe, aluminium)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Lakier (łódzie, pojazdy)	▲▲			▲	
	Tworzywo sztuczne (zbrojone włóknem szklanym, PU)	▲▲			▲	
	Materiały mineralne	▲▲			▲	

▲ nadaje się

▲▲ bardzo dobrze nadaje się

● zawarte



MSf 636-1

RS 12-70 E

WPO 14-25 E

RS 10-70 E


	ROT 14-200 E	Zestaw startowy RS 10-70 E	KS 10-38 E - Set	BF 10-280 E	Zestaw startowy BF 10-280 E	Zestaw startowy WSG 17-70 Inox
	Ekstremalnie mocna szlifierka rotacyjna o wysokiej wydajności ścierniej do metalu, drewna, powłok malarskich i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym.	Poręczna, kompaktowa szlifierka do rur ze stali szlachetnej o średnicy do Ø 45 mm.	Szlifierka do spoin pachwinowych do trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach metalowych.	Niezwykle wydajny pilnik taśmowy do narożników i krawędzi do obróbki stali nierdzewnej.	Zestaw startowy z pilnikiem taśmowym do narożników i krawędzi do obróbki stali nierdzewnej.	Zestaw startowy do stali nierdzewnej do przygotowania do wykończenia powierzchni płaskich, rur i profili.
	173	174	174	174	175	175
	▲▲					
	▲▲					
	▲					
	●					
	●					
	●					
	●					
	●					
	1 200	800	800	800	800	1 700
	900-2 500	2 500-7 000	1 350-3 750	10 000-28 000	10 000-28 000	2 700 - 8 500
	2,6	2,9	3,2	2,1	2,1	2,4
	150/200					
	150/200					
	M 14					
		3,5-11		12-32	12-32	
		8-45				
	▲▲					
	▲▲					
	▲▲					



KS 10-38 E



BF 10-280 E



MSf 636-1



Akcesoria, patrz strona 176

Nadzwyczaj wydajna szlifierka mimośrodowa z optymalnym odsysaniem pyłów do wszystkich powierzchni.

Pobór mocy	W	380
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	8 800
Skok roboczy	mm	8,4
Przylącze przewodu odsysającego Ø	mm	32
Gwint łączący talerz szlifierski		5/16 -24 UNF
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	2,4
Talerz szlifierski Ø	mm	150
Narzędzia do polerowania Ø	mm	150
Gwint mocujący		5/16"
Numer zamówienia	7 220 78 00 22 5	
EAN	4014586811260	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.367,20	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.911,66	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Doskonała wydajność usuwania materiału dzięki szczególnie dużemu skokowi mimośrodowi, do małych i dużych powierzchni.
- ▶ Doskonałe odsysanie pyłu przez otwór kołnierzyowy arkuszy ściernych i tarczy ścierniej oraz dodatkowo na krawędzi tarczy.
- ▶ Optymalne wyniki szlifowania podczas wykańczania wysokiej jakości lakierów, płyt GFK, drewna, materiałów mineralnych (np. corian), tworzyw sztucznych lub metali.
- ▶ Łatwe posługiwanie się dzięki niewielkim wymiarom silnika.
- ▶ Niezniszczalna, metalowa głowica przekładniowa.
- ▶ Arkusze ściernie z mocowaniem na rzep.
- ▶ Samowylączające się szczotki węglowe.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wypożyczenie:

1 głowica mimośrodowa, 150 mm, 1 talerz szlifierski, średni, Ø 150 mm, 1 ssawny kołpak ochronny, 1 klucz

RS 12-70 E



Akcesoria, patrz strona 176

Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydajności ścierniej.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 700-7 000
Prędkość taśmy	m/s	22
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Ciężar wg EPTA	kg	3,8
Kabel z wtyczką	m	4
dla rur maks. Ø	mm	8-80
Numer zamówienia	7 221 13 50 01 4	
EAN	4014586853819	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	4.646,40	
Cena brutto w PLN [PK 01]	5.715,07	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych balustrad i poręczy.
- ▶ Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- ▶ Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- ▶ Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylączające się szczotki węglowe.

RS Set - profesjonalny zestaw do obróbki stali nierdzewnej



Akcesoria, patrz strona 176

Zestaw startowy do obróbki stali szlachetnej - do standardowych zastosowań w obróbce rur.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 700-7 000
Prędkość taśmy	m/s	22
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Ciężar wg EPTA	kg	3,8
Kabel z wtyczką	m	4
dla rur maks. Ø	mm	8-80
Numer zamówienia	7 221 13 51 01 3	
EAN	4014586853826	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	5.469,20	
Cena brutto w PLN [PK 01]	6.727,12	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych balustrad i poręczy.
- ▶ Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- ▶ Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- ▶ Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylączające się szczotki węglowe.

Wypożyczenie:

2 x 10 taśm ściernych 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 taśm ściernych 40 x 815 mm P120/P180, 5 taśm z włókniny szlifierskiej 20 x 820 mm, superdrobnoziarnista, 1 plastikowa walizka na narzędzia

WPO 14-25 E

Bardzo wydajna szlifierko-polerka do obróbki bez przegrzewania powierzchni ze stali szlachetnej.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	900-2 500
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,5
Narzędzia do polerowania Ø	mm	230
Gwint mocujący		M 14
Talerz szlifierski Ø	mm	230
Numer zamówienia	7 221 49 00 23 0	
EAN	4014586862729	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.720,40	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.116,09	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wydajna także przy niskich prędkościach obrotowych, dzięki mechanicznej przekładni redukcyjnej i wysokiej mocy silnikowi FEIN.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości, optymalna do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej.
- ▶ Uniwersalne zastosowanie jako pełnowartościowa szlifierka, polerka i maszyna do satynowania.
- ▶ Doskonała ergonomia.
- ▶ Blokada wrzeciona.
- ▶ Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylączające się szczotki węglowe.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 uchwyt antywibracyjny

WPO 14-25 E

zestaw do stali nierdzewnej



Akcesoria, patrz strona 176

Zestaw startowy do obróbki stali szlachetnej - do standardowych zastosowań w obróbce powierzchni.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	900-2 500
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,5
Narzędzia do polerowania Ø	mm	230
Gwint mocujący		M 14
Talerz szlifierski Ø	mm	230
Numer zamówienia	7 221 49 50 01 0	
EAN	4014586862743	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.956,80	
Cena brutto w PLN [PK 01]	3.636,86	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wydajna także przy niskich prędkościach obrotowych, dzięki mechanicznej przekładni redukcyjnej i wysokiej mocy silnikowi FEIN.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości, optymalna do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej.
- ▶ Uniwersalne zastosowanie jako pełnowartościowa szlifierka, polerka i maszyna do satynowania.
- ▶ Doskonała ergonomia.
- ▶ Blokada wrzeciona.
- ▶ Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylączające się szczotki węglowe.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 polerka kątowa FEIN WPO 14-25 E w walizce z tworzywa sztucznego, 1 uchwyt (odchylony), 1 pałak ochronny, 1 trzpień mocujący, 1 włóknina szlifierska falista, 1 talerz wsporczy z rzepem szybkomicującym (Ø 115 mm, M14), 10 szt. włókniny ścierniej z rzepem (Ø 115 mm, drobne), 1 elastyczna ściernica walcowa (100 x 100 mm, uziarnienie 60), 1 płytkowy wałek z włókniny (100 x 100 mm, uziarnienie 180), 2 klucze, 1 uchwyt antywibracyjny

ROT 14-200 E

Ekstremalnie mocna szlifierka rotacyjna o wysokiej wydajności ścierniej do metalu, drewna, powłok malarskich i tworzyw wzmocnianych włóknem szklanym.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	900-2 500
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,6
Narzędzia do polerowania Ø	mm	150/200
Gwint mocujący		M 14
Przyłącze przewodu odsysającego Ø	mm	38
Talerz szlifierski Ø	mm	150/200
Numer zamówienia	7 221 65 50 01 0	
EAN	4014586867236	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.332,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.868,36	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Tarcza ścierna 200 mm - ekstremalna moc w całym zakresie prędkości obrotowej.
- ▶ Praca bez kurzu i pyłu z osłoną odciągową, pasuje do tarcz ściernych 150 i 200 mm.
- ▶ Podwójne przełożenie redukcyjne zapewnia stałą prędkość obrotową również przy maksymalnym obciążeniu.
- ▶ Możliwość współpracy z odkurzaczami FEIN serii Dustex.
- ▶ Możliwość uniwersalnego zastosowania jako szlifierka i polerka.
- ▶ Płynna regulacja prędkości obrotowej, optymalne rozwiązanie do ochrony delikatnych powierzchni.
- ▶ Doskonała ergonomia.
- ▶ Blokada wrzeciona.
- ▶ W komplecie zamontowana osłona uchwytu umożliwiającą wygodne polerowanie.
- ▶ Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Ekstremalnie niski ciężar.
- ▶ Duża walizka narzędziowa na materiały i osprzęt.

Wyposażenie:

1 polerka kątowa FEIN WPO 14-25 E w walizce z tworzywa sztucznego, 1 kołpak odsysający, 1 tarcza ścierna, twarda, Ø 200 mm, 1 uchwyt antywibracyjny

Zestaw startowy RS 10-70 E

Poręczna, kompaktowa szlifierka do rur ze stali szlachetnej o średnicy do Ø 45 mm.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	800
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 500-7 000
Prędkość taśmy	m/s	3,5-11
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Ciężar wg EPTA	kg	2,9
Kabel z wtyczką	m	4
dla rur maks. Ø	mm	8-45
Numer zamówienia	7 221 66 60 00 0	
EAN	4014586867519	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	4.483,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	5.514,83	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia.
- ▶ Optymalna prędkość taśmy do efektywnego stosowania różnych taśm ściernych, włókninowych i polerskich.
- ▶ Niezwykle prosta obsługa - Obracane ramię szlifierskie, montaż i regulacja taśmy bez użycia narzędzi.
- ▶ Automatyczna regulacja taśmy.
- ▶ Perfekcyjne prowadzenie taśmy.
- ▶ Kąt opasania do 180°.
- ▶ Płynna regulacja prędkości obrotowej, optymalne rozwiązanie do ochrony delikatnych powierzchni.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 szlifierka do rur RS 10-70 E w walizce z tworzywa sztucznego, Po 10 taśm ściernych (ziarnistość 120, 180), 5 taśm z włókniny (drobnoziarniste)

KS 10-38 E - Set

Szlifierka do spoin pachwinowych do trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach metalowych.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	800
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 350-3 750
Prędkość obwodowa	m/s	29,5
Ciężar wg EPTA	kg	3,2
Ø narzędzia	mm	150
Numer zamówienia	7 221 67 60 00 0	
EAN	4014586868936	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	3.040,40	
Cena brutto w PLN [PK 01]	3.739,69	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Elastyczność pracy dzięki przystawce obracanej bez użycia narzędzi.
- ▶ Płaski kształt umożliwia dotarcie do narożników, kątów i trudno dostępnych miejsc.
- ▶ Wysoka wytrzymałość paska napędowego dzięki bezobsługowemu systemowi napinania.
- ▶ Unieruchamianie wrzeczona umożliwiające szybką wymianę tarczy.
- ▶ Osłona przeciwwiskrowa przestawiana i ściągana bez użycia narzędzi.
- ▶ Elektroniczna regulacja obrotów.
- ▶ Jakość „made in Germany“.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

Wyposażenie:

1 szlifierka do spoin pachwinowych KS 10-38 w plastikowej walizce, 1 uchwyt antywibracyjny, tarcza włókninowa średnioziarnista Ø 150 mm o grubości 3 mm oraz 6 mm, tarcza włókninowa drobnoziarnista Ø 150 mm o grubości 3 mm i 6 mm, bloczek do profilowania tarczy włókninowych

BF 10-280 E

Niezwykle wydajny pilnik taśmowy do narożników i krawędzi do obróbki stali nierdzewnej.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	800
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	10 000-28 000
Prędkość taśmy	m/s	12-32
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,1
Wymiary taśmy	mm	520 x 3/6/20
Numer zamówienia	7 228 05 50 00 0	
EAN	4014586867250	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.112,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.597,76	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN zapewnia maksymalną wydajność ścierną oraz stałą prędkość obrotową również przy wysokim obciążeniu.
- ▶ Optymalna prędkość taśmy do efektywnego stosowania różnych taśm ściernych, włókninowych i polerskich.
- ▶ Niezwykle prosta obsługa - Obrót ramienia szlifierskiego o 180° oraz montaż i regulacja taśmy bez użycia narzędzi.
- ▶ Perfekcyjne prowadzenie taśmy.
- ▶ Szerokość taśmy od 3 do 20 mm.
- ▶ Płynna regulacja prędkości obrotowej, optymalne rozwiązanie do ochrony delikatnych powierzchni.
- ▶ Wygięte i proste ramiona szlifierskie do różnych zastosowań.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 ramię szlifierskie wygięte

**Zestaw startowy BF 10-280 E**

Zestaw startowy z pilnikiem taśmowym do narożników i krawędzi do obróbki stali nierdzewnej.



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	800
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	10 000-28 000
Prędkość taśmy	m/s	12-32
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,1
Wymiary taśmy	mm	520 x 3/6/20
Numer zamówienia	7 228 05 51 00 0	
EAN	4014586867267	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.486,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	3.057,78	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN zapewnia maksymalną wydajność ścierną oraz stałą prędkość obrotową również przy wysokim obciążeniu.
- ▶ Niezwykle prosta obsługa - Obrót ramienia szlifierskiego o 180° oraz montaż i regulacja taśmy bez użycia narzędzi.
- ▶ Zestaw startowy z wygiętymi i prostymi ramionami szlifierskimi do różnych zastosowań, ceramiczne taśmy ściernie do efektywnej obróbki spoin spawalniczych i taśmy z włókny do obróbki wykańczającej o różnych szerokościach.
- ▶ Optymalne prędkości taśmy.
- ▶ Perfekcyjne prowadzenie taśmy.
- ▶ Szerokość taśmy od 3 do 20 mm.
- ▶ Płynna regulacja prędkości obrotowej, optymalne rozwiązanie do ochrony delikatnych powierzchni.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 pilnik taśmowy BF 10-280 E w walizce z tworzywa sztucznego, 3 ramiona szlifierskie (wygięte 1 x 3/6 mm, proste 6 mm, proste 20 mm), 10 taśm ściernych 3 mm (ziarnistość 120), 10 taśm ściernych 6 mm (ziarnistość 120), 10 taśm ściernych 20 mm (ziarnistość 120), 5 taśm z włókny 6 mm (średnioziarniste)

Zestaw startowy WSG 17-70 Inox

Zestaw startowy do stali nierdzewnej do przygotowania do wykończenia powierzchni płaskich, rur i profili.

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 176

Pobór mocy	W	1 700
Moc użytkowa	W	1 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 700 - 8 500
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,4
Gwint wrzeciona		M 14
Tarcza szlifierska Ø	mm	125
Elast. talerz szlifierski Ø	mm	125
Numer zamówienia	7 222 13 61 00 0	
EAN	4014586883564	
Cena netto (bez VAT) [PK 19]	1.698,40	
Cena brutto w PLN [PK 19]	2.089,03	


Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Nawet o 30% wyższa trwałość szczotek węglowych i większa wydajność ścierna w stosunku do porównywalnych szlifierek kątowych.
- ▶ Zmienna prędkość obrotowa umożliwia stosowanie różnych narzędzi, od satynowania do szlifowania stali nierdzewnej.
- ▶ POWERtronic to niezwykła moc, wysoka rezerwa mocy i stała prędkość obrotowa również pod obciążeniem.
- ▶ Najłżejsza i najkrótsza w swojej klasie.
- ▶ Kontrola zablokowania.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- ▶ Głowica przekładni wykonana w całości z metalu, zapewniająca najwyższą wytrzymałość i trwałość.
- ▶ Najlepsze w swojej klasie wartości vibracji.
- ▶ Kabel przemysłowy H07, długość 4 m.

Wyposażenie:

1 kompaktowa szlifierka kątowa FEIN WSG 17-70 Inox w walizce z tworzywa sztucznego, 1 tarcza listkowa średnia, 1 tarcza wykańczająca (Ø 125 mm), po 5 krążków ściernych Pyramix Ø 115 mm, z perforacją (ziarnistość 280, 400, 800), 25 krążków ściernych (ziarnistość 80, Ø 115 mm), 1 talerz szlifierski z chłodzeniem (Ø 75 mm, M14), 1 talerz wsporczy z rzepem szybkocuciącym (Ø 115 mm, M14)

Akcesoria WSG 17-70 Inox, ROT 14-200 E, MSf 636-1

**Walizka narzędziowa**

Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne:
470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31

**Skrzynka z tworzywa sztucznego**

Wkład walizkowy z zamykaną pokrywą dla drobnych elementów i wyposażenia dodatkowego, dostosowany do walizki na narzędzia 3 39 01 118 01 0, max 5 szt./ w walizce.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	16,40	20,17

Akcesoria RS 12-70 E

**Zestaw podstawowy do szlifowania rur**

Usuwanie zanieczyszczeń i rys, perfekcyjny szlif satynowy.
W komplecie: 2 x 10 szt. taśm ściernych, 20 x 815 mm, P120/P180;
2 x 10 szt. taśm ściernych, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 szt. taśm
z włókniny szlifierskiej, 20 x 820 mm, superdrobnoziarnista 280

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 14 050 01 1	808,30	994,21

**Zestaw do polerowania rur**

Przygotowanie do polerowania na wysoki połysk. W komplecie:
2 x 10 szt. taśm ściernych, 20 x 815 mm P320/P400; 1 x 3 szt.
taśm polerskich, 20 x 815 mm, 1 tubka czerwonej pasty
do polerowania wstępnego (200 ml); 1 tubka białej pasty
nabliyszczającej (200 ml)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 14 052 02 3	664,00	816,72

**Ceramiczne taśmy szlifierskie**

Najwyższa wydajność ścierna przy bardzo dużej trwałości.
Także do usuwania drobnych spawów

Wymiary mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	175,50	215,87
40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	275,70	339,11

**Taśmy ścierne**

bardzo elastyczne taśmy ścierne, idealne do szlifowania łuków rur
20 x 815 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
120	10	6 37 14 050 01 5	121,80	149,81
180	10	6 37 14 051 01 4	121,80	149,81
320	10	6 37 14 052 01 7	121,80	149,81
400	10	6 37 14 053 01 1	121,80	149,81

**Taśmy ścierne**

bardzo elastyczne taśmy ścierne, idealne do szlifowania łuków rur
40 x 815 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
120	10	6 37 14 054 01 9	199,90	245,88
180	10	6 37 14 055 01 3	199,90	245,88

**Taśmy z włókniny**


bardzo miękkie wykonanie, nie pozostawia śladów szlifowania
także przy ostrych łukach rur
20 x 815 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	5	6 37 14 056 01 6	140,60	172,94
120	5	6 37 14 057 01 0	140,60	172,94
280	5	6 37 14 058 01 8	164,80	202,70

**Taśmy polerskie**

20 x 815 mm, bardzo miękkie wykonanie, wysoki połysk bez
śladów szlifowania, także przy bardzo ostrych łukach rur

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 010 01 8	238,30	293,11

**Rolka prowadząca**

do ciasnych przestrzeni (odstęp od ściany 50 mm)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 35 017 01 1	277,10	340,83

Akcesoria BF 10-280 E

**Ramię szlifierskie wygięte**

Szerokość taśmy mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3/6	6 38 10 026 01 0	258,90	318,45

**Ramię szlifierskie proste**

Szerokość taśmy mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6	6 38 10 027 01 0	258,90	318,45
20	6 38 10 030 01 0	338,50	416,36

**Ceramiczna taśma szlifierska**

Najwyższa wydajność ścierna przy bardzo dużej trwałości.
Także do usuwania drobnych spawów
Opak. 10 sztuk, długość 520 mm.

Szerokość mm	Ziarnistość	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3	80	6 37 14 061 01 0	54,40	66,91
3	120	6 37 14 062 01 0	54,40	66,91
3	180	6 37 14 063 01 0	54,40	66,91
6	80	6 37 14 068 01 0	60,30	74,17
6	120	6 37 14 069 01 0	60,30	74,17
6	180	6 37 14 070 01 0	60,30	74,17
20	80	6 37 14 089 01 0	83,00	102,09
20	120	6 37 14 090 01 0	83,00	102,09
20	180	6 37 14 091 01 0	83,00	102,09

**Taśma z włókniny**

Miękka, do usuwania śladów szlifowania.
Opak. 5 sztuk, długość 520 mm.

Szerokość mm	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6	grubozziarnista	6 37 14 114 01 0	77,00	94,71
6	średnioziarnista	6 37 14 115 01 0	77,00	94,71
6	drobnoziarnista	6 37 14 116 01 0	77,00	94,71
20	grubozziarnista	6 37 14 123 01 0	108,20	133,09
20	średnioziarnista	6 37 14 124 01 0	108,20	133,09
20	drobnoziarnista	6 37 14 125 01 0	108,20	133,09


**Taśma polerska**

Miękka, do polerowania na wysoki połysk bez śladów
szlifowania, stosowana w połączeniu z pastami polerskimi FEIN.
Opak. 3 sztuki, długość 520 mm.

Szerokość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6	6 37 26 016 01 0	49,40	60,76
20	6 37 26 019 01 0	67,90	83,52




Akcesoria WSG 17-70 Inox



Nakrętka szybkościowa Fixtec
do wymiany tarczy bez narzędzi, wysokość montażowa
zaledwie 8 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 02 191 01 0	109,90	135,18



Rękawice robocze
dłmiał wibracje, z atestem wg normy EN 388/420,
EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, opak. 1 para

Rozm.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 L	3 21 73 003 00 3	296,60	364,82
10 XL	3 21 73 004 00 1	296,60	364,82
11 XXL	3 21 73 005 00 5	296,60	364,82



Osłona
do ściernic listkowych i zgrubnych

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
125	3 18 10 300 00 0	34,40	42,31




Osłona zabezpieczająca do cięcia
do bezpiecznej pracy z użyciem tarczy tnącej

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
125	6 38 11 017 01 0	114,50	140,84



Kołnierz wewnętrzny

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 01 120 00 6	27,50	33,83



Kołnierz gwintowany
M 14, do ściernicy do obróbki zgrubnej i tarczy do cięcia oraz
do ściernic płatkowych i plecionej szczotki okrągłej

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 02 052 00 0	27,50	33,83



Kołnierz gwintowany
M 14, do elastycznej ściernicy tarczowej o małej grubości
i do plecionej szczotki stożkowej

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 01 154 00 7	27,50	33,83



Elastyczny talerz szlifierski o małej grubości
z kołnierzem M 14, do krążków ściernych fibrowych Ø 125 mm

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
125	6 38 06 087 01 3	22,90	28,17



Dysk elastyczny
M 14, Ø 125 mm, z mocowaniem na rzep, do arkuszy ściernych

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 168 01 2	42,50	52,28




Dysk elastyczny
z rzepem szybkościowym, do stosowania z włókniną ścierną,
M 14

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
115	6 38 06 172 01 0	57,50	70,73




Tarcze z włókniną szlifierską
Ø 115 mm, stabilny, z szybkim mocowaniem na rzepy,
dopasowanym do talerza wsporcze 6 38 06 172 01 0

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
gruboziarnista	10	6 37 32 001 01 8	140,70	173,06
średnioziarnista	10	6 37 32 002 01 1	133,50	164,21
drobnoziarnista	10	6 37 32 003 01 5	114,40	140,71




Podkładka
chłodzony od tyłu talerz szlifierski, idealny do krążków
ściernych Pyramix

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
115	6 38 06 193 01 0	45,70	56,21



Podkładka
chłodzony od tyłu talerz szlifierski, idealny do krążków
ściernych Pyramix
do dalszego używania po oddarcie zewnętrznego brzegu krążka.

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
75	6 38 06 196 01 0	45,00	55,35




Arkusze ściernie
Ø 115 mm, do usuwania bardzo głębokich zadrapań i drobnych
spawów

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	25	6 37 28 135 01 0	99,80	122,75



Arkusz papieru ściernego Pyramix
Perforacja krążka Pyramix z mocowaniem na rzep umożliwia
jego dalsze stosowanie również po zużyciu brzegów.
Ø 115 mm.
do usuwania głębokich rys

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
280	5	6 37 17 239 01 0	95,00	116,85
280	25	6 37 17 239 02 0	418,20	514,39



Arkusz papieru ściernego Pyramix
Perforacja krążka Pyramix z mocowaniem na rzep umożliwia
jego dalsze stosowanie również po zużyciu brzegów.
Ø 115 mm.
do usuwania niewielkich rys, wykonywania szlifów, redukcji
chropowatości

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
400	5	6 37 17 240 01 0	95,00	116,85
400	25	6 37 17 240 02 0	418,20	514,39

**Arkusz papieru ściernego Pyramix**

Perforacja krążka Pyramix z mocowaniem na rzep umożliwia jego dalsze stosowanie również po zużyciu brzegów. Ø 115 mm.
do usuwania bardzo lekkich rys, wykonywania szlifu, redukcji chropowatości

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
800	5	6 37 17 241 01 0	95,00	116,85
800	25	6 37 17 241 02 0	418,20	514,39

**Arkusz papieru ściernego Pyramix**


Perforacja krążka Pyramix z mocowaniem na rzep umożliwia jego dalsze stosowanie również po zużyciu brzegów. Ø 115 mm.
redukcja chropowatości, optymalne przygotowanie do późniejszego polerowania

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1400	5	6 37 17 242 01 0	95,00	116,85
1400	25	6 37 17 242 02 0	418,20	514,39

**Płytkowa ściernica szlifierska**

Ø 125 mm, M 14

Ziarnistość	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
120	6 37 21 052 01 0	99,60	122,51

**Tarcza do obróbki wykańczającej**

Ø 125 mm, do ostatecznej obróbki wykończeniowej

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 32 005 01 0	100,60	123,74

**Arkusz średni**

Ø 125 mm, do usuwania drobnych spawów bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących powierzchni

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
10	6 37 30 018 01 0	702,60	864,20

**Zestaw do rur i profili**


Szlifowanie drobnych spawów bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących powierzchni. Z końcowym wykończeniem powierzchni. W komplecie: po 10 szt. tarcz listkowych średnioziarnistych (6 37 30 018 01 0), 1 ściernica listkowa uziarnienie 120 (6 37 21 052 01 0), 1 tarcza do obróbki wykańczającej (6 37 32 005 01 0).

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 052 02 0	888,00	1.092,24

**Zestaw do stali szlachetnej, przygotowanie do polerowania powierzchni płaskich/rur/profilu**


Efektywnie i szybko usuwa rysy; optymalne przygotowanie do polerowania przez odpowiedni szlif; przy przygotowaniu do polerowania: duża wydajność ścierna przy niewielkim nakładzie czasu. W komplecie: 5 krążków ściernych Pyramix o ziarnistości 280 (6 37 17 239 01 0), 5 krążków ściernych Pyramix o ziarnistości 400 (6 37 17 240 01 0), 5 krążków ściernych o ziarnistości 800 (6 37 17 241 01 0), 5 krążków ściernych Pyramix o ziarnistości 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 talerz szlifierski z chłodzeniem Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 krążków ściernych o ziarnistości 80 (6 37 28 135 01 0), 1 talerz szlifierski z chłodzeniem Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 193 04 0	542,70	667,52

Akcesoria KS 10-38 E**Tarcza włókninowa**


Wysoka wydajność ścierna, do szlifowania, usuwania zgorzeliny i satynowania spoin pachwinowych.

Wersja	Ø mm	grubość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
grubozłaznista	150	3	6 37 34 001 01 0	113,70	139,85
grubozłaznista	150	6	6 37 34 002 01 0	142,70	175,52

**Tarcza włókninowa**


Do szlifowania, wyrównywania, usuwania zgorzeliny oraz satynowania spoin pachwinowych. Usuwa lekkie zarysowania z profili i powierzchni płaskich.

Wersja	Ø mm	grubość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
średnioziarnista	150	3	6 37 34 003 01 0	84,70	104,18
średnioziarnista	150	6	6 37 34 004 01 0	103,90	127,80

**Tarcza włókninowa**

Do usuwania przebarwień i lekkich zarysowań, idealna do przygotowania spoin pachwinowych do polerowania.

Wersja	Ø mm	grubość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
drobnoziarnista	150	3	6 37 34 005 01 0	84,70	104,18
drobnoziarnista	150	6	6 37 34 006 01 0	103,90	127,80

**Tarcza włókninowa**


Do wstępnego polerowania powierzchni spoin pachwinowych. Szybko usuwa przebarwienia, nie naruszając spoiny.

Wersja	Ø mm	grubość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
bardzo drobna	150	6	6 37 34 007 01 0	91,90	113,04

**Tarcza filcowa**

Do polerowania spoin pachwinowych na wysoki połysk. Stosowana w połączeniu z pastami polerskimi FEIN.

Ø mm	grubość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6	6 37 18 011 01 0	59,50	73,19

**Błoczek profilujący**

Do profilowania tarcz włókninowych, zapewnia uzyskanie stałych profili spoiny.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 19 011 01 0	75,00	92,25

Akcesoria RS 10-70 E**Taśmy ścierne**

bardzo elastyczne taśmy ścierne, idealne do szlifowania łuków rur Opak. 10 sztuk, 30 x 533 mm.

Ziarnistość	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	6 37 14 136 01 0	97,10	119,43
120	6 37 14 137 01 0	97,10	119,43
180	6 37 14 138 01 0	97,10	119,43
320	6 37 14 139 01 0	97,10	119,43
400	6 37 14 140 01 0	97,10	119,43

**Taśmy z włókniny**

bardzo miękkie wykonanie, nie pozostawia śladów szlifowania także przy ostrych łukach rur
Opak. 5 sztuk, 30 x 533 mm.

Ziarnistość	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
grubozłaznista	6 37 14 141 01 0	133,00	163,59
średnioziarnista	6 37 14 142 01 0	133,00	163,59
drobnoziarnista	6 37 14 143 01 0	133,00	163,59

**Taśmy polerskie**

Bardzo miękkie, do usuwania śladów szlifowania i polerowania na wysoki połysk, także przy ostrych łukach rur.
Opak. 3 sztuki, 30 x 533 mm.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 14 144 01 0	77,20	94,96

Akcesoria ROT 14-200 E**Ośłona ochronna**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 18 10 264 01 0	76,60	94,22

Ośłona odciągowa

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 18 10 240 01 4	81,10	99,75

**Złączka rurowa**

Uniwersalne rozwiązanie do łączenia elektronarzędzi i akcesoriów z odciąganiem pyłu na odkurzaczu. Elastyczna tulejka gumowa, długość 70 mm, średnica wewnętrzna 31,5 mm.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 771 00 9	20,20	24,85

**Arkusze ściérne**

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: drewno, metal, szkielety karoserii samochodowych, spawy. Jakość: związane żywica syntetyczną, korund. Właściwość: wysoka wydajność ścierna.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	50	6 37 28 022 01 7	205,40	252,64

**Arkusze ściérne**

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: drewno, farba, szpachlówka, lakier samochodowy, płyty GFK, tworzywa sztuczne. Jakość: żywica syntetyczna jako lepiszcze, korund. Właściwość: bardzo elastyczna.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
600	50	6 37 28 132 01 0	151,10	185,85
800	50	6 37 28 133 01 0	151,10	185,85
1 200	50	6 37 28 134 01 0	151,10	185,85

**Talerz szlifierski**

Ø 150 mm, z otworami i rzepem szybkomocującym

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
twarda	6 38 06 116 02 1	387,20	476,26
bardzo miękki	6 38 06 166 02 6	381,40	469,12

Arkusze ściérne

z perforacją, Ø 200 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: metal, szkielety karoserii samochodowych, spoiny lutowane, spawy, tworzywa TWS. Jakość: związane żywica syntetyczną, korund. Właściwość: trwałość i wysoka wydajność ścierna.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	50	6 37 28 077 01 5	349,80	430,25
80	50	6 37 28 078 01 3	340,40	418,69

Arkusze ściérne

z perforacją, Ø 200 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: metal, lakiery samochodowe. Jakość: związane żywica syntetyczną, średnie wiązanie, korund. Właściwość: znacznie zmniejszone zatykanie się.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	50	6 37 28 081 01 8	304,20	374,17

**Talerz szlifierski**

Ø 200 mm, z otworami i rzepem szybkomocującym

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
twarda	6 38 06 102 02 3	425,60	523,49
średnioziarnista	6 38 06 095 02 1	441,00	542,43
bardzo miękki	6 38 06 118 02 3	428,40	526,93

**Futro jagnięce**

z szybkim mocowaniem na rzepy.

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
200	6 37 23 010 00 6	67,80	83,39

Akcesoria MSf 636-1**Rzep szybkomocujący**

Ø 150 mm

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	3 14 26 030 00 5	64,90	79,83

Talerz szlifierski


Ø 115 mm, bez otworów, z rzepem szybkomocującym, twardy

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 167 02 0	140,50	172,82

**Głowica mimośrodowa**


Ø 115 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 12 07 131 02 9	615,40	756,94

**Arkusze ściérne**

Ø 115 mm, do usuwania bardzo głębokich zadrapań i drobnych spawów

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	50	6 37 28 096 01 9	99,80	122,75

**Talerz szlifierski**


Ø 125 mm, z otworami i mocowaniem na rzepy

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
twarda	6 38 06 103 02 7	297,40	365,80
średnioziarnista	6 38 06 088 02 7	293,00	360,39
miękka	6 38 06 117 02 5	373,70	459,65

Arkusze ścierne

z perforacją, Ø 125 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: drewno, farba, masa szpachlowa, lakiery samochodowe, tworzywa sztuczne i TWS. Jakość: związane żywicą syntetyczną, średnie wiązanie, korund. Właściwość: znacznie zmniejszone zatykanie się, wysoka wydajność ścierna, elastyczność.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	50	6 37 28 001 01 6	139,00	170,97
100	50	6 37 28 002 01 9	139,00	170,97



Talerz szlifierski

Ø 150 mm, z otworami i rzepem szybkomocującym

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
twarda	6 38 06 101 02 0	347,10	426,93
średnioziarnista	6 38 06 090 02 3	354,00	435,42
miękka	6 38 06 114 02 4	322,30	396,43



Głowica mimośrodowa

Ø 150 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 12 07 103 01 3	437,50	538,13



Arkusze ścierne

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: metal, szkielety karoserii samochodowych, spoiny lutowane, spawy, tworzywa TWS. Jakość: Wysokowydajne płótno ścierne, związane żywicą syntetyczną, korund. Właściwość: wysoka trwałość i wydajność ścierna.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	50	6 37 28 009 01 4	380,30	467,77
60	50	6 37 28 010 01 6	355,60	437,39
80	50	6 37 28 056 01 3	323,20	397,54
100	50	6 37 28 054 01 6	323,20	397,54



Arkusze ścierne

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: drewno, farba, lakiery samochodowe, masa szpachlowa, tworzywa sztuczne i TWS. Jakość: związane żywicą syntetyczną, korund. Właściwość: znacznie zmniejszone zatykanie się, elastyczność.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	50	6 37 28 074 01 4	178,80	219,92
120	50	6 37 28 084 01 3	154,10	189,54
150	50	6 37 28 012 01 8	154,10	189,54
180	50	6 37 28 013 01 2	154,10	189,54
220	50	6 37 28 014 01 0	154,10	189,54
240	50	6 37 28 015 01 4	154,10	189,54
320	50	6 37 28 017 01 1	154,10	189,54
400	50	6 37 28 061 01 0	154,10	189,54



Arkusze ścierne

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy
Zakres zastosowań: drewno, metal, szkielety karoserii samochodowych, spawy. Jakość: związane żywicą syntetyczną, lekkie wiązanie, korund. Właściwość: wysoka wydajność ścierna.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	50	6 37 28 072 01 2	190,10	233,82
60	50	6 37 28 073 01 6	182,60	224,60




Futro jagnięce

z szybkim mocowaniem na rzep.

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
125	6 37 23 008 00 0	31,00	38,13

Akcesoria KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E, WPO 14-25 E




Ścierka z mikrofazy

drobne oczka do usuwania z pozostałości po polerowaniu.
Wykonanie bezszwowe, nie pozostawia rys ani włókien

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 33 003 01 0	29,60	36,41

Akcesoria WPO 14-25 E



Zestaw do obróbki powierzchni

Zestaw do standardowych zastosowań w obróbce powierzchni: usuwanie zanieczyszczeń za pomocą wałka z włókny, usuwanie przebarwień, satynowanie. W komplecie: 1 elastyczny wałek szlifierski ziarnistość 60 (6 37 21 006 01 2), 1 wałek listkowy z włókny (6 37 21 009 01 8), 1 włókna szlifierska falista (6 37 23 021 01 3), 10 szt. tarcz szlifierskich z włókny drobnej (6 37 32 003 01 5), 1 tarcza oporowa (6 38 06 172 01 0), 1 trzpień mocujący (6 38 03 066 02 4), 1 klucz do nakrętek (6 29 10 022 00 2), 1 klucz płaski 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 006 04 0	785,40	966,04



Zestaw szlifierski

W komplecie: 1 wałek rozprężny (6 38 06 192 01 0), 5 taśm szlifierskich ziarnistość 60 (6 37 14 132 01 0), 5 taśm szlifierskich ziarnistość 80 (6 37 14 133 01 0), 5 taśm szlifierskich ziarnistość 120 (6 37 14 134 01 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 192 02 0	791,10	973,05



Zestaw do satynowania

Minimalne nagrzewanie powierzchni podczas obróbki.
W komplecie: 1 elastyczny wałek szlifierski średnioziarnisty 60 (6 37 21 006 01 2), 1 elastyczny wałek szlifierski drobnoziarnisty 180 (6 37 21 007 01 6), 1 wałek szlifierski z włókny Sinus drobnoziarnisty 180 (6 37 21 051 01 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 050 02 0	842,10	1.035,78



Zestaw do rur

W komplecie: 1 wałek do taśmy szlifierskiej (6 38 06 181 01 6), 10szt. taśm szlifierskich ziarnistość 60 (6 37 14 044 01 0), 10szt. taśm szlifierskich ziarnistość 120 (6 37 14 045 01 4), 1 taśma z włókny średnioziarnista (6 37 14 048 01 9), 1 taśma z włókny drobnoziarnista (6 37 14 049 01 3), 1 taśma klejąca (6 38 09 004 01 9)


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 181 03 0	557,90	686,22



Zestaw do stali szlachetnej „Satynowanie profili”

Satynowanie profili do uzyskania perfekcyjnego szlifu. W komplecie: 1 wałek elastyczny średnioziarnisty 60 (6 37 21 054 01 0), 1 wałek elastyczny drobnoziarnisty 180 (6 37 21 055 01 0), 1 wałek szlifierski z włókny Sinus drobnoziarnisty (6 37 21 056 01 0), 1 trzpień mocujący (6 38 03 071 02 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 054 02 0	691,90	851,04




Zestaw polerski do rur i profili

Polerowanie powierzchni na wysoki połysk. Tarcze polerskie nie pozostawiają włókien. W komplecie: 1 tarcza polerska szalowa (6 37 23 011 01 4), 2 tarcze polerskie płóciennne twarde (6 37 23 013 01 1), 2 tarcze polerskie płóciennne miękkie (6 37 23 014 01 9), 1 pasta do szczerkowania (6 37 26 027 01 0), 1 pasta do polerowania wstępnego (6 37 26 028 01 0), 1 pasta nabyluszczająca (6 37 26 029 01 0), 1 trzpień mocujący (6 38 03 027 03 8) 1 klucz do nakrętek (6 29 10 022 00 2), 1 klucz płaski 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 23 011 04 0	439,30	540,34

**Elastyczna ściernica walcowa**Otwór 19 mm
100 x 100 mm

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	średnioziarnista	6 37 21 006 01 2	340,00	418,20
180	drobnoziarnista	6 37 21 007 01 6	340,00	418,20

**Elastyczna ściernica walcowa**Otwór 19 mm
100 x 50 mm

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	średnioziarnista	6 37 21 054 01 0	236,50	290,90
180	drobnoziarnista	6 37 21 055 01 0	236,50	290,90

**Włókna szlifierska w wałku, sinus**Otwór 19 mm
Ø 100 x 50 mm, z falą sinus, pozwala na uzyskanie satynowej
powierzchni bez śladów szlifowania


Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
180	drobnoziarnista	6 37 21 056 01 0	137,00	168,51

**Włókna szlifierska w wałku, sinus**Otwór 19 mm
Ø 100 x 100 mm, z falą sinus, pozwala na uzyskanie satynowej
powierzchni bez śladów szlifowania

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
180	drobnoziarnista	6 37 21 051 01 0	194,00	238,62

**Płytkowa ściernica szlifierska**Ø 150 mm, otwór 14 mm
do usuwania drobnych błędów i lekkich rys

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 003 01 7	219,10	269,49

**Płytkowa ściernica szlifierska**Ø 150 mm, otwór 14 mm
do szcztokowania średniokładnego

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 004 01 5	219,10	269,49

**Płytkowa ściernica szlifierska**Ø 150 mm, otwór 14 mm
do delikatnego szcztokowania, wykończenia satynowego

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 21 005 01 9	219,10	269,49

**Płytkowy walec z włókna**Ø 100 x 100 mm, otwór 19 mm
do średniego wykończenia satynowego

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	średni	6 37 21 008 01 4	148,00	182,04

**Płytkowy walec z włókna**Ø 100 x 100 mm, otwór 19 mm
do delikatnego wykończenia satynowego

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
180	drobnoziarnista	6 37 21 009 01 8	148,00	182,04

**Płytkowy walec z włókna**Ø 100 x 100 mm, otwór 19 mm
do bardzo delikatnego wykończenia satynowego

Ziarnistość	Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
280	bardzo drobna	6 37 21 010 01 0	148,00	182,04

**Włókno szlifierskie**z zakładką falistą, szerokość ok. 30 mm, otwór 14 mm, do
gratowania, usuwania zadziórów, lekkich prac szlifierskich,
prac dekoracyjnych

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 021 01 3	62,00	76,26
200	6 37 23 022 01 6	73,50	90,41

**Tarcze z włókna szlifierską**Ø 115 mm, stabilny, z szybkim mocowaniem na rzepy,
dopasowanym do talerza wsporczonego 6 38 06 172 01 0

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
gruboziarnista	10	6 37 32 001 01 8	140,70	173,06
średnioziarnista	10	6 37 32 002 01 1	133,50	164,21
drobnoziarnista	10	6 37 32 003 01 5	114,40	140,71

**Dysk elastyczny**z rzepem szybkomocującym, do stosowania z włókna ścierną,
M 14

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
115	6 38 06 172 01 0	57,50	70,73

**Rolka do taśmy ściernej**Otwór 19 mm
100 x 70 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 181 01 6	284,30	349,69

**Taśmy ściernie**

600 x 30 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	10	6 37 14 044 01 0	86,10	105,90
120	10	6 37 14 045 01 4	86,10	105,90
240	10	6 37 14 046 01 7	86,10	105,90

Taśma klejącado ponownego łączenia taśm szlifierskich przy obróbce
zamkniętych konstrukcji z rur, 50 m

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 09 004 01 9	42,30	52,03

**Taśmy z włókniny**


z zapięciem na guzik do ponownego zamykania, idealne do zamkniętych konstrukcji z rur, 600 x 30 mm

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
gruboziarnista	6 37 14 047 01 1	45,90	56,46
średni	6 37 14 048 01 9	45,90	56,46
drobnoziarnista	6 37 14 049 01 3	45,90	56,46

**Tarcza polerska, szal, ściereczka**


Do szlifowania wykańczającego/szczotkowania i wyrównywania metali nieżelaznych po szlifowaniu wstępnym ziarnem 240 – 280 i pastą do szczotkowania „żółta”. - Szlifowanie wykańczające/szczotkowanie i wyrównywanie żelaza / stali i stali szlachetnej po szlifowaniu wstępnym ziarnem 280 – 320 i pastą do szczotkowania „żółta” – Matowe wyblyszczanie/szczotkowanie metali nieżelaznych, żelaza/stali i stali szlachetnej za pomocą pasty do szczotkowania „żółtej”. - Polerowanie wstępne żelaza/stali i stali szlachetnej za pomocą pasty do polerowania wstępnego „pomarańczowej”. Szerokość ok. 30 mm, otwór 14 mm.

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 011 01 4	69,10	84,99
200	6 37 23 012 01 7	96,40	118,57

**Tarcza polerska, ściereczka twarda**

szerokość ok. 15 mm, otwór 14 mm, do polerowania wstępnego i zasadniczego powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali oraz stali nierdzewnej za pomocą „pomarańczowej” pasty do wstępnego polerowania

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 013 01 1	40,30	49,57
200	6 37 23 015 01 3	47,70	58,67

**Tarcza polerska, ściereczka miękka**

szerokość ok. 15 mm, otwór 14 mm, do polerowania na wysoki połysk powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali, stali nierdzewnej i chromu za pomocą pasty nablyszczającej „białej”

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 014 01 9	31,40	38,62
200	6 37 23 016 01 6	45,90	56,46

Tarcza polerska, włóknina, bardzo miękka

szerokość ok. 15 mm, otwór 14 mm, do polerowania wykańczającego powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali, stali nierdzewnej i wielu rodzajów tworzyw sztucznych za pomocą pasty nablyszczającej „białej”

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 019 01 2	38,50	47,36
200	6 37 23 020 01 4	60,10	73,92

**Tarcza polerska**

Ø 150 mm, szerokość 60 mm, elastyczna, otwór 14 mm do polerowania z „ryśką”, ziarno 16 (zgrubne), miękkie, „zielone”

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 13 013 01 8	497,60	612,05

**Tarcza polerska**

Ø 150 mm, szerokość 60 mm, elastyczna, otwór 14 mm do obróbki gładkich powierzchni, uziarnienie 24 (średnie), miękkie, „niebieskie”

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 13 015 01 0	497,60	612,05

Tarcza polerska

Ø 150 mm, szerokość 60 mm, elastyczna, otwór 14 mm do polerowania precyzyjnego, uziarnienie 46 (drobne), miękkie, „brązowe”

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 13 016 01 3	497,60	612,05

**Płytkowa ściernica szlifierska**

Szerokość 50 mm, do polerowania stali nierdzewnej, otwór 14 mm

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
200	6 37 21 001 00 1	511,20	628,78

**Pasta do szczotkowania**

„żółta”, dla szalu/ściereczki do matowania powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali oraz stali nierdzewnej

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 027 01 0	30,20	37,15

**Pasta polerska**


„pomarańczowa”, dla ściereczki twardej do polerowania wstępnego i zasadniczego powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali oraz stali nierdzewnej

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 028 01 0	30,20	37,15

**Pasta nablyszczająca**

„biała”, dla ściereczki miękkiej do polerowania na wysoki połysk powierzchni z metali nieżelaznych, żelaza/stali, stali nierdzewnej i chromu

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 029 01 0	30,20	37,15

**Uchwyt**

do uchwytu bocznego, obrotowy o 360°

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 33 006 01 0	229,70	282,53

**Trzpień mocujący**

do narzędzi do satynowania (wałek i rolka), uchwyt narzędzia Ø 19 mm

Długość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	6 38 03 071 02 0	176,80	217,46
100	6 38 03 067 02 8	205,10	252,27

**Trzpień mocujący**

z kołnierzem mocującym M 14, do pierścieni polerskich, zakres mocowania 15-35 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 03 027 03 8	118,20	145,39

**Trzpień mocujący**

Z kołnierzem mocującym M14, do tarcz listkowych, płóciennych i polerskich, zakres mocowania 15 – 50 mm, uchwyt narzędzia Ø 14 mm


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 03 066 02 4	131,20	161,38

**Pałak ochronny**
jako osłona rąk

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 02 29 216 00 5	21,40	26,32


**Rolkę rozprężną**Otwór 19 mm
Ø 100 x 100 mm, bezwibracyjne, pewne osadzenie taśm ściernych

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 06 192 01 0	651,90	801,84

**Taśma szlifierska**


do usuwania drobnych spawów, bardzo głębokich rys i zgorzeliny walcowniczej

Ziarnistość	Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	5	6 37 14 132 01 0	44,90	55,23

**Taśma szlifierska**

do usuwania głębokich rys

Ziarnistość	Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	5	6 37 14 133 01 0	43,70	53,75

**Taśma szlifierska**

do usuwania rys, przygotowanie do końcowego satynowania

Ziarnistość	Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
120	5	6 37 14 134 01 0	42,00	51,66

Akcesoria KS 10-38 E, WSG 17-70 Inox, ROT 14-200 E, WPO 14-25 E**uchwyt antywibracyjny**

M 8, tłumi wibracje, do tłumienia wibracji w przypadku dłuższej pracy.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 19 124 01 0	34,90	42,93

Akcesoria ROT 14-200 E, MSf 636-1**Futro jagnięce**

z szybkim mocowaniem na rzep.

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
150	6 37 23 009 00 4	39,70	48,83

**Walizka narzędziowa**Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne:
470 x 275 x 232 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 122 01 0	260,40	320,29

Akcesoria KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E**Pasta czerwona do wstępnego polerowania**

do polerowania wstępnego

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 008 01 2	106,30	130,75

**Pasta biała nabłyszczająca**

do nabłyszczania i polerowania na wysoki połysk

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 26 009 01 6	106,30	130,75