GRIT GIE

Niezwykle skuteczna maszyna do gratowania, stosowana w produkcji seryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	1,5 / 2,0
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 500/3 000
Wymiary narzędzia Ø maks. x szerokość	mm	250 x 60/120
Masa	kg	34
Numer zamówienia		**7 902 07 00 40 3**
EAN		**4014586859057**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**5.962,00**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**7.333,26**

Zalety narzędzi FEIN:
- Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1500/3000 obr/min;
- Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia, ze stabilną podstawą i odsysaniem
- Wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia gratowanie ze stałą prędkością obrotową
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- Szeroka gama drucianych szczotek
- Skuteczne gratowanie
- Stycznik silnikowy

Wyposażenie:
1 wtyczka CEE (16 A)

GRIT GIC

Przystawka do szlifowania obwiedniowego do przemysłowej obróbki seryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	0,18
dla rur maks. Ø	mm	10-130
posuw	m/min	0-2
Wymiary taśmy	mm	75/150 x 2 000
Masa	kg	65
Numer zamówienia		**7 902 12 00 44 3**
EAN		**4014586867656**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**10.172,80**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**12.512,54**

Zalety narzędzi FEIN:
- Do przemysłowego szlifowania obwiedniowego rur o długości do 6 m z opcjonalną prowadnicą.
- Elastyczna obróbka rur o średnicy od 10 do 130 mm.
- Brak nagrzewania powierzchni i wysoka trwałość taśm ściernych dzięki szlifowaniu na mokro w połączeniu z przystawką chłodząco-smarującą GXW.
- Możliwość współpracy ze szlifierką taśmową GI 75 (2H) i GI 150 (2H).
- Zatrzask zapewnia łatwy montaż bez użycia narzędzi.
- Płynna regulacja prędkości posuwu od 0 do 2 m/min.

Wyposażenie:
1 prowadnica, nylon, 1 prowadnica, mosiądz,
1 wtyczka CEE (16 A)

GIMS 75 (230V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	35
Numer zamówienia		**7 902 13 00 23 3**
EAN		**4014586872582**
Cena netto (bez VAT)		**11.792,00**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**14.504,16**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GRIT GIMS 75 (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	100
Numer zamówienia		**7 902 13 00 40 3**
EAN		**4014586872599**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**11.792,00**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**14.504,16**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GIMS 150 (230V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	35
Numer zamówienia		**7 902 14 00 23 3**
EAN		**4014586872636**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**12.733,60**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**15.662,33**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GRIT GIMS 150 (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	110
Numer zamówienia		**7 902 14 00 40 3**
EAN		**4014586872643**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**12.733,60**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**15.662,33**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GIMS 75 2H (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	103
Numer zamówienia		**7 902 16 00 40 3**
EAN		**4014586878614**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**13.732,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**16.890,85**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GIMS 150 2H (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	114
Numer zamówienia		**7 902 17 00 40 3**
EAN		**4014586878621**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**14.647,60**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**18.016,55**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GIMS 75-6 (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	6
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	121
Numer zamówienia		**7 902 18 00 40 3**
EAN		**4014586878645**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**13.732,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**16.890,85**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GIMS 150-6 (400V)

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	6
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	131
Numer zamówienia		**7 902 19 00 40 3**
EAN		**4014586878683**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**14.647,60**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**18.016,55**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- Niewielki odstęp od ściany
- Ogranicznik głębokości

GRIT GILSGIB

Szlifierka do płaszczyzn do perfekcyjnego automatycznego szlifowania wzdłużnego rur kwadratowych, profili i materiałów płaskich



Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	100 x 100
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	189
Numer zamówienia		**7 902 35 00 40 3**
EAN		**4014586880921**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**20.706,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**25.468,87**

Wyposażenie:
1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2000 mm (ziarnistość 120 R)

Akcesoria, patrz strona 236

bez odciągu

GRIT GIL

Moduł do wzdłużnego szlifowania rur czworokątnych, profili i materiałów płaskich



Pobór mocy	kW	0,18
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	100 x 100
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	64
Numer zamówienia		**7 902 48 00 40 3**
EAN		**4014586880945**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**9.974,80**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**12.269,00**

Zalety narzędzi FEIN:
- Najlepsze wyniki szlifowania powierzchni aż do obróbki wykańczającej
- Możliwość szlifowania płaskiego materiału „na sztorc“
- Wysokie prędkości robocze dzięki automatycznemu przesuwowi
- Szlifierka taśmowa może być używana mimo zamontowanego modułu do szlifowania powierzchni stykowych
- Do kanciastych detali
- Stały rozmiar taśmy 150 x 2000 mm
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 150 (2H)
- Oszczędność miejsca dzięki opcjonalnej płycie obrotowej

Akcesoria, patrz strona 236

GRIT GILS

Szlifierka do płaszczyzn do perfekcyjnego automatycznego szlifowania wzdłużnego rur kwadratowych, profili i materiałów płaskich



Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	100 x 100
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	206
Numer zamówienia		**7 902 51 00 40 3**
EAN		**4014586880976**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**25.656,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**31.557,37**

Wyposażenie:
1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2000 mm (ziarnistość 120 R)

Akcesoria, patrz strona 236

z odciągiem

GRIT GIB

Niezwykle stabilna podstawa maszyny



Masa	kg	17
Numer zamówienia		**9 90 01 003 00 0**
EAN		**4014586859064**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**1.051,60**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**1.293,47**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wysokość robocza regulowana komfortowo bez użycia siły za pomocą sprężyn gazowych
- O niskim poziomie wibracji dzięki wytrzymałej konstrukcji
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 75 (2H) i GI 150 (2H)
- Powlekanie proszkowe
- Wytrzymała konstrukcja spawana

Akcesoria, patrz strona 236

GRIT GIBE

Niezwykle stabilna podstawa maszyny z wbudowanym podwójnym odsysaniem



Pobór mocy	kW	0,35
Masa	kg	55
Numer zamówienia		**9 90 01 004 00 0**
EAN		**4014586859071**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**5.988,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**7.365,73**

Zalety narzędzi FEIN:
- Zintegrowana metalowa skrzynka na wióry, odporna na iskry
- Powlekanie proszkowe
- Wytrzymała konstrukcja spawana
- Giętkie, żaroodporne przewody stalowe
- Filtr kasetowy do skutecznej filtracji
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 75 (2H) i GI 150 (2H)

Akcesoria, patrz strona 236

GRIT GIR

Moduł do szlifowania dokładnych zaokrągleń na rurach, profilach i materiałach płaskich w produkcji seryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

dla rur maks. Ø	mm	20-150
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	120 x 150
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 250
Masa	kg	109
Numer zamówienia		**9 90 01 007 00 1**
EAN		**4014586878263**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**8.650,40**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**10.639,99**

Zalety narzędzi FEIN:
- Do precyzyjnego szlifowania rur i profili o średnicy od 20 do 150 mm
- Rolki kontaktowe dostępne opcjonalnie w powszechnie stosowanych rozmiarach
- Opcjonalny ogranicznik długości do zastosowań w produkcji seryjnej
- zintegrowany ogranicznik głębokości do zastosowania w produkcji seryjnej
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 150 (2H)
- Możliwość indywidualnego ustawienia kątów do 90°

Wyposażenie:
1 rolka kontaktowa Ø 42,4 mm, 1 pojemnik na urobek, 1 taśma ścierna 150 x 2250 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GIXBE

Zintegrowany silnik do skutecznego odsysania



Akcesoria, patrz strona 236

Moc użytkowa	W	370
Maks. podciśnienie	mbar	2,65
Wymiary DxSxW	mm	305 x 575 x 700
Masa	kg	58
Numer zamówienia		**9 90 01 009 00 0**
EAN		**4014586859125**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**6.322,80**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**7.777,04**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wysoka stabilność dzięki przymocowanym na spodzie kołkom
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 100 (EF) oraz z maszynami do gratowania GXE, GIE
- Powlekanie proszkowe

GRIT GIXS

Stabilna podstawa maszyny ze stalowej blachy powlekanej proszkiem



Akcesoria, patrz strona 236

Wymiary DxSxW	mm	304 x 356 x 769
Masa	kg	18
Numer zamówienia		**9 90 01 002 00 0**
EAN		**4014586858340**
Cena netto (bez VAT) [PK 13]		**954,80**
Cena brutto w PLN [PK 13]		**1.174,40**

Zalety narzędzi FEIN:
- Wysoka stabilność dzięki przymocowanym na spodzie kołkom
- Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 100 (EF) oraz z maszynami do gratowania GXE, GIE
- Powlekanie proszkowe
- Wykonanie z blachy stalowej

Taśmy ścierne



3M™ Cubitron™ II
Precyzyjna taśma szlifierska z nasypem ceramicznym gwarantuje najwyższą wydajność usuwania materiału i trwałość. Uformowany równomiernie nasyp ceramiczny zapewnia doskonałe wyczucie obróbki w procesie skrawania. Umożliwia to szlifowanie bez nagrzewania i przebarwień, a w efekcie lepszą jakość powierzchni.
75 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 145 00 0	990,00	1.217,70
60	10	6 99 03 146 00 0	840,40	1.033,69
80	10	6 99 03 147 00 0	792,00	974,16



3M™ Cubitron™ II
Precyzyjna taśma szlifierska z nasypem ceramicznym gwarantuje najwyższą wydajność usuwania materiału i trwałość. Uformowany równomiernie nasyp ceramiczny zapewnia doskonałe wyczucie obróbki w procesie skrawania. Umożliwia to szlifowanie bez nagrzewania i przebarwień, a w efekcie lepszą jakość powierzchni.
75 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 151 00 0	1.139,60	1.401,71
60	10	6 99 03 152 00 0	972,40	1.196,05
80	10	6 99 03 153 00 0	924,00	1.136,52



3M™ Cubitron™ II
Precyzyjna taśma szlifierska z nasypem ceramicznym gwarantuje najwyższą wydajność usuwania materiału i trwałość. Uformowany równomiernie nasyp ceramiczny zapewnia doskonałe wyczucie obróbki w procesie skrawania. Umożliwia to szlifowanie bez nagrzewania i przebarwień, a w efekcie lepszą jakość powierzchni.
150 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 148 00 0	1.826,00	2.245,98
60	10	6 99 03 149 00 0	1.522,40	1.872,55
80	10	6 99 03 150 00 0	1.430,00	1.758,90



3M™ Cubitron™ II
Precyzyjna taśma szlifierska z nasypem ceramicznym gwarantuje najwyższą wydajność usuwania materiału i trwałość. Uformowany równomiernie nasyp ceramiczny zapewnia doskonałe wyczucie obróbki w procesie skrawania. Umożliwia to szlifowanie bez nagrzewania i przebarwień, a w efekcie lepszą jakość powierzchni.
150 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 154 00 0	2.107,60	2.592,35
60	10	6 99 03 155 00 0	1.764,40	2.170,21
80	10	6 99 03 156 00 0	1.658,80	2.040,32



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
75 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
24	10	6 99 03 000 00 0	534,10	656,94
36	10	6 99 03 002 00 0	435,30	535,42
40	10	6 99 03 004 00 0	413,40	508,48
60	10	6 99 03 007 00 0	365,80	449,93
80	10	6 99 03 009 00 0	343,70	422,75
120	10	6 99 03 013 00 0	326,60	401,72



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
75 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 020 00 0	487,40	599,50



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
75 x 2 300 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 122 00 0	508,20	625,09



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
150 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
24	10	6 99 03 039 00 0	913,60	1.123,73
36	10	6 99 03 040 00 0	788,10	969,36
40	10	6 99 03 042 00 0	748,50	920,66
60	10	6 99 03 044 00 0	661,60	813,77
80	10	6 99 03 046 00 0	622,50	765,68
120	10	6 99 03 048 00 0	590,90	726,81



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
150 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 053 00 0	945,30	1.162,72



Taśma szlifierska R
Najlepsza taśma szlifierska na rynku, jej wysoka trwałość i moc zapewniają znacznie krótszy czas obróbki. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. Bardzo grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej. Dodatkowa powłoka do chłodzenia podczas obróbki.
150 x 2 400 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 111 00 0	1.008,50	1.240,46



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
75 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 003 00 0	330,30	406,27
40	10	6 99 03 005 00 0	313,70	385,85
60	10	6 99 03 008 00 0	277,70	341,57
80	10	6 99 03 010 00 0	261,10	321,15
120	10	6 99 03 014 00 0	247,80	304,79



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
75 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 021 00 0	370,00	455,10



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
100 x 1 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 034 00 0	231,70	284,99
40	10	6 99 03 035 00 0	220,40	271,09
60	10	6 99 03 036 00 0	194,70	239,48
80	10	6 99 03 037 00 0	183,40	225,58
120	10	6 99 03 038 00 0	174,30	214,39



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
150 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 041 00 0	615,50	757,07
40	10	6 99 03 043 00 0	585,10	719,67
60	10	6 99 03 045 00 0	518,00	637,14
80	10	6 99 03 047 00 0	486,90	598,89
120	10	6 99 03 049 00 0	461,70	567,89



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
150 x 2 250 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 054 00 0	739,30	909,34



Taśma szlifierska Z
Uniwersalna taśma do szlifowania i usuwania zadziorów ze stali i metali kolorowych, która zadowoli najbardziej wymagających. Używana we współpracy z profesjonalnymi maszynami wyróżnia się wysoką trwałością i wydajnością oraz efektywnością. Grube płótno poliestrowe, korund cyrkonowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.
150 x 2 400 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	10	6 99 03 112 00 0	788,70	970,10



Taśma szlifierska A
Taśmy szlifierskie z drobnym ziarnem do precyzyjnego szlifowania metali aż do wykończenia powierzchni. Najlepsza jakość powierzchni. Grube płótno bawełniane, korund na spoiwie z żywicy syntetycznej.
75 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
220	10	6 99 03 017 00 0	241,30	296,80
320	10	6 99 03 018 00 0	241,30	296,80
400	10	6 99 03 019 00 0	241,30	296,80



Taśma szlifierska A
Taśmy szlifierskie z drobnym ziarnem do precyzyjnego szlifowania metali aż do wykończenia powierzchni. Najlepsza jakość powierzchni. Grube płótno bawełniane, korund na spoiwie z żywicy syntetycznej.
150 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
220	10	6 99 03 050 00 0	456,90	561,99
320	10	6 99 03 051 00 0	456,90	561,99
400	10	6 99 03 052 00 0	456,90	561,99

Taśmy z włókniny



Taśma z włókniny
Niezawodna zarówno do usuwania drobnych skaz, jak i perfekcyjnej obróbki wykańczającej. Wysoka trwałość zapewnia rentowność pracy.
75 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
bardzo drobna	3	6 99 03 121 01 0	672,10	826,68
średnioziarnista	3	6 99 03 119 01 0	672,10	826,68
gruboziarnista	3	6 99 03 117 01 0	672,10	826,68



Taśma z włókniny
Niezawodna zarówno do usuwania drobnych skaz, jak i perfekcyjnej obróbki wykańczającej. Wysoka trwałość zapewnia rentowność pracy.
150 x 2 000 mm

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
bardzo drobna	3	6 99 03 120 01 0	1.344,10	1.653,24
średnioziarnista	3	6 99 03 118 01 0	1.344,10	1.653,24
gruboziarnista	3	6 99 03 116 01 0	1.344,10	1.653,24

Wyposażenie dodatkowe do maszyn GX

Zestaw do stali nierdzewnej GX75
GX 75

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 338 00 0	555,90	683,76

Powłoka grafitowa
jako podkład ślizgowy do szlifowania płaszczyzn.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	3 90 00 000 00 1	317,70	390,77

Ochrona oczu
Osłony ze szkła akrylowego do ochrony przed iskrami

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3	3 90 00 000 00 4	142,90	175,77

Zbiornik pyłu
do gaszenia iskier, metalowa pokrywa z otworem do podłączenia węża, wykonany z tworzywa sztucznego, z bocznymi uchwytami, pojemność ok. 20 l.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 343 00 0	362,60	446,00

Wyposażenie GRIT GXR


Szczęka mocująca ze stali szlachetnej
wymienny, do imadła podczas obróbki stali nierdzewnej.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 004 00 0	505,30	621,52



Ogranicznik wzdłużny
Długość 1000 mm, płynna regulacja, łatwy montaż

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 001 00 0	568,30	699,01



Rolka kontaktowa
Duża trwałość, niewielkie opory toczenia dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym, łatwym do wymiany

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
16,0	6 99 02 020 00 0	370,00	455,10
17,0	6 99 02 021 00 0	370,00	455,10
17,2	6 99 02 022 00 0	370,00	455,10
18,0	6 99 02 023 00 0	370,00	455,10
19,0	6 99 02 024 00 0	370,00	455,10
20,0	6 99 02 025 00 0	370,00	455,10
21,0	6 99 02 026 00 0	370,00	455,10
21,3	6 99 02 027 00 0	370,00	455,10
22,0	6 99 02 028 00 0	370,00	455,10
22,2	6 99 02 029 00 0	370,00	455,10
22,5	6 99 02 030 00 0	370,00	455,10
23,0	6 99 02 031 00 0	370,00	455,10
23,1	6 99 02 032 00 0	370,00	455,10
24,0	6 99 02 033 00 0	370,00	455,10
24,5	6 99 02 034 00 0	370,00	455,10
25,0	6 99 02 035 00 0	370,00	455,10
25,4	6 99 02 036 00 0	370,00	455,10
25,9	6 99 02 037 00 0	370,00	455,10
26,0	6 99 02 038 00 0	370,00	455,10
26,4	6 99 02 039 00 0	370,00	455,10
26,9	6 99 02 040 00 0	370,00	455,10
27,0	6 99 02 041 00 0	370,00	455,10
28,0	6 99 02 042 00 0	370,00	455,10
28,6	6 99 02 043 00 0	370,00	455,10
28,8	6 99 02 044 00 0	370,00	455,10
29,0	6 99 02 045 00 0	370,00	455,10
30,0	6 99 02 046 00 0	370,00	455,10
31,7	6 99 02 047 00 0	370,00	455,10
32,0	6 99 02 048 00 0	370,00	455,10
33,0	6 99 02 049 00 0	370,00	455,10
33,7	6 99 02 050 00 0	370,00	455,10
34,0	6 99 02 051 00 0	370,00	455,10
35,0	6 99 02 052 00 0	370,00	455,10
36,0	6 99 02 053 00 0	370,00	455,10
37,5	6 99 02 054 00 0	370,00	455,10
38,0	6 99 02 055 00 0	370,00	455,10
38,1	6 99 02 056 00 0	370,00	455,10
38,3	6 99 02 057 00 0	370,00	455,10
40,0	6 99 02 058 00 0	370,00	455,10
41,0	6 99 02 059 00 0	370,00	455,10
41,2	6 99 02 060 00 0	370,00	455,10
42,0	6 99 02 061 00 0	370,00	455,10
42,4	6 99 02 062 00 0	370,00	455,10
42,6	6 99 02 063 00 0	370,00	455,10
43,0	6 99 02 064 00 0	370,00	455,10
43,3	6 99 02 065 00 0	370,00	455,10
44,0	6 99 02 066 00 0	370,00	455,10
44,5	6 99 02 067 00 0	370,00	455,10
45,0	6 99 02 068 00 0	370,00	455,10
46,0	6 99 02 069 00 0	370,00	455,10
48,0	6 99 02 070 00 0	370,00	455,10
48,3	6 99 02 071 00 0	370,00	455,10
49,0	6 99 02 072 00 0	370,00	455,10
50,0	6 99 02 073 00 0	370,00	455,10
50,8	6 99 02 074 00 0	455,80	560,63
51,0	6 99 02 075 00 0	455,80	560,63
53,0	6 99 02 076 00 0	455,80	560,63
53,7	6 99 02 077 00 0	455,80	560,63
54,0	6 99 02 078 00 0	455,80	560,63
55,0	6 99 02 079 00 0	455,80	560,63
57,0	6 99 02 080 00 0	455,80	560,63
58,0	6 99 02 081 00 0	455,80	560,63
59,0	6 99 02 082 00 0	455,80	560,63
60,0	6 99 02 083 00 0	455,80	560,63
60,3	6 99 02 084 00 0	455,80	560,63
63,0	6 99 02 085 00 0	455,80	560,63
63,5	6 99 02 086 00 0	455,80	560,63
65,0	6 99 02 087 00 0	455,80	560,63
67,0	6 99 02 088 00 0	455,80	560,63
69,0	6 99 02 089 00 0	455,80	560,63
70,0	6 99 02 090 00 0	455,80	560,63
73,0	6 99 02 091 00 0	455,80	560,63
75,0	6 99 02 092 00 0	455,80	560,63
76,0	6 99 02 093 00 0	520,10	639,72
76,1	6 99 02 094 00 0	520,10	639,72
76,2	6 99 02 095 00 0	520,10	639,72
80,0	6 99 02 096 00 0	520,10	639,72
82,5	6 99 02 097 00 0	520,10	639,72
88,9	6 99 02 098 00 0	520,10	639,72
90,0	6 99 02 099 00 0	520,10	639,72

Ochrona oczu GU75/GR/GXR (3 sztuki)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 7	235,60	289,79

Zbiornik wody
Z tworzywa sztucznego, do gaszenia iskier, z bocznymi uchwytami, pojemność ok. 15 l

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 38 5	224,90	276,63

Złączka rurowa
konieczna do podłączenia modułu GXR ze szlifierką taśmową serii GI

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 186 00 0	288,80	355,22

Wyposażenie dodatkowe do maszyn GXC



Zestaw prowadnic
Ø 10-130 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 179 60 0	870,00	1.070,10




Zestaw prowadnic
Ø 10-160 mm
Możliwość dowolnego łączenia, w zależności od wymaganej długości rury.

maks. długość rury mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1 000	6 99 02 180 60 0	1.414,60	1.739,96



Zestaw prowadnic
Ø 10-160 mm
Możliwość dowolnego łączenia, w zależności od wymaganej długości rury.

maks. długość rury mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1 500	6 99 02 181 60 0	3.536,40	4.349,77



Prowadnica, mosiądz
do szlifowania na sucho oraz do materiałów o nierównej powierzchni

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 49 6	155,00	190,65



Prowadnica, nylon
do wysokiej jakości powierzchni

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 49 7	172,90	212,67


Złączka rurowa
konieczna do podłączenia modułu GXC ze szlifierką taśmową serii GI

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 187 00 0	340,30	418,57

Wyposażenie GRIT GXE

Zestaw do stali nierdzewnej GX75
GXE

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 344 00 0	193,30	237,76



Szczotka stalowa
Ø 250 mm x 60 mm, bardzo duża wytrzymałość drutu na zerwanie, bardzo ekonomiczna w zastosowaniu, otwór do mocowania Ø 51 mm.
Grubość drutu 0,2 mm do cienkościennych rur i profili. Grubość drutu 0,35 mm do uniwersalnego zastosowania. Grubość drutu 0,5 mm do grubościennych rur i profili, duża wydajność usuwania zadziorów.
Wykonanie ze stali

Grubość drutu mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,20	6 99 02 006 00 0	691,70	850,79
0,35	6 99 02 007 00 0	632,70	778,22
0,50	6 99 02 008 00 0	632,70	778,22



Szczotka stalowa
Ø 250 mm x 60 mm, bardzo duża wytrzymałość drutu na zerwanie, bardzo ekonomiczna w zastosowaniu, otwór do mocowania Ø 51 mm.
Grubość drutu 0,2 mm do cienkościennych rur i profili. Grubość drutu 0,35 mm do uniwersalnego zastosowania. Grubość drutu 0,5 mm do grubościennych rur i profili, duża wydajność usuwania zadziorów.
Wykonanie ze stali nierdzewnej

Grubość drutu mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,20	6 99 02 009 00 0	1.222,50	1.503,68
0,35	6 99 02 010 00 0	1.067,00	1.312,41

Ochrona oczu
Osłony ze szkła akrylowego do ochrony przed iskrami

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3	3 90 00 000 00 4	142,90	175,77

Wyposażenie GRIT GXW

Emulsja chłodząca do szlifowania
Koncentrat, 10 l, proporcja mieszania 1:30, daje 300 l gotowego do użycia chłodziwa.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 100 00 0	1.045,50	1.285,97

Dalsze akcesoria GRIT GX

Wąż
elastyczny, do odprowadzania wiórów, Ø 90 mm, długość 1 m, wykonany ze stali, wysoka odporność na wysoką temperaturę.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 2	177,40	218,20

Opaska zaciskowa
do zamocowania węża elastycznego.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 3	24,00	29,52

Zbiornik na wióry
do gaszenia iskier, metalowa pokrywa z otworem do podłączenia węża, wykonany z tworzywa sztucznego, z bocznymi uchwytami, pojemność ok. 20 l.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 00 0	359,30	441,94

Odciąg pyłu
GXS

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 14 7	1.414,60	1.739,96

Akcesoria GRIT GI 75 / GI 75 2H

Powłoka grafitowa
jako podkład ślizgowy do szlifowania płaszczyzn.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	3 90 00 000 00 1	317,70	390,77

Ochrona oczu GU75/GR/GXR (3 sztuki)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 7	235,60	289,79

Jednostka ukosowania do przygotowania spawów
GI/GIS 75

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 15 0	824,00	1.013,52

Zestaw do stali nierdzewnej GX75
GI/GIS 75

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 14 8	622,60	765,80

Akcesoria GRIT GI 150 / GI 150 2H

Powłoka grafitowa

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 05 6	365,30	449,32

Jednostka ukosowania do przygotowania spawów
GI/GIS 150

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 15 1	915,60	1.126,19


Zestaw do stali nierdzewnej GX75
GI/GIS 150

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 14 9	714,20	878,47

Ochrona oczu

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 18 4	281,70	346,49

Akcesoria GRIT GIR



Rolka kontaktowa
Duża trwałość, niewielkie opory toczenia dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym, łatwym do wymiany

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
20,0	6 99 02 101 00 0	530,90	653,01
22,0	6 99 02 102 00 0	530,90	653,01
25,0	6 99 02 103 00 0	530,90	653,01
25,4	6 99 02 104 00 0	530,90	653,01
26,9	6 99 02 105 00 0	530,90	653,01
28,0	6 99 02 106 00 0	530,90	653,01
30,0	6 99 02 107 00 0	530,90	653,01
32,0	6 99 02 108 00 0	530,90	653,01
33,7	6 99 02 109 00 0	530,90	653,01
35,0	6 99 02 110 00 0	530,90	653,01
38,0	6 99 02 111 00 0	530,90	653,01
38,1	6 99 02 112 00 0	530,90	653,01
38,3	6 99 02 113 00 0	530,90	653,01
40,0	6 99 02 114 00 0	530,90	653,01
42,4	6 99 02 115 00 0	530,90	653,01
44,5	6 99 02 116 00 0	530,90	653,01
48,3	6 99 02 117 00 0	530,90	653,01
50,0	6 99 02 118 00 0	530,90	653,01
50,8	6 99 02 119 00 0	605,90	745,26
60,0	6 99 02 120 00 0	605,90	745,26
60,3	6 99 02 121 00 0	605,90	745,26
63,5	6 99 02 122 00 0	605,90	745,26
69,0	6 99 02 123 00 0	605,90	745,26
76,1	6 99 02 124 00 0	831,10	1.022,25
76,2	6 99 02 125 00 0	831,10	1.022,25
84,0	6 99 02 126 00 0	831,10	1.022,25
88,9	6 99 02 127 00 0	831,10	1.022,25
101,6	6 99 02 128 00 0	831,10	1.022,25
104,0	6 99 02 129 00 0	1.136,70	1.398,14
108,0	6 99 02 130 00 0	1.136,70	1.398,14
114,3	6 99 02 131 00 0	1.136,70	1.398,14
133,0	6 99 02 132 00 0	2.509,10	3.086,19
139,7	6 99 02 133 00 0	2.509,10	3.086,19
168,3	6 99 02 134 00 0	2.745,10	3.376,47
193,7	6 99 02 000 18 7	1.812,20	2.229,01

Złączka rurowa
konieczna do podłączenia modułu GXC ze szlifierką taśmową serii GI

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 187 00 0	340,30	418,57

Ochrona oczu

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 18 4	281,70	346,49

Tarcza szlifierska do ukosów GIG
Do precyzyjnego szlifowania ukosowego, łatwa w montażu.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 175 00 0	1.152,80	1.417,94

Króciec odsysający
Do optymalnego odsysania, do połączenia do podstawy maszyny GRIT GIBE z podwójnym odciągiem.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 182 00 0	557,60	685,85

Akcesoria GRIT GIE



Szczotka stalowa
Ø 250 mm x 60 mm, bardzo duża wytrzymałość drutu na zerwanie, bardzo ekonomiczna w zastosowaniu, otwór do mocowania Ø 51 mm. Grubość drutu 0,2 mm do cienkościennych rur i profili. Grubość drutu 0,35 mm do uniwersalnego zastosowania. Grubość drutu 0,5 mm do grubościennych rur i profili, duża wydajność usuwania zadziorów. Wykonanie ze stali

Grubość drutu mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,20	6 99 02 006 00 0	691,70	850,79
0,35	6 99 02 007 00 0	632,70	778,22
0,50	6 99 02 008 00 0	632,70	778,22



Szczotka stalowa
Ø 250 mm x 60 mm, bardzo duża wytrzymałość drutu na zerwanie, bardzo ekonomiczna w zastosowaniu, otwór do mocowania Ø 51 mm. Grubość drutu 0,2 mm do cienkościennych rur i profili. Grubość drutu 0,35 mm do uniwersalnego zastosowania. Grubość drutu 0,5 mm do grubościennych rur i profili, duża wydajność usuwania zadziorów. Wykonanie ze stali nierdzewnej

Grubość drutu mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,20	6 99 02 009 00 0	1.222,50	1.503,68
0,35	6 99 02 010 00 0	1.067,00	1.312,41

Ochrona oczu GU75/GR/GXR (3 sztuki)

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 7	235,60	289,79

Filtr kasetowy
pasujące do GRIT GIBE.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 97 6	485,60	597,29

Filtr kasetowy
pasuje do GRIT GIXBE.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 001 10 1	461,10	567,15

Akcesoria GRIT GIC



Zestaw prowadnic
Ø 10-160 mm
Możliwość dowolnego łączenia, w zależności od wymaganej długości rury.

maks. długość rury mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1 000	6 99 02 180 60 0	1.414,60	1.739,96



Zestaw prowadnic
Ø 10-160 mm
Możliwość dowolnego łączenia, w zależności od wymaganej długości rury.

maks. długość rury mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1 500	6 99 02 181 60 0	3.536,40	4.349,77




Urządzenie do czyszczenia rur
Zapewnia czyste i suche stanowisko pracy. Chłodziwo jest zgarniane z powierzchni rury, nie powodując jej zarysowania. Do rur o średnicy od 10 do 130 mm. Łatwy montaż w maszynie GRIT GIC.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 14 6	1.045,40	1.285,84

Szablon do wykonania otworów
Do montażu w szlifierkach taśmowych GI 75 / GI 75 2H serii poniżej 1034026. Do wykonania otworów gwintowanych w podanych szlifierkach.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 004 55 4	78,50	96,56



Prowadnica, mosiądz
do szlifowania na sucho oraz do materiałów o nierównej powierzchni

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 49 6	155,00	190,65



Prowadnica, nylon
do wysokiej jakości powierzchni

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 49 7	172,90	212,67

Emulsja chłodząca do szlifowania
Koncentrat, 10 l, proporcja mieszania 1:30, daje 300 l gotowego do użycia chłodziwa.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 100 00 0	1.045,50	1.285,97

Akcesoria GRIT GIL

Powłoka grafitowa
jako podkład ślizgowy do szlifowania płaszczyzn.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
4	3 90 00 004 76 0	63,20	77,74

Dalsze akcesoria GRIT GI

Wąż
elastyczny, do odprowadzania wiórów, Ø 90 mm, długość 1 m, wykonany ze stali, wysoka odporność na wysoką temperaturę.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 2	177,40	218,20

Opaska zaciskowa
do zamocowania węża elastycznego.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 00 3	24,00	29,52

Zbiornik wody
Z tworzywa sztucznego, do gaszenia iskier, z bocznymi uchwytami, pojemność ok. 15 l

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 90 00 000 38 5	224,90	276,63

Zbiornik na wióry
do gaszenia iskier, metalowa pokrywa z otworem do podłączenia węża, wykonany z tworzywa sztucznego, z bocznymi uchwytami, pojemność ok. 20 l.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 00 0	359,30	441,94

Odciąg pyłu
GXS

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 000 14 7	1.414,60	1.739,96

Koło kontaktowe

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 346 00 0	1.054,60	1.297,16

Koło kontaktowe Ø 200 x 30, Shore 90

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 345 00 0	1.225,80	1.507,73

Ściągacz do napędu kół

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 410 00 0	262,90	323,37

Przegub obrotowy GIT do modułu GIL
Do dopasowania obszaru roboczego do niewielkiej przestrzeni, bezstopniowy zakres obrotu do 90°.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 176 00 0	1.018,70	1.253,00

Gniazdo wtykowe 2 x 7 biegunowe

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 183 00 0	450,40	553,99

Złączka rurowa
konieczna do podłączenia modułu GXC ze szlifierką taśmową serii GI

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 187 00 0	340,30	418,57

Zestaw szczęk do imadła

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 99 02 335 00 0	970,40	1.193,59