

Mini fazowniki



Zalety

MT8 Bardzo drobnoziarnisty gatunek węgla z powłoką PVD - TiAlN (ISO K10 - K20). Duża wytrzymałość temperaturowa i wysokowydajny stabilny proces skrawania w standardowych warunkach. Zastosowanie dla szerokiej gamy materiałów obrabianych.

- Rowki spiralne pozwalają zminimalizować drgania.
- Dwustronne skrawanie.
- Narzędzie optymalne do frezowania, gratowania i fazowania.


Spis treści:

Strona:


Identyfikacja produktu	162
Mini fazowniki	163-164
Zestawy mini fazowników	164
Pełnowęglkowe narzędzia specjalne	164

Identyfikacja produktu

Mini fazowniki - oznaczenie



Mini fazowniki



45°

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	α	Liczba rowków wiórowych	L (mm)
MC03015C3 A90	3	1.5	3.8	0.3	90°	3	39
MC0302C5 A90	3	2.0	5.0	0.4	90°	3	39
MC03025C6 A90	3	2.5	6.3	0.5	90°	3	39
MC0303C7 A90	3	3.0	7.5	0.6	90°	3	39
MC04035C9 A90	4	3.5	8.8	0.7	90°	3	51
MC0404C10 A90	4	4.0	10.0	0.8	90°	3	51
MC05045C11 A90	5	4.5	11.3	1.0	90°	3	51
MC0505C12 A90	5	5.0	12.5	1.1	90°	3	51
MC06055C13 A90	6	5.5	13.8	1.2	90°	3	51
MC0606C15 A90	6	6.0	15.0	1.5	90°	3	51


Długi wysięg narzędzia 45°

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	α	Liczba rowków wiórowych	L (mm)
MC0303C12 A90	3	3.0	12.0	0.6	90°	3	39
MC04035C14 A90	4	3.5	14.0	0.7	90°	3	51
MC0404C16 A90	4	4.0	16.0	0.8	90°	3	51
MC05045C18 A90	5	4.5	18.0	1.0	90°	3	51
MC0505C20 A90	5	5.0	20.0	1.1	90°	3	51
MC06055C22 A90	6	5.5	22.0	1.2	90°	3	58
MC0606C24 A90	6	6.0	24.0	1.5	90°	3	58
MC0808D28 A90	8	8.0	28.0	1.6	90°	4	64
MC1010E35 A90	10	10.0	35.0	1.8	90°	5	73
MC1212F42 A90	12	12.0	42.0	2.1	90°	6	84

30°

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	α	Liczba rowków wiórowych	L (mm)
MC0302C5 A60	3	2.0	5.0	0.4	60°	3	39
MC0303C7 A60	3	3.0	7.5	0.6	60°	3	39
MC04035C9 A60	4	3.5	8.8	0.7	60°	3	51
MC0404C10 A60	4	4.0	10.0	0.8	60°	3	51
MC05045C11 A60	5	4.5	11.3	1.0	60°	3	51
MC0505C12 A60	5	5.0	12.5	1.1	60°	3	51

Mini fazowniki



„Jaskółczy ogon” 45° *

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	α	Liczba rowków wiórowych	L (mm)
MC03015C4 A45	3	1.5	4.5	0.3	45°	3	39
MC0302C6 A45	3	2.0	6.0	0.4	45°	3	39
MC03025C7 A45	3	2.5	7.5	0.5	45°	3	39
MC0303C12 A45	3	3.0	12.0	0.6	45°	3	39
MC04035C14 A45	4	3.5	14.0	0.7	45°	3	51
MC0404C16 A45	4	4.0	16.0	0.8	45°	3	51
MC05045C18 A45	5	4.5	18.0	1.0	45°	3	51
MC0505C20 A45	5	5.0	20.0	1.1	45°	3	51
MC06055C22 A45	6	5.5	22.0	1.2	45°	3	58
MC0606C24 A45	6	6.0	24.0	1.5	45°	3	58

* Jedno ostrze skrawające

Zestaw mini fazowników

Zestaw KMC	Ilość
MC 0303 C12 A90	1
MC 03025 C6 A90	1
MC 0404 C10 A90	1
MC 04035 C9 A90	1
MC 05045 C11 A90	1
MC 0606 C24 A90	1



Pełnowęglikowe narzędzia specjalne



Carmex produkuje narzędzia specjalne
 zgodnie z wymaganiami klienta
 Narzędzia dostarczane są w krótkim okresie czasu.

