

MetaLoc

- Niezwykle trwałe, odporne na pęknięcia skrzynki z szerokim uchwytem transportowym
- Przemysłany system magazynowania we wnętrzu skrzynki - właściwy osprzęt jest zawsze obok właściwej maszyny - specjalne wkłady do przechowywania osprzętu i drobnych części
- Skrzynki można łączyć ze sobą w moduły i ustawiać jedną na drugiej - przejrzysty system magazynowania w warsztacie, w samochodzie i wszędzie indziej
- Wszechstronność zastosowań, np. dzięki indywidualnie profilowanym wkładom piankowym (osprzęt dodatkowy)
- Nawet przy ekstremalnych temperaturach (-40° do +90° C) skrzynka MetaLoc nie traci swoich walorów użytkowych.
- Brak wystających części eliminuje ryzyko zaczepienia, np. na budowie

Skrzynki MetaLoc na elektronarzędzia

	MetaLoc II Wymiary: 396 x 296 x 157,5 mm	
		Nr kat.
MetaLoc II Pusta skrzynka MetaLoc II, bez wkładów		626431000
MetaLoc II Przystosowana do frezarki do lakieru Lf 724		626434000
MetaLoc II Przystosowana do PowerMaxx 12, PowerImpact, PowerMaxx BS, PowerMaxx SSD		626440000
MetaLoc II Przystosowana do PowerMaxx ASE		626441000
MetaLoc II Przystosowana do SRE 4350/ 4351 TurboTec		626442000
MetaLoc II Przystosowana do STE/ STEB 140, STA 18 LTX		626443000
MetaLoc II Przystosowana do BE 75/ 1300 Quick, SBE 850		626444000
MetaLoc II Przystosowana do wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych i akumulatorowych zakrętałów udarowych		626446000
MetaLoc II Przystosowana do wszystkich opalarek		626447000

	MetaLoc III Wymiary: 396 x 296 x 210 mm	
		Nr kat.
MetaLoc III Pusta skrzynka MetaLoc III, bez wkładów		626432000
MetaLoc III Przystosowana do SXE 425/ 450 TurboTec		626436000

	MetaLoc IV Wymiary: 396 x 296 x 315 mm	
		Nr kat.
MetaLoc IV Pusta skrzynka MetaLoc IV, bez wkładów		626433000
MetaLoc IV Przystosowana do OFE 1229		626435000
MetaLoc IV Przystosowana do KS 55 FS, KSE 55 Vario, KS 66 Plus, KS 68 Plus Wymiary: 396 x 296 x 315 mm		626438000

Skrzynki MetaLoc z wkładami na osprzęt

	Nr kat.
 MetaLoc II MetaLoc II z perforowanym wkładem piankowym	626449000

System Metadepot

	Nr kat.
 System Metadepot ■ Z praktycznym miejscem na rury, kable i osprzęt ■ Umożliwia tworzenie kombinacji łączącej odkurzacz uniwersalny Metabo ze skrzynką MetaLoc Przystosowany do ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 25 L SC , ASR 50 L SC, ASR 50 M SC Jednostka sprzedaży: 1	631937000

Walizki narzędziowe z tworzywa sztucznego

Walizki narzędziowe z tworzywa sztucznego MC 10 / MC 20

- Walizki narzędziowe wykonane z wyjątkowo wytrzymałego materiału, wyposażone w stabilne zamknięcia metalowe gwarantują długi okres ich eksploatacji.
- Zoptymalizowana konstrukcja uchwytu umożliwia łatwe przenoszenie dwóch walizek w jednej ręce.
- Możliwość opcjonalnego powiększenia walizki o dodatkowe przystawki w formie skrzynek na akcesoria „PlusBox R” oraz „PlusBox L” (osprzęt). Na bokach walizki można zamocować dwie skrzynki PlusBox.

	Nr kat.
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 20, uniwersalna Walizka narzędziowa z perforowanym wkładem piankowym do indywidualnej aranżacji wnętrza. Pasuje do oferowanych przez Metabo wiertarek zwykłych i udarowych, wiertarko-wkrętarek akumulatorowych, akumulatorowych wiertarek udarowych, młotowiertarek, kombimłotków, multimłotków (klasa 2-3 kg), wszystkich szlifierek kątowych Metabo (sieciowych i akumulatorowych) o średnicy tarczy do 125 mm, frezarek do lakieru, wyrzynarek, wkrętarek itd. Wymiary: 495 x 320 x 132 mm	623854000
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 20 WS Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich szlifierek kątowych Metabo o średnicy tarczy do 125 mm. Wymiary: 495 x 320 x 132 mm	623857000
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 10 Akku-BS / Akku-SB Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych, akumulatorowych wiertarek udarowych i akumulatorowych zakrętałów udarowych Wymiary: 495 x 320 x 112 mm	623855000
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 10 BH / SB Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich młotowiertarek, kombimłotków (z wyjątkiem KHE 3250 i KHE 3251), multimłotków (klasa 2-3 kg) i wszystkich wiertarek udarowych Wymiary: 495 x 320 x 112 mm	623856000

	Nr kat.
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 10 STE Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich wyrzynarek Metabo z obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego Wymiary: 495 x 320 x 112 mm	623858000
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 05, uniwersalna Walizka narzędziowa z perforowanym wkładem piankowym do indywidualnej aranżacji wnętrza. Pasuje do oferowanych przez Metabo wiertarko-wkrętarek akumulatorowych, akumulatorowych wiertarek udarowych, frezarek do lakieru, wyrzynarek, wkrętarek itd. Wymiary: 390 x 320 x 111,5 mm	623860000
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego MC 05 Akku-BS / Akku-SB Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych, akumulatorowych wiertarek udarowych i akumulatorowych zakrętałów udarowych Wymiary: 390 x 320 x 111,5 mm	623859000

Skrzynki na akcesoria do walizek MC 10 / MC 20

- 
- Skrzynka z tworzywa sztucznego na akcesoria do indywidualnego przechowywania różnych elementów osprzętu
 - Możliwość opcjonalnego powiększenia walizek MC 10 oraz MC 20
 - Na bokach walizki można zamocować dwie skrzynki PlusBox
 - Standardowo z trzema przegrodami i jednym uchwytem ściennym

	Nr kat.
PlusBox L Do zamocowania z lewej strony walizki Wymiary: 116 x 320 x 112 mm	623851000
PlusBox R Do zamocowania z prawej strony walizki Wymiary: 116 x 320 x 112 mm	623852000



Pozostałe walizki z tworzywa sztucznego

	Nr kat.
 Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego Walizka narzędziowa pasująca do urządzeń SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo Wymiary: 165 x 515 x 275 mm	623894000
 Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego Walizka narzędziowa pasująca do wszystkich szlifierek kątowych Metabo z tarczą o średnicy 180 mm i 230 mm Wymiary: 175 x 730 x 315 mm	625451000

Walizki z blachy stalowej

	Nr kat.
 Walizka z blachy stalowej Do wszystkich szlifierek kątowych z tarczą o średnicy 180 mm i 230 mm Wymiary: 170 x 675 x 275 mm	623874000
 Walizka z blachy stalowej Pasuje do strugów Ho 0882 Wymiary: 195 x 395 x 285 mm	631382000

Torby narzędziowe

	Nr kat.
 Torba narzędziowa (mała) ■ Wytrzymała i kompaktowa torba narzędziowa Metabo ■ Wewnątrz torby znajdują się trzy przegrody z paskami rzepowymi na dwa akumulatory i ładowarkę ■ Po stronie zewnętrznej torba posiada przestrzenną komorę zamykaną na zamek i dwie mniejsze kieszenie z lewej lub prawej strony torby zamykane na rzepy umożliwiające szybki dostęp ■ Komfortowe wyściółki poduszkowe z boku torby i podkładka poduszkowa przy pasku na ramię ■ Umieszczone w trzech miejscach odbłaskowe logo Metabo zapewnia optymalną widoczność na budowie ■ Stabilna, zintegrowana płyta usztywniająca w spodzie torby z zamocowanymi listwami do ochrony przenoszonej w torbie zawartości ■ Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliestr 600D ■ Wymiary: 460 x 260 x 280 mm	657006000
 Torba narzędziowa (duża) ■ Duża, praktyczna torba narzędziowa Metabo ■ Wewnątrz torby znajduje się pięć przegród z paskami rzepowymi na trzy akumulatory, ładowarkę i inne akcesoria. ■ Po stronie zewnętrznej torba posiada dwie przestrzenne komory zamykane na zamek i trzy mniejsze kieszenie umożliwiające szybki dostęp ■ Komfortowe wyściółki poduszkowe z boku torby i podkładka poduszkowa przy pasku na ramię ■ Umieszczone w trzech miejscach odbłaskowe logo Metabo zapewnia optymalną widoczność na budowie ■ Stabilna, zintegrowana płyta usztywniająca w spodzie torby z zamocowanymi listwami do ochrony przenoszonej w torbie zawartości ■ Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliestr 600D ■ Wymiary: 670 x 290 x 325 mm	657007000

Komplet bitów, 32 części			
■ Bity ze stali chromowo-wanadowej (S2) z oznaczeniem barwnym umożliwiającym szybkie i łatwe odnalezienie właściwego bitu; wysokiej jakości, wytrzymałe pudełko; atrakcyjny ekspozytor ■ Magnetyczny adapter do szybkiej wymiany ■ Z adapterem do kluczy nasadowych (adapter do końcówek nasadowych)			
Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Bity S2, dł. = 25 mm (30 sztuk): ⊕ PH1, PH2x2, PH3 ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3 ⦿ SL3, SL4, SL5, SL6 ⦿ H3, H4, H5, H6 ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1 x adapter 1 x magnetyczny uchwyt szybkowy-mienny do bitów 65 mm	1 sztuka / 12 sztuk 626700000

- Bity ze stali chromowo-wanadowej (S2) z oznaczeniem barwnym umożliwiającym szybkie odnalezienie właściwego bitu
- Magnetyczny adapter do szybkiej wymiany

Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Bity S 2, dł. = 25 mm ⊗ T10 x 3; T15 x 3; T20 x 6 T25 x 6; T27 x 3; T30 x 6; T40 x 4	1x magnetyczny uchwyt do bitów 65 mm	1 sztuka / 12 sztuk 626709000

Komplet bitów, 56 części			
■ Bity ze stali chromowo-wanadowej (S2) z oznaczeniem barwnym umożliwiającym szybkie i łatwe odnalezienie właściwego bitu; wysokiej jakości, wytrzymałe pudełko; atrakcyjny ekspozytor ■ Magnetyczny adapter do szybkiej wymiany			
Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Bity S2, dł. = 25 mm (48 sztuk): ⊕ PH1x3, PH2x3, PH3x3 ⊗ PZ1x3, PZ2x3, PZ3x3 ⦿ SL4x2, SL5x2, SL6x2 ⦿ H3, H4, H5 ⊗ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2 ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	Dł. = 75 mm (7 sztuk): ⊕ PH2, PH3 ⊗ PZ1, PZ2 ⦿ SL6 ⊗ T20, T25 1 x magnetyczny uchwyt szybkowy-mienny do bitów	1 sztuka / 12 sztuk 626702000

Komplet bitów, 71 części			
■ Bity ze stali chromowo-wanadowej (S2) z oznaczeniem barwnym umożliwiającym szybkie i łatwe odnalezienie właściwego bitu; wysokiej jakości, wytrzymałe pudełko; atrakcyjny ekspozytor ■ Magnetyczny adapter do szybkiej wymiany i uchwyt do bitów			
Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Bity S2, dł. = 25 mm (60 sztuk): ⊕ PH1x3, PH2x6, PH3x3 ⊗ PZ1x3, PZ2x6, PZ3x3 ⦿ SL4x3, SL6x3 ⦿ H4x3, H5x3, H6x3 ⊗ T10x3, T15x3, T20x3, T25x3, T27x3, T30x3, T40x3	Dł. = 75 mm (9 sztuk): ⊕ PH1, PH2, PH3 ⊗ PZ1, PZ2 ⦿ SL4, SL6 ⊗ T20, T25 1 x magn. uchwyt szybkowymienny do bitów 1 x magn. uchwyt do bitów	1 sztuka / 6 sztuk 626704000

Zestaw akcesoriów w walizce, 55 części

- Wysokiej jakości, wytrzymały pojemnik w specjalnym wzornictwie Metabo; atrakcyjny ekspozytor

Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Wiertła HSS-TiN do metalu (14 sztuk): Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2; Ø 2,5 mm; Ø 3 mm x 2; Ø 3,5 mm; Ø 4 mm; Ø 4,5 mm; Ø 5 mm; Ø 5,5 mm; Ø 6 mm; Ø 6,5 mm Wiertła WS do kamienia (7 sztuk): Ø 4 mm; Ø 5 mm; Ø 6 mm x 2; Ø 7 mm; Ø 8 mm; Ø 10 mm Wiertła CV do drewna (5 sztuk): Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm Wiertła piórowe do drewna (2 sztuki): Ø 16 mm; Ø 22 mm	Bity S2, dł. = 25 mm (18 sztuk): ⊕ PH1, PH2 x 2, PH3 ⊗ PZ1, PZ2 x 2, PZ3 ⦿ SL4, SL6, SL7 ⦿ H3, H4, H5, H6 ⊗ T15, T20, T25 Klucze nasadowe (4 sztuki): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 1 x szablon 1 x nóż do tapet 1 x magnetyczny uchwyt do bitów 1 x pogłębiacz 1 x adapter do kluczy nasadowych	1 sztuka / 6 sztuk 626707000

Zestaw akcesoriów w walizce, 86 części

- Wysokiej jakości, wytrzymały pojemnik w specjalnym wzornictwie Metabo; atrakcyjny ekspozytor

Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Wiertła HSS-TiN do metalu (14 sztuk): Ø 1,5 mm x 2, Ø 2 mm x 2, Ø 2,5 mm, Ø 3 mm x 2, Ø 3,5 mm, Ø 4 mm, Ø 4,5 mm, Ø 5 mm, Ø 5,5 mm, Ø 6 mm, Ø 6,5 mm Wiertła WS do kamienia (7 sztuk): Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm x 2, Ø 7 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm Wiertła CV do drewna (5 sztuk): Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm Wiertła piórowe do drewna (4 sztuki): Ø 12 mm, Ø 16 mm, Ø 19 mm, Ø 25 mm	Bity S2, dł. = 25 mm (32 sztuki): ⊕ PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 2 ⊗ PZ0, PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2 ⦿ SL3, SL4 x 2, SL6 x 2, SL7 ⦿ H3, H4, H5 x 2, H6 ⊗ T10, T15 x 2, T20 x 2, T25, T30 L = 50 mm (8 Stück): ⊕ PH1, PH2, PH3 ⊗ PZ1, PZ2, PZ3 ⊗ T15, T20 Ogranicznik głębokości (4 sztuki) 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm Klucze nasadowe (8 sztuk): 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm 1 x pogłębiacz 1 x magnetyczny uchwyt do bitów 1 x wzorzec 1 x klucz sześciokątny	1 sztuka / 6 sztuk 626708000

Kaseta z wiertłami do drewna, 8 części

- Opakowanie w formie wysokogatunkowej, wytrzymałej kasety z tworzywa sztucznego w specjalnym wzornictwie Metabo z wysuwaną eurozawieszką
- Wiertła spiralne do drewna z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, hartowane, z kłem centrującym do stosowania w drewnie twardym i miękkim, sklejęce, płytach wiórowych itp.

Zestaw zawiera:		Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
	Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 5,5 mm, Ø 6 mm, Ø 7 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	1 sztuka / 10 sztuk	626705000

Kaseta z wiertłami do kamienia, 8 części		
- Opakowanie w formie wysokogatunkowej, wytrzymałej kasety z tworzywa sztucznego w specjalnym wzornictwie Metabo z wysuwaną eurozawieszką - Wiertła z węglików spiekanych do kamienia, przeznaczone do wiertarek z udarem i bez udaru, frezowane, do wiercenia w cegle, murze itp.		
 Zestaw zawiera:	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 5,5 mm, Ø 6 mm, Ø 7 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	1 sztuka / 10 sztuk	626706000


Komplet bitów, 9 części

- Bity z oznaczeniem barwnym; magnetyczny uchwyt do bitów

Zestaw zawiera	Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 Bity S2, dł. = 25 mm (8 sztuk): - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - SL5,5 - H4 - T20,T25 1 x magnetyczny uchwyt do bitów	9 elementów	1 sztuka / 21 sztuk	630419000

Kaseta z wiertłami SDS-plus, 4 części

- 4 elementy w kasecie z tworzywa sztucznego
- Wiertła SDS-plus z ostrzem z wysokogatunkowego węgla spiekane
- Dynamiczna, dłutokształtna główka wiertła
- Duża geometria spiralna w kształcie S zapewnia szybkie odprowadzenie zwiercin
- Duża wydajność wiercenia i długa żywotność
- Do stosowania w betonie, murze, kamieniu naturalnym

Średnica	Długość	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 Ø 5, 6, 8,10 mm	L = 160 mm	1 sztuka / 10 sztuk	625580000

Zestaw dłut SDS-plus, 2 części

- W zestawie: 1 x szpicak dł. = 200 mm, 1 x dłuto płaskie 20 x 200 mm
- Do prac związanych z dłutowaniem i kuciem w murze, betonie oraz bryłach kamienia.

Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 2 elementy	1 sztuka / 6 sztuk	630486000

Zestaw dłut SDS-max, 2 części

- W zestawie: 1 x szpicak dł. = 360 mm, 1 x dłuto płaskie 25 x 360 mm
- Do prac związanych z dłutowaniem i kuciem w murze, betonie oraz bryłach kamienia.

Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 1 sztuka / 6 sztuk	623309000

Kaseta z wiertłami HSS-R

- Wiertła do metalu HSS-R, walcowane rolkowo, cylindryczne, typ N, kąt oszlifowania powierzchni bocznej stożka 118°, powierzchnia czarna, w kasecie z metalu
- Do wiercenia w stali, metalach nieżelaznych, odlewach stalowych stopowych i niestopowych; wytrzymałość na rozciąganie do 900 N/mm²

Średnica x otwór	Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 1-10 x 0,5 mm	19 elementów	1 sztuka / 6 sztuk	627151000
1-13 x 0,5 mm	25 elementów	1 sztuka / 4 sztuki	627152000

Kaseta z wiertłami HSS-G

- Wiertła do metalu HSS-G, szlifowane, cylindryczne, DIN 338, typ N, oszlifowanie krzyżowe 135°, powierzchnia błyszcząca, w kasecie z metalu
- Do wiercenia w stali i odlewach stalowych stopowych i niestopowych, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, żeliwie sferoidalnym, spiekach żelaznych, nowym srebrze, graficie, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych; wytrzymałość na rozciąganie do 900 N/mm²

Średnica x otwór	Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 1-10 x 0,5 mm	19 elementów	1 sztuka / 6 sztuk	627153000
1-13 x 0,5 mm	25 elementów	1 sztuka / 4 sztuki	627154000

Kaseta z wiertłami HSS-TiN

- Wiertła do metalu HSS-TiN, powlekane warstwą azotku tytanu, szlifowane, cylindryczne, typ N, oszlifowanie krzyżowe 135°, powierzchnia w kolorze złotym, w kasecie z metalu. Wiertła HSS-TiN nie nadają się do obróbki aluminium!
- Ø 1-10 x 0,5 mm; do wiercenia w stali i odlewach stalowych stopowych i niestopowych, żeliwie szarym, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych; wytrzymałość na rozciąganie do 900 N/mm²

Średnica x otwór	Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 1-10 x 0,5 mm	19 elementów	1 sztuka / 6 sztuk	627156000

Kaseta z wiertłami HSS-CO

- Wiertła do metalu HSS-CO z domieszką kobaltu, szlifowane, cylindryczne, typ N, oszlifowanie krzyżowe 135°, powierzchnia brązowa, 19 elementów, w kasecie z metalu
- Ø 1-10 x 0,5 mm; do wiercenia w stali, stali nierdzewnej VA, odlewach stalowych, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych, stopach specjalnych; wytrzymałość na rozciąganie do 1100 N/mm²

Średnica x otwór	Wersja	Jednostka sprzedaży / ekspozytor	Nr kat.
 1-10 x 0,5 mm	19 elementów	1 sztuka / 6 sztuk	627157000

MODUŁY DO AKCESORIÓW - PRZEMYŚLANE W NAJDROBNIJSZYM SZCZEGÓLE.

Wysoka jakość oferowanych akcesoriów Metabo połączona z wyrafinowaną ekspozycją stanowi gwarancję skutecznej i dochodowej sprzedaży akcesoriów.



- Atrakcyjne moduły handlowe do najczęściej sprzedawanych grup produktów, np. wiertła, otwornic, brzeszczotów do wyrzynarek
- Zamykane na klucz szafki handlowe na wiertła
- Czytelna informacja o produkcie dzięki systemowi kolorów na listwach opisowych
- Za podnoszoną listwą opisową znajduje się miejsce na oznaczenie artykułu z kodem EAN, numer katalogowy, wymiary i cenę. Umożliwia to łatwe i precyzyjne zidentyfikowanie produktu oraz bezproblemowe zamówienie.

- Elastyczny system zaczepów i bezpieczne osadzenie produktów
- Możliwość ekspozycji na każdej ściance perforowanej, w systemie prezentacyjnym Metabo do osprzętu lub jako stojak
- Zawsze w polu widzenia klienta
- Cichy sprzedawca, który nieustannie zachęca do zakupu!

Moduły do wiertel, wielkość modułu 49 x 60 x 36 cm

Wiertła do metalu HSS-G
Wypożażenie podstawowe
144 sztuki
Nr kat. 690073000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
1,0 x 34	5	627950000
1,5 x 40	5	627951000
2,0 x 49	5	627952000
2,5 x 57	5	627953000
3,0 x 61	10	627954000
3,2 x 65	5	627955000
3,5 x 70	5	627957000
4,0 x 75	10	627958000
4,2 x 75	5	627960000
4,5 x 80	5	627961000
4,8 x 86	5	627962000
5,0 x 86	10	627963000
5,5 x 93	5	627966000
6,0 x 93	10	627967000
6,5 x 101	5	627968000
6,8 x 109	3	627969000
7,0 x 109	5	627970000
7,5 x 109	3	627971000
8,0 x 117	10	627973000
8,5 x 117	5	627975000
9,0 x 125	3	627976000
9,5 x 125	3	627977000
10,0 x 133	5	627978000
10,5 x 133	2	627980000
11,0 x 142	2	627981000
11,5 x 142	2	627982000
12,0 x 151	2	627983000
12,5 x 151	2	627984000
13,0 x 151	2	627985000

Wiertła do metalu HSS-Co
Wypożażenie podstawowe
168 sztuk
Nr kat. 690074000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
1,0 x 34	10	627430000
1,5 x 40	5	627431000
2,0 x 49	10	627432000
2,5 x 57	5	627433000
3,0 x 61	10	627435000
3,2 x 65	10	627436000
3,3 x 65	10	627437000
3,5 x 70	5	627438000
4,0 x 75	10	627439000
4,2 x 75	5	627441000
4,5 x 80	5	627442000
4,8 x 86	5	627443000
5,0 x 86	10	627444000
5,5 x 93	5	627447000
6,0 x 93	10	627448000
6,5 x 101	5	627449000
7,0 x 109	5	627451000
7,5 x 109	3	627452000
8,0 x 117	10	627454000
8,5 x 117	5	627456000
9,0 x 125	3	627457000
9,5 x 125	3	627458000
10,0 x 133	5	627459000
10,2 x 133	2	627460000
10,5 x 133	2	627461000
11,0 x 142	2	627462000
11,5 x 142	2	627463000
12,0 x 151	2	627464000
12,5 x 151	2	627465000
13,0 x 151	2	627466000



Wiertła do betonu »pro«
Wypożażenie podstawowe
93 sztuki
Nr kat. 690083000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
4,0 x 75	5	627224000
5,0 x 85	10	627225000
5,5 x 85	3	627226000
6,0 x 100	10	627227000
6,5 x 100	3	627228000
7,0 x 100	5	627229000
8,0 x 120	10	627230000
9,0 x 120	3	627389000
10,0 x 120	10	627391000
11,0 x 150	2	627392000
12,0 x 150	3	627393000
13,0 x 150	2	627394000
14,0 x 150	2	627395000
15,0 x 150	2	627396000
16,0 x 150	2	627399000
18,0 x 160	2	627409000
20,0 x 160	2	627410000
5,0 x 150	3	627421000
6,0 x 150	3	627423000
8,0 x 200	3	627426000
10,0 x 200	3	627427000
12,0 x 200	3	627428000
14,0 x 200	2	627429000

Wiertła do betonu »classic«
Wypożażenie podstawowe
93 sztuki
Nr kat. 690084000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
4,0 x 75	5	627625000
5,0 x 85	10	627626000
5,5 x 85	3	627627000
6,0 x 100	10	627646000
6,5 x 100	3	627650000
7,0 x 100	5	627651000
8,0 x 120	10	627652000
9,0 x 120	3	627653000
10,0 x 120	10	627654000
11,0 x 150	2	627655000
12,0 x 150	3	627656000
13,0 x 150	2	627657000
14,0 x 150	2	627658000
15,0 x 150	2	627659000
16,0 x 150	2	627661000
18,0 x 160	2	627662000
20,0 x 160	2	627664000
5,0 x 150	3	627665000
6,0 x 150	3	627675000
8,0 x 200	3	627679000
10,0 x 200	3	627697000
12,0 x 200	3	627698000
14,0 x 200	2	627699000

Wiertła SDS-Plus, pro 4
Wypożażenie podstawowe
120 sztuk
Nr kat. 690086000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
5,0 x 110	5	631820000
5,0 x 160	5	631821000
6,0 x 110	10	631824000
6,0 x 160	10	631825000
6,0 x 210	5	631826000
8,0 x 110	5	631832000
8,0 x 160	10	631833000
8,0 x 210	5	631834000
8,0 x 260	3	631835000
10,0 x 110	10	631837000
10,0 x 160	10	631838000
10,0 x 210	5	631839000
10,0 x 260	2	631840000
10,0 x 310	2	631841000
12,0 x 160	5	631844000
12,0 x 210	5	631845000
12,0 x 260	2	631846000
14,0 x 160	5	631849000
14,0 x 210	3	631850000
14,0 x 260	2	631851000
14,0 x 310	2	631852000
16,0 x 160	5	631854000
16,0 x 210	2	631855000
16,0 x 310	2	631856000

Wiertła SDS-plus, pro 4
»PREMIUM«
Wypożażenie podstawowe 160 sztuk
Nr kat. 690424000

Ø x dł.cał. mm	szt.	Nr kat.
5,0 x 110	5	626200000
5,0 x 160	5	626201000
5,5 x 110	3	626202000
5,5 x 160	3	626203000
6,0 x 110	8	626204000
6,0 x 160	8	626205000
6,0 x 210	8	626206000
6,0 x 260	8	626207000
6,0 x 310	3	626208000
6,5 x 160	3	626209000
6,5 x 210	3	626210000
6,5 x 260	3	626211000
7,0 x 110	3	626213000
7,0 x 160	3	626214000
8,0 x 110	8	626215000
8,0 x 160	8	626216000
8,0 x 210	8	626217000
8,0 x 260	8	626218000
10,0 x 110	8	626219000
10,0 x 160	8	626220000
10,0 x 210	8	626221000
10,0 x 260	8	626222000
10,0 x 310	5	626223000
12,0 x 160	5	626225000
12,0 x 210	5	626226000
12,0 x 260	3	626227000
12,0 x 310	3	626228000
14,0 x 160	3	626230000
14,0 x 210	3	626231000
14,0 x 310	3	626232000

